



KATALOG produktów



2023


SPRZEDAWAJ WIĘCEJ, ZARABIAJ PEWNIEJ

Globalna marka produkowana w Polsce i sprzedawana w ponad 90 krajach świata.



— Produujemy w Polsce

● Kraje, w których dostępne są produkty K2



SZANOWNI PAŃSTWO

Firma z Polski, która dostarczyła kilkaset milionów produktów do ponad 90 krajów świata. Ponad 25 lat temu wydawało się to nieprawdopodobne. Właśnie wtedy rozpoczynała się nasza przygoda z motoryzacją. Początki były skromne. Tylko otwartość pierwszych Klientów, którzy uwierzyli w naszą wizję dała nam szansę udowodnić, że nie ma rzeczy niemożliwych. Wykorzystaliśmy ją.

Entuzjazm, pasja i szacunek dla Klientów towarzyszą nam nieprzerwanie od pierwszych dni. W ten sposób wspólnie stworzyliśmy jedną z najbardziej liczących się marek chemii i kosmetyków samochodowych. Docenianą na całym świecie. Każdy produkt, który znajdą Państwo w tym katalogu to wynik tego, że kochamy to, co robimy.



Doświadczenie nauczyło nas, że dobre produkty powstają tylko wtedy, gdy dobrze pozna się prawdziwe potrzeby tych, którzy ich używają. Lakierników, mechaników, pracowników myjni, pasjonatów aut czy zwykłych kierowców. Dlatego pracujemy z nimi na co dzień. Nowe produkty testujemy w warsztatach w kraju i zagranicą. Każdy wytwarzamy z dbałością o najdrobniejsze szczegóły. Ukoronowaniem starań na każdym etapie produkcji i dystrybucji są certyfikaty ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 45001. Tak buduje się wzajemne zaufanie.

Klient, który nie znajdzie tego, czego szuka, wyda swoje pieniądze gdzie indziej. Rozumiemy jak ważne jest, by szeroki asortyment K2 w sposób optymalny odpowiadał na potrzeby Państwa Klientów. Dlatego nieprzerwanie od ponad 25 lat, uczymy się od naszych Partnerów lepiej rozumieć rynek. Wyciągamy wnioski i nie boimy się wprowadzać ich w życie. Dzięki temu, marka K2 jest dzisiaj jedną z najchętniej wybieranych na rynku chemii i kosmetyków samochodowych w Polsce.

W obecnym katalogu znajdą Państwo naszą kompletną ofertę, ponieważ uzupełniliśmy go także o ofertę dla warsztatów blacharsko-lakierniczych, warsztatów mechaniki pojazdowej oraz myjni samochodowych. Miejsce na półce dla naszych produktów to inwestycja, która szybko się zwraca. Jeszcze dziś mogą Państwo uzupełnić ofertę i zarabiać więcej.

Dziękujemy za dotychczasową współpracę i zapraszamy do kontaktu z przedstawicielem K2.

W katalogu umieszczone są kody QR prowadzące do filmów lub prezentacji związanych z produktami. Każdorazowo podajemy również standardowy link do prezentacji np. MELLE.COM/T/K001.PHP. W razie problemów z dostępem do prezentacji prosimy o kontakt na adres: marketing@melle.com.



ZESKANUJ KOD QR ZA POMOCĄ SMARTFONA LUB TABLETU I ODWIEDŹ NASZĄ STRONĘ WWW.K2.COM.PL



Detailing PRO	4
Kosmetyki premium	12
Kosmetyki samochodowe	24
Produkty zimowe	36
Odświeżacze powietrza	39
Kleje, silikony, produkty do napraw awaryjnych	54
Płyny hamulcowe, dodatki do paliwa i oleju	63
Płyny do chłodziw	68
Oleje, środki smarne	72
07 produkt wielozadaniowy	80
Płyny do instalacji ciepłych i chłodziw	82
Produkty dla warsztatów mechaniki pojazdowej	83
Produkty dla motorów	89
Produkty dla warsztatów lakierniczych	90
Produkty dla myjni samochodowych	95
Środki czystości	103
MASNER - narzędzia, wyposażenie warsztatów	104
CARDOS - akcesoria samochodowe	116
ERLA - profesjonalna chemia czyszcząca	120
CARSO - kosmetyki samochodowe, płyny eksploatacyjne	125
FORMULA 1 - amerykańskie kosmetyki samochodowe	128
CYCLO - amerykańskie produkty czyszczące, smary, penetranty	129
VERSACHEM - amerykańskie kleje, silikony, produkty do napraw awaryjnych	130

BELA PRO

Neutralna aktywna piana



Wysoko skoncentrowana bezwzględna dla brudu aktywna piana, zmiękcza brud na aucie i ułatwia jego dalsze mycie. Znacząco ogranicza ryzyko zarysowania lakieru podczas mycia ręcznego. Dzięki neutralnemu pH K2 BELA PRO, nie zagraża powłokom ceramicznym i woskom, jest całkowicie bezpieczna dla czyszczonych powierzchni, nie pozostawia po sobie osadów, ani zacieków. Dostępna w 3 wersjach zapachowych: blueberry, sunset fresh, energy fruit.

Bela Pro Blueberry

D0101

Pojemność: 1 L

EAN: 5906534017277

Pakowanie: 6 szt./karton

D0105

Pojemność: 5 L

EAN: 5906534017284

Bela Pro Energy Fruit

D0121

Pojemność: 1 L

EAN: 5906534017307

Pakowanie: 6 szt./karton

D0125

Pojemność: 5 L

EAN: 5906534017314

Bela Pro Sunset Fresh

D0111

Pojemność: 1 L

EAN: 5906534017222

Pakowanie: 6 szt./karton

D0115

Pojemność: 5 L

EAN: 5906534017291

VENA PRO

Hydrofobowy szampon samochodowy



Silne skoncentrowany profesjonalny szampon samochodowy. Zaprojektowany z myślą o zaawansowanej kosmetyce samochodowej i detailingu. Z łatwością rozprawia się z zabrudzeniami na powierzchni karoserii, nie pozostawiając im najmniejszych szans. Gęsta puszysta piana zapewnia znakomity poślizg oraz doskonałe właściwości czyszczące. Szampon jest w pełni bezpieczny dla woskowych i ceramicznych powłok chroniących lakier. Dodatkowo powstała po jego użyciu warstwa hydrofobowa pomaga odprowadzić wodę i osuszyć lakier. Catość dopetnia przyjemny zapach unoszący się w powietrzu, który umila pracę z szamponem.

D0201

Pojemność: 1 L

EAN: 5906534017420

Pakowanie: 6 szt./karton

D0205

Pojemność: 5 L

EAN: 5906534017437

ROTON PRO

Płyn do mycia felg/ deironizer



Bezwzględny dla zabrudzeń środek do mycia felg typu „krwawa felga”. Jego żelowa konsystencja nie pozostawia żadnych szans metalicznym zanieczyszczeniom na felgach, kotłach i lakierze. Gruba, niespywająca, skoncentrowana warstwa bezproblemowo radzi sobie z zabrudzeniami drogowymi czy pyłem z klocków hamulcowych. Środek w kontakcie z brudem zmienia kolor na czerwony, dając dowód swojej skuteczności i pozwalając kontrolować proces czyszczenia. Silny, skuteczny, ale jednocześnie bezpieczny dla lakieru, gumy czy plastiku. Posiada neutralne pH. Może być stosowany jako deironizer do oczyszczania lakieru z metalicznych drobin. W przypadku K2 ROTON PRO zapach, charakterystyczny dla tego typu produktów, został zamaskowany delikatną wiśniową nutą aromatyczną, dzięki czemu użycie produktu jest bardziej komfortowe.

D1001

Pojemność: 1 L

EAN: 5906534017109

Pakowanie: 6 szt./karton

D1002

Pojemność: 750 ml

EAN: 5906534020123

Pakowanie: 12 szt./karton

D1005

Pojemność: 5 L

EAN: 5906534017116

D1007

Pojemność: 20 L

EAN: 5906534020321

SIGMA PRO

Dressing nabłyszczająco-ochronny do opon



Dressing nabłyszczająco-ochronny do opon K2 SIGMA PRO stworzony został by oponie nadać idealny wygląd, jednocześnie chroniąc ją przed matowieniem, pękaniem i starzeniem. Powstała na powierzchni gumy warstwa hydrofobowa zabezpiecza przed negatywnymi czynnikami atmosferycznymi i zanieczyszczeniami drogowymi. Stanowi skuteczną barierę przed szkodliwym promieniowaniem UV, która w zależności od warunków zewnętrznych utrzymuje się nawet do kilku tygodni. Formuła produktu skomponowana została tak, aby zapewnić wysoką wydajność i komfort pracy. Lekko żelowa konsystencja dressingu pozwala bez najmniejszego problemu dotrzeć do wszelkich wgłębień, przetoczeń i perforacji opony. Potysk lub delikatne satynowe wykończenie. Efekt końcowy zależy od sposobu użycia. Bez docierania K2 SIGMA PRO pozostawia błyszczący efekt mokrej opony, po przetarciu mikrofibrą zapewnia subtelną satynową powłokę. Praca z produktem uprzyjemnia unoszący się w powietrzu delikatny zapach wiśni.

D1101

Pojemność: 1 L

EAN: 5906534017123

Pakowanie: 6 szt./karton



NUTA PRO

Płyn do mycia szyb



Gotowy do użycia, zaprojektowany z myślą o profesjonalistach, glass cleaner. Znakomicie sprawdza się w usuwaniu zanieczyszczeń z szyb i powierzchni szklanych. Stworzony na bazie wieloletnich doświadczeń z produktami czyszczącymi. Bez najmniejszego trudu eliminuje tłuste plamy (nawet te zaschnięte), brud i kurz. Zapewnia krystalicznie czystą powierzchnię bez najmniejszych smug. Produkt jest wyjątkowo łatwy w użyciu, szybko odparowuje, nie wymaga polerowania. Praca z nim jest lekka, łatwa i przyjemna. Posiada również wysoką wydajność oraz wyjątkowy, atrakcyjny zapach.

D4002

Pojemność: 750 ml
EAN: 5906534020383
Pakowanie: 12 szt./karton

D4001

Pojemność: 1 L
EAN: 5906534017390
Pakowanie: 6 szt./karton

D4005

Pojemność: 5 L
EAN: 5906534017406



NUTA ANTI INSECT PRO

Płyn do usuwania owadów



Profesjonalny, gotowy do użycia środek do bezpiecznego usuwania resztek owadów z powierzchni lakieru samochodowego, zderzaków, lusterek oraz reflektorów. Idealnie sprawdza się jako płyn do usuwania owadów z szyb. Specjalnie dobrana receptura nie pozostawia szans zaschniętym resztkom po insektach. Aktywne środki czyszczące reagują z białkami i chitynowymi pancerzykami owadów, skutecznie odspajając je od czyszczonej powierzchni. K2 NUTA Anti Insect Pro doskonale sprawdza się również do usuwania ptasich odchodów i innych zanieczyszczeń pochodzenia organicznego z karoserii samochodu.

D4011

Pojemność: 1 L
EAN: 5906534019585
Pakowanie: 6 szt./karton



VAPRON PRO

Zestaw do regeneracji reflektorów



Specjalistyczny zestaw służący do profesjonalnej regeneracji reflektorów samochodowych wykonanych tylko z tworzyw sztucznych. Usuwa wszelkie zarysowania, przebarwienia i zmatowienia. Zestaw pozwala na wykonanie możliwie najskuteczniejszej i najtrwalszej renowacji. Dzięki odbudowaniu fabrycznej warstwy poliwęglanu reflektory zyskują nieskazitelny wygląd.

Zestaw zawiera:

- Płyn do regeneracji 600 ml
- Kubek do aplikacji płynu
- Plastikowa nakładka na kubek
- Dodatkowa nakładka na kubek z elastycznym wężkiem (do trudniej dostępnych miejsc)
- Uszczelka 2 szt.
- Zasilacz

D7900

EAN: 5906534018342



VAPRON REFILL PRO

Płyn do regeneracji reflektorów



K2 Vapron Refill Pro to specjalistyczny płyn dedykowany do zestawu profesjonalnej regeneracji reflektorów samochodowych K2 Vapron.



D7903

Pojemność: 600 ml
EAN: 5906534018359
Pakowanie: 4 szt./karton



VIZIO PRO

Niewidzialna wycieraczka

Profesjonalna niewidzialna wycieraczka, tworzy na szybie trwałą powłokę hydrofobową. Znacząco poprawia widoczność w czasie opadów. Po jej użyciu szyba staje się niezwykle gładka, już od 45km/h pęd powietrza z łatwością spycha z szyby krople wody oraz śnieg. Dodatkowo powstała warstwa ułatwia usuwanie zabrudzeń, pozostałości po owadach, a w okresie zimowym redukuje zamarzanie szyby i osadzanie się szronu.

D4028

Pojemność: 150 ml
EAN: 5906534017543
Pakowanie: 6 szt./karton



SATINA PRO

Środek do pielęgnacji plastików wewnątrz

Środek do pielęgnacji tworzyw sztucznych we wnętrzu auta. Przywraca oryginalny wygląd, zapewniając łagodny, nienarzucający się efekt lekkiego przyciemnienia i podbicia koloru. Doskonale podkreśla fakturę i strukturę tworzywa. Pielęgnowane powierzchnie po użyciu produktu, zyskują satynowe wykończenie, bez nadmiernego połysku czy tłustej powłoki. Interior dressing K2 SATINA PRO idealnie nadaje się do pielęgnacji wszelkiego rodzaju plastików, winyłu czy gumy. Niezwykła receptura wzbogacona została o dodatki antystatyczne, ograniczające osadzenie się kurzu i brudu. Towarzysząca im bariera filtrów UV, chroni wnętrze auta przed degradacją. To właśnie dzięki niej szlachetne materiały zastosowane w nowoczesnych wnętrzach aut, dłużej utrzymują swój oryginalny, atrakcyjny wygląd i wolniej się starzeją.



Satina Pro Blueberry

D5001

Pojemność: 1 L
EAN: 5906534017413
Pakowanie: 6 szt./karton

D5005

Pojemność: 5 L
EAN: 5906534017321

Satina Pro Energy Fruit

D5021

Pojemność: 1 L
EAN: 5906534017352
Pakowanie: 6 szt./karton

D5025

Pojemność: 5 L
EAN: 5906534017369

Satina Pro Sunset Fresh

D5011

Pojemność: 1 L
EAN: 5906534017338
Pakowanie: 6 szt./karton

D5015

Pojemność: 5 L
EAN: 5906534017345

Satina Pro Fragrance free

D5091

Pojemność: 1 L
EAN: 5906534017376
Pakowanie: 6 szt./karton

D5095

Pojemność: 5 L
EAN: 5906534017383

APC NEUTRAL PRO

Uniwersalny środek czyszczący



Uniwersalny środek czyszczący stworzony do walki z brudem na elementach plastikowych, winylowych, karoserii, oponach i felgach. Idealny do prania tapicerek materiałowych, przenika i doskonale penetruje zabrudzenia. Działa szybko i skutecznie nie pozostawiając po sobie najmniejszych śladów, również tych w postaci białego osadu. Łączy w sobie siłę oraz delikatność, wynikająca z neutralnego pH. Bezkompromisowo rozprawiając się z brudem, pozostaje bezpieczny dla czyszczonej powierzchni. Idealnie sprawdzi się w parze z pędzelkiem detailingowym K2.

D0001

Pojemność: 1 L
EAN: 5906534017239
Pakowanie: 6 szt./karton

D0005

Pojemność: 5 L
EAN: 5906534017246



APC STRONG PRO

Uniwersalny środek czyszczący



Niezwykle silny, skoncentrowany płyn czyszczący o szerokim zastosowaniu. Produkt idealnie sprawdzi się w czyszczeniu wszystkich powierzchni na zewnątrz i we wnętrzu auta. Poziom jego siły ujawnia się w zależności od stopnia rozcieńczenia. Świetnie nadaje się również jako środek typu PRE-WASH do zewnętrznych części auta. Stworzony do walki z brudem na elementach plastikowych, winylowych, karoserii, oponach, felgach. Idealnie daje sobie radę podczas prania tapicerek materiałowych. Przenika i doskonale penetruje zabrudzenia, nie pozostawia po sobie najmniejszych śladów, również tych w postaci białego osadu.

D0011

Pojemność: 1 L
EAN: 5906534017253
Pakowanie: 6 szt./karton

D0015

Pojemność: 5 L
EAN: 5906534017260



LOTAR PRO

Koncentrat do prania tapicerek materiałowych

Najnowszej generacji nisko-pieniący detergent do czyszczenia dywanów oraz tkanin metodą ekstrakcyjną lub ręczną z użyciem szczotki. Szczególnie polecany do prania metodą ekstrakcyjną, zastosowania w urządzeniach do czyszczenia dywanów, które najpierw nakładają, a następnie zbierają detergent. Wykazuje doskonałe właściwości czyszczące. Unikalna receptura penetruje zabrudzenia, szybko i skutecznie wnika w głąb tkaniny i oddziela brud od włókien materiału. Odżywia i wydobywa kolor tkaniny. Bezpieczny dla elementów plastikowych. Nie posiada męczącego, chemicznego zapachu.



M880

Pojemność: 1 L
EAN: 5906534006974
Pakowanie: 6 szt./karton

M181

Pojemność: 5 L
EAN: 5906534007285



VELOR PRO

Płyn do prania podsufitki i tapicerki

Gotowy do użycia produkt, przeznaczony do czyszczenia podsufitki, tapicerki materiałowej oraz dywaników. W pełni bezpieczny dla czyszczonych powierzchni, skutecznie usuwa plamy i zabrudzenia. Nie wymaga wpyłkiwania, dzięki czemu minimalizuje ryzyko przemoczenia podsufitki. Nie ma negatywnego wpływu na kolor oraz strukturę czyszczonego materiału. Idealnie nadaje się do ręcznego czyszczenia podsufitki w parze z mikrofibrą lub szczoteczką.



D5031

Pojemność: 1 L
EAN: 5906534019677
Pakowanie: 6 szt./karton



PURIO PRO

Płyn do czyszczenia tworzyw sztucznych

Gotowy do użycia środek przeznaczony do czyszczenia elementów z plastiku, winylu oraz gumy wewnątrz samochodu. Skutecznie usuwa zabrudzenia, nie pozostawia osadów. Przywraca naturalny wygląd powierzchni, idealny do mycia deski rozdzielczej, progów, tunelu środkowego, plastikowych bocznych drzwi, listew i wszelkich elementów z tworzyw stosowanych we wnętrzu auta. Całkowicie bezpieczny dla elementów wykonanych z winylu, plastiku czy gumy. Doskonale spisuje się jako produkt do przygotowania powierzchni pod aplikację dressingów lub innych środków konserwujących tworzywa. Nie wymaga rozcieńczania i wcześniejszego przygotowania. Nie pozostawia osadów, nie wymaga wpyłkiwania. Niskopienny.



D5041

Pojemność: 1 L
EAN: 5906534019691
Pakowanie: 6 szt./karton



KLINET PRO

Środek do inspekcji lakieru, IPA

Środek do inspekcji lakieru, stworzony od podstaw na bazie najwyższej jakości alkoholu izopropylowego (IPA) w efekcie przemyślanego i innowacyjnego procesu produkcyjnego. Nie posiada żadnych niepożądanych Związków, które mogłyby mieć negatywny wpływ na lakier. Działa bezkompromisowo. Z łatwością usuwa z lakieru resztki past polerskich, wosków czy klejów z taśm maskujących. Pozostawia powierzchnię dokładnie oczyszczoną i odtłuszczoną. Po jego zastosowaniu aplikowane woski czy powłoki wiążą się z lakierem możliwie silnie. Doskonale sprawdza się podczas usuwania tłustych plam z powierzchni szyb.

D2001

Pojemność: 1 L
EAN: 5906534017512
Pakowanie: 6 szt./karton



SPECTRUM PRO

Quick detailer

Quick detailer stworzony z myślą o szybkim odświeżeniu i nabtyszczeniu lakieru oraz innych powierzchni, łatwo się dociera i nie pozostawia po sobie smug. Tworzywa sztuczne, guma, elementy chromowane – nic nie stanowi dla niego wyzwania. W mgnieniu oka odmienia ich wygląd i zapewnia efektowne wykończenie. Z łatwością rozprawia się z kurzem, odciskami palców czy świeżych śladach po wodzie. K2 Spectrum Pro to więcej niż tylko głębia koloru i lustrzany połysk. W kontakcie z powierzchnią tworzy na niej powłokę hydrofobową, która chroni lakier przed szkodliwym wpływem warunków atmosferycznych, na lakierach zabezpieczonych woskiem, wzmacnia powłokę ochronną i przedłuża jej trwałość. Całość dopetnia przyjemny zapach towarzyszący pracy z produktem.

D3001

Pojemność: 1 L
EAN: 5906534017444
Pakowanie: 6 szt./karton



PĘDZELEK DETAILINGOWY

Wysokiej jakości pędzelek wykonany z naturalno-syntetycznego włosia. Przeznaczony do czyszczenia trudno dostępnych miejsc. Doskonale sprawdzi się przy czyszczeniu wnętrza samochodu za pomocą K2 APC, a także ułatwi czyszczenie z zewnątrz np. felg przy pomocy K2 ROTON.

Rozmiar: 16
Średnica: 31 mm
Wysokość włosia: 44 mm
Długość catkowita: 23 cm

M315

EAN: 5906534016492
Pakowanie: 12 szt./karton

Rozmiar: 8
Średnica: 17 mm
Wysokość włosia: 44 mm
Długość catkowita: 19,9 cm

M314

EAN: 5906534019707
Pakowanie: 12 szt./karton



RĘKAWICA DO MYCIA

Dwustronna rękawica z gęstej i delikatnej mikrofibry do mycia karoserii. Dopasowuje się do czyszczonej powierzchni i dociera do najgłębszych zakamarków niedostępnych dla zwykłych rękawic. Wyjątkowo elastyczne mikrowłókna, dzięki swojej budowie nie wchtaniają brudu co zapobiega zarysowaniu lakieru. Duża powierzchnia zapewnia wysoką jakość czyszczenia i komfort mycia. Specjalny ściągacz zapobiega zsuwaniu się rękawicy z ręki.



M440

EAN: 5906534016430

Pakowanie: 12 szt./karton



MIXER

Trwała, solidnie wykonana, pusta butelka z HDPE o pojemności 1 L. Przeznaczona do wszelkiego rodzaju produktów, kwasowych i zasadowych. Jej ergonomiczny kształt zapewnia komfortową pracę, a przezroczysta miarka pozwala na wygodne kontrolowanie pozostałej ilości produktu oraz ułatwia przygotowanie roztworu. Nowy ulepszony trigger posiada 2 funkcje - mgiełki oraz strumienia punktowego. Doskonale radzi sobie zarówno z produktami płynnymi, jak i żelowymi. Dodatkowo butelka posiada etykietę umożliwiającą wpisanie nazwy produktu oraz jego rozcieńczenie.

D7001

Pojemność: 1 L

EAN: 5906534017468

Pakowanie: 19 szt./karton



WHEEL SCEPTER

Szczotka do mycia felg

Wygodna w użyciu i wyjątkowo skuteczna szczotka do czyszczenia felg. Jej delikatne, elastyczne włosie pozwala na dotarcie do trudno dostępnych miejsc. Solidna rączka z gumową osłoną zapewnia wysoki komfort pracy, a zabezpieczona końcówka szczotki zapobiega powstaniu zadrapań.

Wymiary:

Długość catkowita: 45 cm

Średnica: 10 cm

Powierzchnia robocza: 25 cm



D7010

EAN: 5906534017642

Pakowanie: 12 szt./karton



BRILL

Szczotka na wiertarkę do tapicerki



Profesjonalna, wysokiej jakości szczotka na wiertarkę lub wkrętkę, przeznaczona do czyszczenia tapicerki, dywaników czy tworzyw sztucznych. Jej miękkie, elastyczne włosie zapewnia bezpieczeństwo czyszczonych powierzchni a podstawa z tworzywa sztucznego niweluje ryzyko wykrzywień i pęknięć.

Średnica szczotki: 10 cm
Długość włosia: 2,5 cm
Uchwyt: sześciokątny 1/4"
Twardość: miękka

D7050

EAN: 5906534017659
Pakowanie: 12 szt./karton



HIRO PRO

Zestaw ściereczek z mikrofibry



Zestaw 30 wszechstronnych ściereczek z mikrofibry, przeznaczonych do czyszczenia wnętrza samochodu oraz elementów na zewnątrz. Poręczny rozmiar oraz wysokiej jakości delikatne włókna gwarantują wygodę i bezpieczeństwo podczas pracy. Z powodzeniem znajdują zastosowanie również w domu i biurze.

W zestawie: 30 sztuk
Rozmiar: 30x30 cm
Gramatura: 170 gsm
Skład: 80% poliester, 20% poliamid

D5100

EAN: 5906534019462
Pakowanie: 36 szt./karton



KING PRO

Mikrofibra do czyszczenia, osuszania i polerowania



Puszysta mikrofibra do osuszania karoserii, czyszczenia tworzyw sztucznych oraz docierania wosków, powłok ceramicznych czy quick detailerów. Staranne obszycie eliminuje ryzyko powstania zarysowań. Wysokiej jakości włókna gwarantują bardzo dobrą trwałość nawet po kilkunastu praniach.

Rozmiar 40 cm x 60 cm
Gramatura: 500 gsm
Skład: 80% poliester, 20% poliamide

M434

EAN: 5906534007131
Pakowanie: 24 szt./karton



FLOSSY PRO

Ręcznik z mikrofibry do osuszania lakieru



Wysokiej jakości ręcznik przeznaczony do osuszania lakieru. Gramatura wynosząca aż 800 gsm pozwala na bezproblemowe i szybkie osuszenie całego samochodu bez konieczności wykręcania. Miękkie i puszyste włosie niweluje ryzyko powstania smug i zarysowań.

Rozmiar 90 cm x 60 cm
Gramatura: 800 gsm
Skład: 80% poliester, 20% poliamide

D0220

EAN: 5906534019080
Pakowanie: 24 szt./karton



POLY PRO

Ręcznik z mikrofibry z glinką

Przeznaczony do oczyszczania lakieru ręcznik pokryty warstwą polimeru zastępujący tradycyjną glinę. W szybki i łatwy sposób skutecznie usuwa zanieczyszczenia w procesie dekontaminacji, pozostawiając czysty i gładki lakier.

Wymiary: 30 x 30 cm



D3010

EAN: 5906534020185
Pakowanie: 100 szt./karton



DURAFLEX PRO

Gąbka polerska na rzep

Profesjonalna gąbka polerska z wygodnym mocowaniem na rzep, przeznaczona do polerowania różnego rodzaju powłok lakierniczych z prędkością max 2500 obr/min, kompatybilna z każdym rodzajem past polerskich. Materiały najwyższej jakości oraz rewolucyjny proces klejenia zapewniają wysoką trwałość oraz maksymalną skuteczność polerowania. Wymiar: 150 x 25 mm



MOCNOŚCIERNA/
NIEBIESKA

L611
EAN: 5906534008350
Pakowanie: 12 szt./karton

ŚREDNIOŚCIERNA/
POMARAŃCZOWA

L612
EAN: 5906534008367
Pakowanie: 12 szt./karton

WYKOŃCZENIOWA/
CZARNA

L614
EAN: 5906534008381
Pakowanie: 12 szt./karton




Powłoka ceramiczna - ochrona lakieru do 5 lat

Powłoka ceramiczna to obecnie najtrwalsza znana na świecie forma zabezpieczenia lakieru i innych powierzchni. Gwarantuje ona najwyższy stopień ochrony, a stopniem twardości przewyższa najtwardsze lakiery samochodowe. Po zabezpieczeniu na lakierze pojawia się przezroczysta i niewidoczna warstwa o grubości 2-3 mikronów, dzięki której jest on całkowicie odizolowany od niekorzystnego działania wszelkich czynników zewnętrznych.


Ceramika chroni lakier przed powstawaniem defektów obniżających połysk, zmniejsza ryzyko powstawania kolistych zarysowań. Dzięki powłoce ceramicznej nie ma konieczności woskowania samochodu, a ze względu na doskonałe odpychanie zabrudzeń i właściwości samoczyszczące można zmniejszyć częstotliwość mycia.

W przeciwieństwie do wosków, powłoki ceramicznej nie da się zmyć przy pomocy środków chemicznych, dlatego jest to najtrwalszy znany sposób zabezpieczenia powierzchni. Jedynym sposobem usunięcia powłoki jest maszynowe wypolerowanie. Powłoka ceramiczna zabezpiecza również przed graffiti, naniesiona farba nie przylega do powierzchni i łatwo daje się usunąć.




Zdolność powłok ochronnych do odpychania wody i zabrudzeń


Lakier bez ochrony



Lakier z tradycyjną, woskową powłoką ochronną



Lakier z powłoką ceramiczną



Do 5 lat ochrony lakieru



więcej na www.K2.com.pl/powloka-ceramiczna

GRAVON

Powłoka ceramiczna - ochrona lakieru do 5 lat



TECHNOLOGIA

Bazując na najnowocześniejszej technologii, stworzyliśmy produkt dla najbardziej wymagających entuzjastów motoryzacji, zapewniający 100% satysfakcji z finalnego efektu. Powłoka K2 GRAVON to jeden z najbardziej innowacyjnych produktów w naszej ofercie, oparty na nanotechnologii, zaprojektowany bezkompromisowo dla osiągnięcia najlepszego rezultatu.

KORZYŚCI

K2 GRAVON zabezpiecza powierzchnię przed zarysowaniami, zabrudzeniami, promieniami UV, solą, ptasimi odchodami, opadami i sokami z drzew, pozostałościami po owadach, korozją i uszkodzeniami mechanicznymi, spowodowanymi np. uderzeniami kamieni o karoserię. Chroni lakier przed powstawaniem defektów obniżających połysk, zmniejsza ryzyko powstawania kolistych zarysowań.



ZASTOSOWANIA

Powłoka K2 GRAVON może być aplikowana nie tylko na lakier, ale również na gumę, plastik, metal, szkło. Z powodzeniem znajduje zastosowanie w motoryzacji, żeglarskim, lotnictwie i przemyśle.

G030

ZESTAW ZAWIERA: K2 GRAVON 50 ml, APLIKATOR,
CHUSTECZKI DO APLIKATORA, MIKROFIBRĘ,
EAN: 5906534014863
Pakowanie: 6 szt./karton

G031

K2 GRAVON REFILL
Pojemność 50 ml
EAN: 5906534014955
Pakowanie: 12 szt./karton



GRAVON LITE

Powłoka ceramiczna - ochrona lakieru do 24 miesięcy

K2 Gravon Lite to łatwa w aplikacji powłoka ceramiczna, która zabezpiecza lakier przed zarysowaniami, zabrudzeniami, promieniami UV oraz innymi czynnikami zewnętrznymi na okres do 24 miesięcy. Dzięki powłoce ceramicznej nie ma konieczności woskowania samochodu, a ze względu na doskonałe odpychanie zabrudzeń i właściwości samoczyszczące można zmniejszyć częstotliwość mycia. W przeciwieństwie do wosków, powłoki ceramicznej nie da się zmyć przy pomocy środków chemicznych, dlatego jest to najtrwalszy znany sposób zabezpieczenia powierzchni. Jedyną możliwością usunięcia powłoki jest maszynowe spolerowanie. Powłoka ceramiczna zabezpiecza również przed graffiti, naniesiona farba nie przylega do powierzchni i łatwo daje się usunąć.



G033

ZESTAW ZAWIERA: K2 GRAVON LITE 50 ml,
APLIKATOR, CHUSTECZKI DO APLIKATORA
Pojemność: 50 ml
EAN: 5906534044143
Pakowanie: 12 szt./karton

G032

ZESTAW ZAWIERA: K2 GRAVON LITE 30 ml,
APLIKATOR, CHUSTECZKI DO APLIKATORA
EAN: 5906534016522
Pakowanie: 12 szt./karton



GRAVON PRIMER

Środek polerski przed nałożeniem powłoki ceramicznej

Podkład w postaci środka polerskiego nakładany w ostatnim etapie przygotowawczym przed aplikacją powłoki ceramicznej K2 Gravon (oraz większości innych powłok ceramicznych i kwarcowych). Bardzo mocno nasycza kolor lakieru oraz zwiększa połysk. Wzmacnia wiązanie i trwałość nałożonej w kolejnym kroku powłoki ceramicznej. Produkt nie zawiera cząstek ściernych. Nadaje się również do nabłyszczania i wzmacniania koloru lakieru bez późniejszego nakładania powłoki, jako wykończeniowy środek polerski.



G037


Pojemność: 140 g
EAN: 5906534015112
Pakowanie: 6 szt./karton



GRAVON RELOAD

Do konserwacji powłoki ceramicznej

Super szybki środek do konserwacji powłok kwarcowych i ceramicznych. Polecany do okresowego odświeżania powłoki K2 Gravon (G030). Gwarantuje poślizg, lustrzany połysk, pogłębienie koloru lakieru, zapewnia doskonałe właściwości hydrofobowe. Zmniejsza ryzyko powstawania małych rysek. Doskonale nadaje się również do zabezpieczania lakieru bez powłoki. Może być także stosowany na plastiki, gumę i szkło. Jego trwałość określa się od 3 do 6 miesięcy w zależności od warunków użytkowania.



G035

ZESTAW ZAWIERA: K2 GRAVON RELOAD 250 ml,
APLIKATOR, MIKROFIBRĘ
EAN: 5906534014870
Pakowanie: 6 szt./karton



LUSTER Q1

Mocnościerna pasta polerska

CIĘCIE/ CUT



POŁYSK/ GLOSS



Pasta mocnościerna przeznaczona do polerowania lakieru i wielu innych powierzchni. Szybko i trwale usuwa bardzo duże zarysowania i likwiduje defekty z ekstremalnie zniszczonych lakierów. Doskonale odprowadza ciepło, przez co nie przegrzewa polerowanej powierzchni. Zalecana do polerowania wszelkiego rodzaju lakierów samochodowych, lakierów przemysłowych, łożdi, mebli, żelkotów, wyrobów kompozycyjnych, reflektorów, celulozy, mebli, powierzchni syntetycznych, akryli i wielu innych. Idelanie sprawdzi się także w przemyśle motoryzacyjnym i produkcyjnym.

L1200N

Pojemność: 250 g
EAN: 5906534019752
Pakowanie: 12 szt./karton

L11000

Pojemność: 1 kg
EAN: 5906534013736
Pakowanie: 6 szt./karton



LUSTER Q3

Superszybka pasta polerska

CIĘCIE/ CUT



POŁYSK/ GLOSS



Pasta średniościerna przeznaczona do polerowania lakieru i wielu innych powierzchni. Skutecznie usuwa zarysowania i likwiduje defekty takie jak: rysy po myjniach automatycznych, zmatowienia, skórka pomarańczowa, hologramy i przebarwienia. Może być użyta do jednoetapowej korekty lakieru, (tzw. ONE STEP). Doskonale odprowadza ciepło, przez co nie przegrzewa polerowanej powierzchni. Przeznaczona do polerowania: wszelkiego rodzaju lakierów samochodowych, lakierów przemysłowych, reflektorów, celulozy, mebli, powierzchni syntetycznych, akryli i wielu innych.

L3100

Pojemność: 100 g
EAN: 5906534013774
Pakowanie: 24 szt./karton

L3200N

Pojemność: 250 g
EAN: 5906534019769
Pakowanie: 12 szt./karton

L31000


Pojemność: 1 kg
EAN: 5906534013750
Pakowanie: 6 szt./karton



LUSTER Q5

Wykończeniowa pasta polerska

CIĘCIE/ CUT



POŁYSK/ GLOSS



Pasta wykończeniowa do polerowania lakieru i wielu innych powierzchni. Likwiduje hologramy oraz mikrozarysowania, zapewnia bardzo wysoki, lustrzany połysk oraz głęboki kolor. Doskonale odprowadza ciepło, przez co nie przegrzewa polerowanej powierzchni. Zalecana do polerowania wszelkiego rodzaju lakierów samochodowych, lakierów przemysłowych, wyrobów kompozycyjnych, reflektorów, celulozy, mebli, powierzchni syntetycznych, akryli i wielu innych.

L5200N

Pojemność: 250 g
EAN: 5906534019776
Pakowanie: 12 szt./karton



PROTON

Spektakularny połysk i długotrwała ochrona

K2 Proton to najwyższej jakości wosk ochronny do lakieru samochodowego wyprodukowany na bazie najtwardszego wosku występującego w naturze – Carnauba. Nadaje lakierowi niesamowity, lustrzany połysk, wzmacnia i pogłębia kolor. Woskowanie w użyciu K2 Proton jest łatwe i przyjemne, a polerowanie nie wymaga wysiłku. Wosk przeznaczony jest do aplikacji ręcznej, może być nakładany tradycyjnie przy pomocy aplikatora gąbkowego lub w sposób preferowany przez najbardziej wymagających entuzjastów kosmetyki samochodowej - za pomocą gotych rąk. Pozostała na lakierze warstwa ochronna jest wyjątkowo trwała, ułatwia spływanie wody oraz zapewnia ochronę nawet do kilkunastu myć. Lakier jest mniej podatny na zabrudzenia i łatwiej się je z niego usuwa. Wosk K2 Proton jest wysoce wydajny. Jedno opakowanie wystarcza na kilka woskowań auta średniej wielkości.



LUSTRZANY POŁYSK
I OCHRONA LAKIERU



APLIKACJA PRZY UŻYCIU
APLIKATORA
GĄBKOWEGO



APLIKACJA
GOŁĄ RĘKĄ



G040

ZESTAW ZAWIERA: K2 PROTON 200 g,
APLIKATOR, MIKROFIBRĘ
EAN: 5906534014979
Pakowanie: 6 szt./karton



SPECTRUM

Quick detailer



PRZED

PO

To unikalny syntetyczny wosk w płynie, powstały w oparciu o najnowsze zdobycze technologii. Dzięki niemu bez najmniejszego wysiłku nawoskujesz lakier samochodu nadając mu głęboki, lustrzany połysk. Wystarczy spryskać powierzchnię, a następnie przetrzeć, bez czekania na wyschnięcie wosku. Spectrum łatwo się poleruje i nie pozostawia smug. Doskonały dla wszystkich typów lakierów. Posiada tysiące zastosowań. Idealnie nadaje się do odnawiania plastików, reflektorów, desek rozdzielczych, elementów chromowanych i gumowych, opon, skóry i szyb. Jego niesamowite właściwości można wykorzystać również w domu, czy biurze do zabezpieczenia mebli, okien, plastików, ekranów LCD, okularów, itp. Posiada przyjemny zapach, który uprzyjemnia pracę z produktem.

G020


ZESTAW ZAWIERA: K2 SPECTRUM 700 ml,
MIKROFIBRĘ
EAN: 5906534007247
Pakowanie: 6 szt./karton

G021

K2 SPECTRUM
Pojemność: 700 ml
EAN: 5906534013507
Pakowanie: 12 szt./karton



WOSKOWANIE
CAŁEGO AUTA
W 10 MIN!



QUANTUM

Wosk ochronny

Zadbany lakier to wizytówka samochodu i jego właściciela. Dlatego w oparciu o badania, testy i doświadczenie stworzyliśmy syntetyczny wosk ochronny Quantum. Jest to wyjątkowy produkt oparty na bazie najwyższej jakości polimerów, zapewniający długotrwałą ochronę lakieru. Dodatkowo zawiera unikalne środki wzmacniające kolor i wydobywające połysk. Po zastosowaniu lakier staje się idealnie gładki.



DŁUGOTRWAŁA
OCHRONA



TEST EKSTREMALNY NA SPREPAROWANYM LAKIERZE

- Wosk Quantum poddaliśmy ekstremalnemu testowi. W celu podkreślenia efektu zmatowiliśmy maskę papierem gradacji 2000.
- Prawa część maski została zabezpieczona woskiem Quantum, lewa konkurencyjnym woskiem dostępnym na rynku.
- Po 15 myciach, przy użyciu środków stosowanych powszechnie na myjniach, warstwa ochronna zapewniona przez Quantum pozostała nienaruszona. Świadczy o tym sposób zachowania się kropeł wody na powierzchni maski.
- Warstwa ochronna zapewniona przez konkurencyjny wosk okazała się dużo słabsza.



G010

ZESTAW ZAWIERA: K2 QUANTUM 140 g,
MIKROFIBRE
EAN: 5906534007209
Pakowanie: 6 szt./karton



TEST NA TYPOWYM LAKIERZE

Podobnemu testowi poddaliśmy lakier samochodu normalnie eksploatowanego. Warstwa ochronna Quantum pozostała na lakierze po 6 miesiącach użytkowania i około 15 myciach.



K2 Quantum zapewnia trwałą i skuteczną ochronę przed zabrudzeniami. Warstwa wosku utrwala spływanie wody z lakieru, dzięki czemu nie pozostają na nim ślady.

APLIKATOR DO WOSKÓW

Wygodna w użyciu gąbka do wosków i nabtyszczaczy. Idealna do stosowania na powierzchniach lakierowanych, gumowych, plastikowych, winylowych i skórzanych.




L710

Średnica: 10 cm
EAN: 5906534008206
Pakowanie: 12 szt./karton



APLIKATOR Z CHUSTECZKAMI DO NAKŁADANIA POWŁOKI CERAMICZNEJ

Wygodny w użyciu aplikator wraz z chusteczkami z mikrofazy. Idealnie nadaje się do krzyżowego nakładania powłoki ceramicznej, dzięki czemu produkt rozprzodza się równomiernie na całej powierzchni.




G039

ZESTAW ZAWIERA:
APLIKATOR I CHUSTECZKI DO NAKŁADANIA [5 szt.]
EAN: 5906534014962
Pakowanie: 12 szt./karton



VENOX

Mleczko do usuwania rys



Lakier z widocznymi rysami

Lakier po użyciu K2 VENOX

Gładki i błyszczący lakier bez zarysowań cieszy oko i przyciąga wzrok. Sprawia, że samochód prezentuje się wyjątkowo na tle innych aut. Niestety promienie słoneczne zatamują się na nierównościach lakieru i uwydatniają wszelkie defekty, szczególnie w jasne dni. Dlatego stworzyliśmy mleczko Venox, aby dzięki jego innowacyjnej formule przywrócić lakierowi pierwotny blask.

Venox usuwa rysy trwale, zamiast tymczasowo je maskować. Nawet po wielokrotnym myciu auta zarysowania się nie pojawiają. K2 Venox nadaje się zarówno do stosowania ręcznego, jak i mechanicznego.

G050

ZESTAW ZAWIERA: K2 VENOX 180 g, APLIKATOR

EAN: 5906534007230

Pakowanie: 6 szt./karton



IDEALNY
STAN LAKIERU
BEZ ZARYSOWAŃ



BELA

Pachnąca aktywna piana

Aktywna piana do mycia samochodu. Obfita i gęsta konsystencja zapewnia komfort podczas mycia, a unoszący się w powietrzu zapach sprawia, że dbanie o czystość auta staje się przyjemniejsze niż kiedykolwiek. Dzięki neutralnemu pH, K2 BELA nie zmywa wosków i powłok ochronnych. Jest bezpieczna dla czyszczonych powierzchni. Aktywna piana doskonale zmiękcza brud na aucie. Ułatwia dalsze mycie, a także znacząco ogranicza ryzyko zarysowania lakieru podczas mycia ręcznego.



BLUEBERRY



K2 BELA BLUEBERRY

G100BB

Pojemność: 1 L

EAN: 5906534016263

Pakowanie: 10 szt./karton



VENA

Szampon samochodowy

Wyjątkowo skuteczny i wydajny szampon samochodowy. Jest w pełni bezpieczny dla woskowych i ceramicznych powłok chroniących lakier. Obfita piana gwarantuje duży komfort mycia, a unoszący się w powietrzu nietuzinkowy zapach zamienia pracę w przyjemność. Szampon tworzy na mytej powierzchni cienką powłokę hydrofobową, która ułatwia odprowadzenie wody. Pielęgnuje lakier pozostawiając lśniąca i czystą powierzchnię.



EFEKT
HYDROFOBOWY



G141
Pojemność: 1L
EAN: 5906534015860
Pakowanie: 10 szt./karton



ROTON

Płyn do czyszczenia felg

Wysocze efektywny produkt do czyszczenia wszystkich rodzajów felg – stalowych, aluminiowych, chromowanych, polerowanych oraz lakierowanych. K2 ROTON w spektakularny sposób penetruje wszelkie uporczywe zabrudzenia, w tym osad z klocków hamulcowych i zabrudzenia drogowe, rozbijając i odpajając je od powierzchni felgi. W momencie kontaktu z zanieczyszczeniami K2 ROTON zabarwia się na ciemno czerwony kolor dając wrażenie „krwawiących felg”, potwierdzające wysoką skuteczność czyszczenia. Mycie felg za pomocą K2 ROTON jest szybkie, efektowne, skuteczne i nie wymaga wysiłku. K2 ROTON jest całkowicie bezpieczny dla felg, kołpaków, śrub mocujących koła, opon, elementów plastikowych oraz lakieru. Usuwa brud bez ryzyka zarysowania czyszczonej powierzchni. Przywraca naturalny kolor i połysk.




SPEKTAKULARNY
EFEKT



PRZED MYCIEM

W TRAKCIE MYCIA

PO UMYCIU



G167
Pojemność: 700 ml
EAN: 5906534009760
Pakowanie: 6 szt./karton

G165
Pojemność: 5 L
EAN: 5906534014658
Pakowanie 4 szt./karton



SIGMA

Żel do opon



K2 SIGMA to połączenie szlachetnych olejków, nadających wysoki połysk i głęboki kolor oraz syntetycznych polimerów chroniących oponę przed matowieniem, pękaniem i starzeniem. Powstała na powierzchni opony, wodoodporna, niewidzialna warstwa ochronna nie spływa podczas opadów deszczu. Regularne stosowanie zapewnia efekt utrzymujący się nawet do kilku tygodni. K2 Sigma rewelacyjnie sprawdza się przy pielęgnacji uszczelki oraz elementów plastikowych. Jej stosowaniu towarzyszy przyjemny aromat



DLUGOTRWALY
POLYSK

G157

ZESTAW ZAWIERA: K2 SIGMA 500 ml, APLIKATOR

EAN: 5906534009081

Pakowanie: 6 szt./karton



APC

Wszechstronny środek czyszczący

Wielozadaniowy środek czyszczący o szerokim zastosowaniu. Doskonale radzi sobie nawet z najcięższymi zabrudzeniami. Idealnie nadaje się do czyszczenia tworzyw sztucznych, winylu, gumy, opon, komory silnika, dywaników, podsufitek, tapicerki materiałowej, elementów lakierowanych. Pozostawia świeży zapach dzięki czemu praca z nim to sama przyjemność.

- Świeży i przyjemny zapach
- Wszechstronne zastosowanie: do czyszczenia tworzyw sztucznych, winylu, opon, podsufitek, tapicerki materiałowej, elementów lakierowanych
- Neutralne pH



ORIGINAL
LOOK

G130

Pojemność: 1L

EAN: 5906534016249

Pakowanie: 10 szt./karton

G135

Pojemność: 5L

EAN: 5906534016348

Pakowanie: 4 szt./karton



OMEGA

Żel do pielęgnacji deski rozdzielczej



BŁYSZCZĄCY
EFEKT



K2 Omega nadaje połysk, podkreśla strukturę i wydobywa oryginalny kolor tworzywa. Innowacyjna formuła produktu zapewnia długotrwały efekt, skuteczną ochronę przed promieniowaniem UV, a dzięki właściwościom antystatycznym na długo chroni przed ponownym osadzaniem się kurzu. Pozostawia przyjemny zapach i lśniącą powierzchnię, która sprawia, że czyszczone elementy wyglądają jak nowe.



G410
ZESTAW ZAWIERA: K2 OMEGA 500 ml,
APLIKATOR, MIKROFIBRĘ
EAN: 5906534014535
Pakowanie: 6 szt./karton



PIELĘGNACJA NA NAJWYŻSZYM POZIOMIE

SATINA

Środek do pielęgnacji deski rozdzielczej



ENERGY
FRUIT



SUNSET
FRESH

Profesjonalny środek do pielęgnacji i regeneracji deski rozdzielczej oraz plastikowych, winylowych i gumowych elementów wewnętrznych samochodu. Wnika głęboko w tworzywo wydobywając jego naturalną strukturę. Pozostawia gładką i satynową powierzchnię bez efektu połysku oraz lepkiej i tłustej powłoki. Zawiera dodatki antystatyczne, dzięki czemu na powierzchni nie osadza się brud i kurz. Zawarte w K2 Satina filtry UV pozwalają utrzymać efekt nowości oraz chronią tworzywo przed destrukcyjnym wpływem promieni słonecznych. Dzięki subtelnemu zapachowi we wnętrzu auta długo utrzymuje się efekt świeżości.



G417SF
ZESTAW ZAWIERA: K2 SATINA 770 ml
o zapachu Sunset Fresh, MIKROFIBRA
EAN: 5906534016515
Pakowanie: 6 szt./karton

G417EF
ZESTAW ZAWIERA: K2 SATINA 770 ml
o zapachu Energy Fruit, MIKROFIBRA
EAN: 5906534016508
Pakowanie: 6 szt./karton



AURON

Zestaw do czyszczenia i pielęgnacji skór



MATOWY
EFEKT

Zestaw do skór K2 AURON zapewnia skórze delikatność, naturalny matowy wygląd oraz ochronę przed przecieraniem i pękaniem.

K2 AURON PROTECTANT to środek zabezpieczający skórę przed przecieraniem i pękaniem. Zapobiega wchłanianiu potu z dłoni (w przypadku kierownic skórzanych). Pozostawia skórę matową oraz naturalnie lekko szorstką w dotyku. Zapewnia skórze miękkość i elastyczność. Środek bezzapachowy. Zaleca się aplikację produktu przy pomocy mikrofibry.

K2 AURON CLEANER to delikatny, a zarazem niesamowicie skuteczny środek do czyszczenia skór w formie piany. Dzięki neutralnemu PH nadaje się do regularnego stosowania. Nie narusza warstwy ochronnej skóry. Nadaje skórze matowy wygląd oraz przywraca jej naturalny kolor. Zaleca się czyszczenie skóry za pomocą szczotki

K2 AURON BRUSH oraz mikrofibry.

CHARAKTERYSTYKA:

- usuwa zabrudzenia i plamy
- do nowych i starszych skór
- nie powoduje usuwania fabrycznej warstwy ochronnej
- nie przettuszcza skóry
- idealnie nadaje się do skórzanej kierownicy
- całkowicie bezzapachowe, dzięki czemu po wyczyszczeniu wnętrze pachnie dokładnie tak jak w chwili gdy było nowe



G420

ZESTAW ZAWIERA: K2 AURON CLEANER 200 ml, K2 AURON PROTECTANT 150 ml, SZCZOTECZKĘ DO CZYSZCZENIA, MIKROFIBRĘ
EAN: 5906534015419
Pakowanie: 6 szt./karton

G424

K2 AURON CLEANER
Pojemność: 1 L
EAN: 5906534015433
Pakowanie: 12 szt./karton

G434

K2 AURON PROTECTANT
Pojemność: 1 L
EAN: 5906534015457
Pakowanie: 12 szt./karton

G450

AURON szczoteczka do czyszczenia skór
EAN: 5906534015754
Pakowanie: 24 szt./karton



AURON STRONG

Zestaw do czyszczenia i pielęgnacji mocno zabrudzonych skór



MATOWY
EFEKT

K2 AURON PROTECTANT to środek zabezpieczający skórę przed przecieraniem i pękaniem. Zapobiega wchłanianiu potu z dłoni (w przypadku kierownic skórzanych). Pozostawia skórę matową oraz naturalnie lekko szorstką w dotyku. Zapewnia skórze miękkość i elastyczność. Środek bezzapachowy. Zaleca się aplikację produktu przy pomocy mikrofibry.

K2 AURON CLEANER STRONG to niezwykle skuteczny produkt do czyszczenia skóry. Usuwa bardzo uciążliwe zabrudzenia. Przeznaczony do skór dawno nieczyszczonych i zaniedbanych. Usuwa nieprzyjemne zapachy takie jak pot czy dym papierosowy. Nie należy używać do skór otwartych (rzadko spotykanych skór chłonących wodę) i szorstkich (welurów, skór anilinowych, nubuków itp.).

CHARAKTERYSTYKA:

- Usuwa zabrudzenia i plamy
- Do nowych i starszych skór
- Zapewnia długotrwałą ochronę przed przecieraniem i pękaniem
- Nie przetłuszcza skóry
- Nadaje się do silnie zabrudzonej tapicerki skórzanej



G421

ZESTAW ZAWIERA: K2 AURON CLEANER STRONG 200 ml,
K2 AURON PROTECTANT 150 ml, SZCZOTECZKĘ
DO CZYSZCZENIA, MIKROFIBRĘ
EAN: 5906534016331
Pakowanie: 6 szt./karton

G425

K2 AURON CLEANER STRONG
Pojemność: 1 L
EAN: 5906534016324
Pakowanie: 12 szt./karton



K2 Auron



MOC CZYSZCZENIA



OCHRONA



CZĘSTOTLIWOŚĆ STOSOWANIA



ZESTAW DO REGULARNEGO
STOSOWANIA



K2 Auron Strong



MOC CZYSZCZENIA



OCHRONA



CZĘSTOTLIWOŚĆ STOSOWANIA



ZESTAW DO DAWNO
NIECZYSZCZONYCH SKÓR

K2 TURBO

Lekkościerna pasta woskowa

Kultowa, znana od pokoleń pasta do pielęgnacji lakieru samochodowego. Obowiązkowy produkt dla każdego, kto zaczyna przygodę z autokosmetyką.

Długa obecność na rynku oraz regularne ulepszenia sprawiają, że K2 Turbo to produkt nadający się do użycia zarówno na starszych jak i nowoczesnych lakierach samochodowych.

Jakość sprawdzona i potwierdzona przez milionów zadowolonych użytkowników w 90 krajach świata.

Dzięki zaawansowanej recepturze, opartej na nanocząsteczkach K2 NANOTECH, doskonale usuwa drobne zarysowania, zwietrzały lakier, plamy olejowe, asfalt i resztki po owadach. Łatwo się nakłada, nie wymaga wysiłku przy polerowaniu. Nadaje lakierowi połysk i podkreśla kolor. Idealna do wszystkich typów lakierów: akrylowych, metalizowanych oraz perłowych.

PRODUKT Z ATESTEM wydany przez PZH w Warszawie. Wyróżniony nagrodami na prestiżowych międzynarodowych targach wynalazków i innowacji m.in. w Jenie (Niemcy), Brukseli, (Belgia), Seulu (Korea Południowa).



Złoty Laur Konsumenta
Polska



INTARG
Katowice, Polska



IENA
Norymberga, Niemcy



SIIF
Seul, Korea



EUREKA
Bruksela, Belgia



K001

Pojemność: 120 g
EAN: 5906534000019
Pakowanie: 24 szt./karton

K004

ZESTAW ZAWIERA: PASTA K2 TURBO 250 g,
APLIKATOR
EAN: 5906534005601
Pakowanie: 12 szt./karton



ULTRA CUT

Pasta do usuwania rys



Pasta Ultra Cut usuwa wszelkie rysy, zadrapania i niedoskonałości lakieru. Jej bardzo dobre właściwości ściernie zostały jednocześnie połączone z wysoką łatwością nanoszenia. Doskonale wygładza powierzchnię, działa skutecznie na wszelkich rodzajach i kolorach lakierów.

W celu zapewnienia dodatkowej ochrony, po usunięciu rys zalecamy zabezpieczenie lakieru twardym woskiem Carnauba, np. K2 Ultra Wax lub K2 Proton.

K002

Pojemność: 100 g
EAN: 5906534000408
Pakowanie: 24 szt./karton



ULTRA CUT C3+

Pasta do polerki maszynowej



Pasta do maszynowego polerowania lakieru. Usuwa rysy nawet po papierze gradacji 800, daje rewelacyjny efekt końcowy o wysokim połysku. Eliminuje wszelkie defekty, skórę pomarańczową, zacieki, oksydację, rysy, hologramy i przebarwienia. Charakteryzuje się wysoką szybkością działania. Nadaje się do polerowania wszystkich typów lakierów samochodowych, lakierów przemysłowych, łożdi, mebli, żelkotów, reflektorów, celulozy, powierzchni syntetycznych i akryli.

L001

Pojemność: 100 g
EAN: 5906534013804
Pakowanie: 24 szt./karton

L004

Pojemność: 300 g
EAN: 5906534014320
Pakowanie: 20 szt./karton



T6 KLINET

Płyn do odtłuszczenia powierzchni



Płyn przeznaczony do odtłuszczenia oraz oczyszczania lakieru przed nakładaniem wosków, sealantów i powłok ceramicznych. Gwarantuje lepsze wiązanie się produktu z powierzchnią, dzięki czemu utrzymuje się on znacznie dłużej. Doskonale radzi sobie z usuwaniem resztek past polerskich oraz tłustych plam na szybach. Jest w pełni bezpieczny dla wszelkich typów lakierów, elementów z tworzyw sztucznych, gumowych i szklanych.

L761

Pojemność: 750 ml
EAN: 5906534007667
Pakowanie: 12 szt./karton



GLINKA

Do precyzyjnego czyszczenia



Wysokiej jakości miękka i elastyczna glinka do oczyszczania lakieru samochodu. Niezastąpiona w okresowym czyszczeniu karoserii z zabrudzeń niemożliwych do usunięcia podczas standardowego mycia. Pozwala na dokładne zebranie zanieczyszczeń zalegających w mikroszczelinach lakieru. Nie matowi i nie rysuje powierzchni świetnie sprawdzi się również w oczyszczaniu takich elementów jak szyby, felgi czy reflektory.

L700

Pojemność: 200 g
EAN: 5906534008190
Pakowanie: 24 szt./karton



GLINKA

Do gruntownego czyszczenia lakieru



Glinka do usuwania zabrudzeń lakieru niemożliwych do usunięcia podczas standardowego mycia. Dokładnie zbiera zanieczyszczenia zalegające w mikroszczelinach lakieru takie jak smoła, ślady po owadach oraz nalot drogowy. Jest bezpieczna dla wszystkich rodzajów lakierów, nie matowi i nie rysuje powierzchni. Miękka i elastyczna, daje się łatwo ugniatać w dłoń.

L701

Pojemność: 60 g
EAN: 5906534018441
Pakowanie: 24 szt./karton



LAMP DOCTOR

Profesjonalna renowacja reflektorów



Pasta do ręcznej lub maszynowej renowacji reflektorów. Szybko i trwale usuwa rysy, zmatowienia oraz żółty nalot przywracając lampę fabryczny wygląd. Może być stosowana również do polerowania powierzchni z plexy w łodziach, samolotach, motocyklach czy przyczepach kempingowych. Nie wymaga stosowania wody, nie zawiera silikonu.

L3050

Pojemność: 60 g
EAN: 5906534014313
Pakowanie: 24 szt./karton



LAMP DOCTOR PAD

Gąbka do polerowania reflektorów



Gąbka polerska do regeneracji żółtkniętych i zmatowiałych reflektorów. Zalecana do stosowania z dedykowanymi pastami do polerowania reflektorów np. K2 Lamp Doctor [L3050]. Rozmiar 80 mm pozwala na dotarcie do trudno dostępnych miejsc. Optymalnie dobrana twardość oraz struktura gąbki zapewnia dużą efektywność pracy oraz wydajne wykorzystanie środka polerskiego, co w rezultacie skutkuje rewelacyjnym efektem końcowym. Posiada gwint M14 oraz dotłączony do zestawu adapter, dzięki czemu do użycia nie jest wymagana maszyna polerska. Z powrodeniem może być używany jako gąbka do polerowania lamp na wiertarkę lub wkrętarkę.

K533

Średnica: 80 mm
EAN: 5906534020116
Pakowanie: 24 szt./karton



LAMP PROTECT

Chroni lampy przed matowieniem i żółknięciem

Powłoka przeznaczona do ochrony reflektorów wykonanych z tworzyw sztucznych oraz szkła. Niweluje proces żółknięcia i matowienia lamp oraz chroni przed szkodliwym działaniem promieni UV. Zalecana do zabezpieczenia reflektorów po renowacji laki i bez wcześniejszego polerowania. Zapewnia długotrwałą ochronę.



K530

ZESTAW ZAWIERA: K2 LAMP PROTECT 10 ml,
APLIKATOR, CHUSTECZKI DO APLIKATORA
Pojemność: 10 ml
EAN: 5906534017475
Pakowanie: 12 szt./karton



COLOR MAX

Wosk koloryzujący

Wosk koloryzujący, doskonale odświeża wygląd i ożywia kolor zarówno w przypadku nowych jak i starszych lakierów. Przeznaczony jest dla użytkowników, którzy chcą poprawić stan lakieru, bez wykonywania korekty powłoki lakierniczej za pomocą polerki mechanicznej. K2 Color Max wosk koloryzujący może być alternatywą dla popularnej „kredki” do wypetniania rys. Skutecznie wypetnia wszelkie nierówności lakieru, a twardejąc tworzy równą i gładką powierzchnię. Idealnie maskuje drobne rysy, zadrapania, odpryski oraz inne defekty lakieru. Po użyciu lakier auta staje się gładki, przez co odzyskuje połysk i atrakcyjny wygląd.



K2020CAN Czarny
EAN: 5906534019806



K2020BLUE Niebieski
EAN: 5906534019851



K2020DARKBLUE Granat
EAN: 5906534019837



K2020RED Czerwony
EAN: 5906534019813



K2020WHITE Biały
EAN: 5906534019783



K2020SILVER Srebrny
EAN: 5906534019868



K2025CA Czarny
EAN: 5906534005625



K2025NI Niebieski
EAN: 5906534005649



K2025GR Granat
EAN: 5906534005656



K2025CE Czerwony
EAN: 5906534005748



K2025BI Biały
EAN: 5906534005694



K2025SR Srebrny
EAN: 5906534005724

K202

Wszystkie kolory
Pojemność: 250 ml
Pakowanie: 12 szt./karton

K2025

Wszystkie kolory
Pojemność: 500 ml
Pakowanie: 6 szt./karton



MOTOFIX

Mleczko nabtyszczające



Mleczko nabtyszczające z dodatkiem syntetycznego wosku. Unikalna receptura zapewnia lustrzany połysk, pogłębia kolor oraz chroni lakier przed zabrudzeniami i negatywnym działaniem czynników atmosferycznych. Konsystencja mleczka zapewnia wygodną aplikację oraz dużą wydajność produktu.

K051N

Pojemność: 250 g
EAN: 5906534019745
Pakowanie: 12 szt./karton

K055

Pojemność: 500 ml
EAN: 5906534005595
Pakowanie: 6 szt./karton



BALSAM

Wosk w płynie



Szybki i łatwy w użyciu wosk w płynie. Nabtyszcza, przywraca naturalną głębię koloru i lustrzany połysk. Może być stosowany na wszystkich typach powłok lakierniczych, szczególnie zalecany do zmatowiałych lakierów akrylowych, pomaga przywrócić im dawny blask.

K010M

Pojemność: 700 ml
EAN: 5906534001290
Pakowanie: 12 szt./karton



SPID WAX

Wosk osuszający



Wosk syntetyczny przeznaczony do osuszania, nabtyszczania oraz zabezpieczenia lakieru. Nałożony na mokrą karoserię rozbija taflę wody znacząco przyspieszając osuszenie lakieru. Podczas nakładania na suchy lakier ożywia kolor, przywraca naturalny połysk i nadaje właściwości hydrofobowych zapobiegając taflowaniu wody oraz zabezpieczając go przed działaniem szkodliwych warunków atmosferycznych. Zalecany do wszelkich typów lakierów, nie pozostawia smug na szybach.

K087M

Pojemność: 750 ml
EAN: 5906534001436
Pakowanie: 12 szt./karton



ULTRA WAX

Wosk ochronny



Wysokiej jakości wosk w formie pasty przeznaczony do konserwacji i nabtyszczania wszystkich typów lakierów. Unikalna receptura łączy w sobie naturalny wosk Carnauba i polimerowe nanocząsteczki. Gwarantuje pogłębienie koloru, lustrzany połysk oraz ochronę nawet do kilkunastu myć.

K073

ZESTAW ZAWIERA:
WOSK K2 ULTRA WAX 250 g, APLIKATOR
EAN: 5906534001375
Pakowanie: 12 szt./karton



EXPRESS

Szampon samochodowy



Wydajny szampon samochodowy, szybko i skutecznie usuwa wszelkie zabrudzenia. Idealny do mycia zarówno lakierów akrylowych jak i metalizowanych. W pełni bezpieczny dla karoserii, nie pozostawia smug i zacieków. Posiada doskonałe właściwości pianięce dzięki którym niweluje ryzyko powstania zarysowań podczas mycia.

K131

Pojemność: 1 L
EAN: 5906534000217
Pakowanie: 12 szt./karton

K130

Pojemność: 500 ml
EAN: 5906534000200
Pakowanie: 12 szt./karton



EXPRESS PLUS

Szampon samochodowy z woskiem



Silnie skoncentrowany szampon z woskiem. Skutecznie usuwa zabrudzenia z karoserii, nie pozostawia smug i zcieków, w pełni bezpieczny dla każdego rodzaju lakieru. Zawartość wosku Carnauba nadaje potysk i tworzy po myciu warstwę chroniącą lakier. Posiada doskonałe właściwości pianięce.

K140

Pojemność: 500 ml
EAN: 5906534004048
Pakowanie: 12 szt./karton

K141

Pojemność: 1 L
EAN: 5906534403292
Pakowanie: 12 szt./karton



NUTA

Płyn do mycia szyb



Skuteczny płyn do mycia szyb. Usuwa brud, kurz, tłuste zabrudzenia, a także nalot z dymu papierosowego, pozostawiając krystalicznie czystą, pozbawioną smug powierzchnię. W pełni bezpieczny dla lakieru oraz elementów karoserii samochodu.

K509 konc.

Pojemność: 50 ml
EAN: 5906534000491
Pakowanie: 24 szt./karton

K507

Pojemność: 750 ml
EAN: 5906534000248
Pakowanie: 12 szt./karton

K506 spray

Pojemność: 600 ml
EAN: 5906534000262
Pakowanie: 12 szt./karton



NUTA ANTI-INSECT

Usuwa owady



Usuwa pozostałości po owadach z szyb, lakieru, tworzyw sztucznych oraz elementów chromowanych. Całkowicie bezpieczny dla czyszczonej powierzchni, pozwala na sprawne usunięcie nawet mocno zaschniętych zabrudzeń. Pozostawia idealnie czystą powierzchnię wolną od smug.

K117M

Pojemność: 750 ml
EAN: 5906534000484
Pakowanie: 12 szt./karton



NIEWIDZIALNA WYCIERACZKA



Tworzy na szybie powłokę hydrofobową, zapewniającą sprawne odprowadzanie wody. Podczas jazdy powyżej 55km/h krople deszczu spływają samoczynnie pod wpływem pędu powietrza, poprawiając widoczność i bezpieczeństwo jazdy.

K510

Pojemność: 150 ml
EAN: 5906534250056
Pakowanie: 11 szt./karton

K511 spray

Pojemność: 200 ml
EAN: 5906534002419
Pakowanie: 24 szt./karton



LETAN CLEANER Środek do czyszczenia skóry



Wygodny w użyciu środek do szybkiego czyszczenia skór naturalnych i sztucznych. Usuwa zabrudzenia, nadaje elastyczność oraz przywraca naturalny wygląd. Przeznaczony do wszystkich kolorów skór, tapicerek samochodowych, obuwia oraz galanterii skórzanej. Nie używać do zamszu lub nubuku.

K204

Pojemność: 250 ml
EAN: 5906534009746
Pakowanie: 12 szt./karton



AKRA

Płyn do mycia silnika i części



Niezwykle skuteczny płyn do mycia silnika, części, narzędzi, posadzek i innych. Usuwa ślady oleju, smarów, wszelkie osady na silniku. Specjalnie opracowana kompozycja składników produktu wspomaga odtuszczenie i mycie nawet najbrudniejszych powierzchni tak aby silnik wyglądał jak nowy. Jest bezpieczny dla plastików, elementów gumowych, lakierowanych i chromowanych. Posiada specjalny pakiet inhibitorów korozji. Nie zawiera rozpuszczalników i szkodliwych substancji ropopochodnych. Jest bezpieczny dla środowiska. Ulega biodegradacji.

K177

Pojemność: 750 ml
EAN: 5906534000231
Pakowanie: 12 szt./karton

K175

Pojemność: 5 kg
EAN: 5906534940506
Pakowanie: 4 szt./karton



LETAN FOAM

Pianka do czyszczenia skóry



Delikatna pianka przeznaczona do czyszczenia skór gładkich. Posiada neutralne pH, w bezpieczny sposób usuwa wszelkie zabrudzenia z tapicerki skórzanej. Eliminuje efekt tłustej, świecącej się skóry, przywracając elastyczność oraz naturalny wygląd. Może być stosowana do czyszczenia tapicerki, obszycia kierownicy, obuwia oraz galanterii skórzanej.

K205

Pojemność: 200 ml
EAN: 5906534018052
Pakowanie: 11 szt./karton



LETAN

Mleczko do czyszczenia i konserwacji skóry



Środek do pielęgnacji skóry w samochodzie typu 2w1 przeznaczony do czyszczenia i konserwacji powierzchni skórzanych. Dzięki unikalnej recepturze i zastosowaniu wysokiej jakości komponentów czyszczących, z łatwością usuwa plamy i zabrudzenia. Ożywia skórę, nawilża i przywraca jej sprężystość. Może być stosowany do czyszczenia i pielęgnacji galanterii skórzanej oraz mebli. Nie zaleca się używanie do zamszu i nubuku.

K202N

Pojemność: 250 ml
EAN: 5906534019882
Pakowanie: 12 szt./karton



TAPIS

Usuwa plamy i zabrudzenia



Środek przeznaczony do czyszczenia tapicerki samochodowej oraz elementów wykonanych z tekstyliów. Skutecznie usuwa wszelkiego rodzaju zabrudzenia z obić foteli, boczków, dywaników, wykładzin oraz innych tkanin. Idealnie sprawdza się do okresowego odświeżenia tapicerki. W pełni bezpieczny, nie pozostawia białych śladów i zacieków, nie wymaga wyplukiwania. Przywraca oryginalny kolor czyszczonych elementów.

K206

Pojemność: 600 ml
EAN: 5906534000255
Pakowanie: 12 szt./karton

K206B

Pojemność: 600 ml
EAN: 5906534019424
Pakowanie: 12 szt./karton

K207M

Pojemność: 750 ml
EAN: 5906534000507
Pakowanie: 12 szt./karton



TAPIS

Chusteczki do tapicerki



Chusteczki do czyszczenia tapicerki materiałowej oraz wszelkich elementów wykonanych z tekstyliów. Usuwiają zabrudzenia i plamy pozostawiając czystą, odświeżoną powierzchnię oraz przyjemny zapach.

K212

Pojemność: 24 szt./opak.
Rozmiar chusteczek: 20x18 cm
EAN: 5906534019219
Pakowanie: 12 szt./karton



NUTA

Chusteczki do szyb



Chusteczki do czyszczenia szyb, reflektorów oraz wszelkiego rodzaju powierzchni szklanych. W szybki i łatwy sposób usuwają tłuste zabrudzenia, brud i osad nikotynowy pozostawiając krystalicznie czystą powierzchnię, wolną od smug i zacieków.

K500

Pojemność: 24szt./opak.
Rozmiar chusteczek: 20x18 cm
EAN: 5906534002204
Pakowanie: 12 szt./karton



LETAN

Chusteczki do czyszczenia i pielęgnacji tapicerki skórzanej



Nasączone chusteczki do czyszczenia tapicerki skórzanej oraz wszelkiego rodzaju elementów wykonanych ze skór gładkich. W szybki i łatwy sposób usuwają zabrudzenia, jednocześnie zabezpieczając oraz impregnując skórę bez efektu śliskiej, tłustej powłoki.

K210

Pojemność: 24 szt./opak.
Rozmiar chusteczek: 20x18 cm
EAN: 5906534019202
Pakowanie: 12 szt./karton



POLO

Chusteczki do deski rozdzielczej nabłyszczające



Chusteczki przeznaczone do czyszczenia i konserwacji deski rozdzielczej oraz wszelkiego rodzaju elementów z tworzyw sztucznych. Odnawiają i konserwują, pozostawiając lekko przyciemnioną i nabłyszczoną powierzchnię. Dzięki właściwościom antystatycznym zapobiegają nadmiernemu osadzeniu się kurzu oraz zabezpieczają przed szkodliwym działaniem promieni UV.

K420

Pojemność: 24 szt./opak.
Rozmiar chusteczek: 20x18 cm
EAN: 5906534002198
Pakowanie: 12 szt./karton



POLO MAT

Chusteczki do deski rozdzielczej matowe



Chusteczki przeznaczone do czyszczenia i konserwacji deski rozdzielczej oraz wszelkiego rodzaju elementów z tworzyw sztucznych. Usuwają brud i kurz, pozostawiając lekko przyciemnioną i matową powierzchnię. Zabezpieczają przed szkodliwym działaniem promieni UV oraz ponownym osadzeniem się kurzu.

K425

Pojemność: 24 szt./opak.
Rozmiar chusteczek: 20x18 cm
EAN: 5906534019196
Pakowanie: 12 szt./karton



FELIX

Płyn do mycia felg i kołpaków



Szybko i bezpiecznie usuwa z felg i kołpaków nawet najcięższy, głęboko zalegający brud. Przywraca czyszczonej powierzchni połysk, szczególnie zalecany do felg aluminiowych. Unikalna formuła tworzy warstwę ochronną zabezpieczającą przed korozją i ułatwiającą ponowne czyszczenie. Produkt całkowicie bezpieczny dla każdego rodzaju felg, kołpaków oraz opon.

K167M

Pojemność: 750 ml
EAN: 5906534000781
Pakowanie: 12 szt./karton



ALUCHROM

Pasta po polerowaniu metalizowanych powierzchni



Pasta przeznaczona do czyszczenia i nabłyszczenia elementów chromowanych, aluminiowych, posrebrzanych, pozłaczanych, wykonanych z brązu lub ze stali nierdzewnej. Skutecznie usuwa zarysowania, rdzę, wszelkiego typu nalot oraz zabrudzenia drogowe i organiczne. Dodatkowo zawarte w paście polimery zabezpieczają czyszczoną powierzchnię przed oksydacją i korozją.

K003

Pojemność: 120 g
EAN: 5906534001429
Pakowanie: 24 szt./karton



BOLD

Mleczko do pielęgnacji opon



Szybki i łatwy w użyciu środek do nabłyszczenia i konserwacji opon. Dzięki zawartości polimerów silikonu przywraca oryginalny wygląd, nadaje lśniący połysk i głęboką czernią. Bezpieczny dla każdego rodzaju opon. Chroni przed promieniowaniem UV, pękaniem oraz matowieniem. Może być używany również do nabłyszczenia i konserwacji innych powierzchni gumowych oraz plastikowych.

K156 spray

Pojemność: 600 ml
EAN: 5906534002389
Pakowanie: 12 szt./karton

K157M

Pojemność: 700 ml
EAN: 5906534000996
Pakowanie: 12 szt./karton



OSKAR

Płyn do mycia plastików (APC)



Usuwa trudne zabrudzenia z wewnętrznych części samochodu wykonanych z plastiku, gumy, linoleum i skaju. Nowoczesna formuła rozpuszcza brud i przywraca pierwotny kolor. Całkowicie bezpieczny dla czyszczonych powierzchni, może być również stosowany do mycia mebli ogrodowych oraz akcesoriów domowych. Posiada przyjemny zapach.

K217M

Pojemność: 750 ml
EAN: 5906534001283
Pakowanie: 12 szt./karton



POLO

Spray do nabyczenia deski rozdzielczej



Spray do pielęgnacji i konserwacji deski rozdzielczej. Zawiera nanocząsteczki, dzięki którym w łatwy i szybki sposób zabezpiecza cały kokpit, przywraca głęboką barwę oraz wyrazistą fakturę czyszczonych elementów. Wnika w czyszczony materiał, wydobywając intensywny kolor i blask deski rozdzielczej. Antystatyczna formuła utrudnia ponowne osadzenie się kurzu oraz chroni przed niekorzystnym działaniem promieni UV. Całkowicie bezpieczny dla czyszczonych powierzchni. Zapobiega przedwczesnemu starzeniu się materiałów takich jak plastik, winyl, guma i inne twrzywa sztuczne. Polo Cockpit dostępny jest w kilkunastu wersjach zapachowych.



K401
Pojemność: 150 ml
EAN: 5906534018168
Pakowanie: 12 szt./karton

K404
Pojemność: 400 ml
EAN: 5906534000309
Pakowanie: 12 szt./karton

K403
Pojemność: 300 ml
EAN: 5906534000040
Pakowanie: 24 szt./karton

K406
Pojemność: 600 ml
EAN: 5906534000316
Pakowanie: 12 szt./karton

K4070
Pojemność: 750 ml
EAN: 5906534000583
Pakowanie: 24 szt./karton



POLO PROTECTANT Mleczko do odnawiania matowych i półmatowych powierzchni



Doskonały do pielęgnacji matowych i półmatowych desek rozdzielczych. Odnawia i pielęgnuje wszelkiego rodzaju tworzywa sztuczne. Nadaje oryginalny matowy wygląd i naturalny kolor. Zabezpiecza przed kurzem i promieniami UV. Odświeża wnętrze auta, pozostawia długotrwały świeży zapach.

K412
Pojemność: 250 ml
EAN: 5906534013453
Pakowanie: 18 szt./karton

K417M Fahrenheit
Pojemność: 750 ml
EAN: 5906534000590
Pakowanie: 12 szt./karton

K417ZH Zielona herbata
Pojemność: 750 ml
EAN: 5906534015228
Pakowanie: 12 szt./karton

K410
Pojemność: 330 g
EAN: 5906534004543
Pakowanie: 24 szt./karton

K417BL Black
Pojemność: 750 ml
EAN: 5906534015211
Pakowanie: 12 szt./karton

K417KA Kawa
Pojemność: 750 ml
EAN: 5906534015235
Pakowanie: 12 szt./karton

POLO PROTECTANT Pianka do pielęgnacji deski rozdzielczej



Pianka do pielęgnacji elementów z tworzywa sztucznego wewnątrz samochodu. Przywraca oryginalny matowy wygląd i naturalny kolor. Podkreśla fakturę tworzywa. Dzięki właściwościom antystatycznym, zapobiega nadmiernemu osadzeniu się kurzu. Zawartość filtrów UV zabezpiecza czyszczone elementy przed blaknięciem na skutek działania promieni słonecznych. W przeciwieństwie do środków nabyczących nie powoduje refleksów świetlnych. Odświeża wnętrze auta, pozostawia długotrwały przyjemny zapach.

K418
Pojemność: 750 ml
EAN: 5906534100009
Pakowanie: 12 szt./karton

LCD CLEANER

Płyn do mycia wyświetlaczy



Płyn do czyszczenia ekranów laptopów, telewizorów, telefonów oraz wyświetlaczy w samochodzie. Bezpieczny dla czyszczonych powierzchni, nie pozostawia niepożądanych nalotów, nie matuje i nie uszkadza powierzchni. Dzięki zaawansowanej formule skutecznie usuwa kurz, brud nikotynowy oraz odciski palców.

K515

Pojemność: 250 ml
EAN: 5906534013446
Pakowanie: 15 szt./karton



TAR REMOVER

Spray do usuwania smoły i śladów po naklejkach



Środek przeznaczony do bezpiecznego usuwania plam ze smoły i asfaltu oraz śladów po naklejkach, winietach i taśmach klejących. Dzięki silnie penetrującej formule z łatwością usuwa trudne zabrudzenia. Niezbędny podczas przygotowania lakieru przed procesem polerowania.

K193

Pojemność: 300 ml
EAN: 5906534007551
Pakowanie: 24 szt./karton



BONO

Spray do plastików zewnętrznych



Odnawia i zabezpiecza wszelkie powierzchnie plastikowe, winylowe, gumowe na zewnątrz samochodu. Idealny do czyszczenia zderzaków, spojlerów i innych plastikowych części pojazdu. Długotrwale zabezpiecza przed wyblaknięciem, pękaniem i działaniem promieni UV. Unikalna formuła tworzy warstwę ochronną która ogranicza osadzanie się brudu i kurzu.

K150

Pojemność: 300 ml
EAN: 5906534000347
Pakowanie: 24 szt./karton



BONO BLACK

Czernidło do gumy i plastiku



Czernidło przeznaczone do nabłyszczenia i konserwacji opon, uszczeltek oraz elementów z tworzyw sztucznych. Przywraca czyszczonym powierzchnią naturalny czarny kolor i spowalnia proces starzenia.

K030N

Pojemność: 250 ml
EAN: 5906534019738
Pakowanie: 12 szt./karton

K035

Pojemność: 500 ml
EAN: 5906534005588
Pakowanie: 10 szt./karton



NANO SPRYSK

Letni płyn do spryskiwaczy



Wysokiej jakości płyn do spryskiwaczy, unikalna receptura oparta na nanotechnologii gwarantuje większą skuteczność mycia niż tradycyjne płyny. Usuwa ślady po owadach, tłuste plamy oraz zabrudzenia drogowe. Bezpieczny dla lakieru, gumy i tworzyw sztucznych. Chroni pióra wycieraczek przed utratą elastyczności. Posiada przyjemny cytrynowy zapach. Może być stosowany do każdego rodzaju dysz spryskiwaczy.

K525

Pojemność: 5 L
EAN: 5906534013491
Pakowanie: 4 szt./karton



MAGICZNA GĄBKA

Gąbka z melaminy



Niezwykle wszechstronna i skuteczna gąbka melaminowa przeznaczona do usuwania trudnych zabrudzeń bez użycia detergentów. Nie wymaga stosowania środków chemicznych, dlatego idealnie nadaje się do czyszczenia powierzchni wrażliwych na deterenty. Idealnie sprawdzi się w czyszczeniu elementów z tworzyw sztucznych, szkła, winylu oraz tapicerki skórzanej we wnętrzu samochodu. Niezawodna podczas usuwania trudno zmywalnych zabrudzeń na twardych powierzchniach. Bez problemu usuwa brud z materiałów o porowatej powierzchni.

K290

Rozmiar: 6 x 10 x 2 cm
EAN: 5906534019615
Pakowanie: 48 szt./karton

ZESTAW 4 ŚCIERECZEK Z MIKROFIBRY



Miękkie i chłonne ściereczki z mikrofibry do przecierania i czyszczenia elementów we wnętrzu samochodu oraz karoserii.

Rozmiar: 30x35 cm
Skład: 20% poliamid, 80% poliester
Gramatura: 200 gsm

K710

EAN: 5906534019455
Pakowanie: 48 szt./karton

APLIKATOR GĄBKOWY DO OPON



Aplikator przeznaczony do nakładania dresingów i czernideł, posiada wygodny uchwyt z twardej pianki zapobiegający zabrudzeniu rąk oraz falowaną powierzchnię roboczą z miękkiej gąbki, która z łatwością dopasowuje się do bocznej części opony, dzięki czemu nakładany produkt dociera we wszelkie przetłoczenia i zakamarki opony.

K720

EAN: 5906534011695
Pakowanie: 24 szt./karton

ALASKA MAX

Odmrażacz do szyb



Szybko i skutecznie odmraża powierzchnie szyby, pozostawiając ją gładką i bez zarysowań. Całkowicie bezpieczna dla lakieru, gumy i plastiku. Działa skutecznie nawet w temperaturze -70°C .



K601

Pojemność: 150 ml
EAN: 5906534018830
Pakowanie: 12 szt./karton

K607

Pojemność: 700 ml
EAN: 5906534941404
Pakowanie: 12 szt./karton

K603 spray

Pojemność: 300 ml
EAN: 5906534000064
Pakowanie: 24 szt./karton

K608 spray

Pojemność: 750 ml
EAN: 5906534000927
Pakowanie: 12 szt./karton



CLAREN -40°C

Koncentrat płynu do spryskiwaczy



Najwyższej jakości zimowy, niezamarzający koncentrat płynu do mycia i odmrażania szyb samochodowych. Bezpieczny dla lakieru, uszczelek i poliwęglanów.

CLAREN + WODA	TEMP ZAMARZANIA
1L CLAREN + 0,5 L WODA	-22°
1L CLAREN + 1L WODA	-13°

K645

Pojemność: 5 L
EAN: 5906534006349
Pakowanie: 4 szt./karton



CLAREN -22°C

Zimowy płyn do spryskiwaczy



Wysokiej jakości zimowy płyn do spryskiwaczy, nie zamarza w temperaturze nawet -22°C . Skutecznie usuwa zabrudzenia z szyb oraz reflektorów samochodowych, przywraca doskonałą widoczność bez smug i zacieków. W pełni bezpieczny dla wszystkich elementów karoserii. Po zastosowaniu wewnątrz samochodu wypetnia świeży zapach.

K621

Pojemność: 1 L
EAN: 5906534000811
Pakowanie: 12 szt./karton

K625

Pojemność: 5 L
EAN: 5906534000842
Pakowanie: 4 szt./karton



CLAREN -80°C

Koncentrat płynu do spryskiwaczy



Koncentrat zimowego płynu do mycia i odmrażania szyb samochodowych. Unikalna receptura sprawia że nie zamarza w temperaturze nawet -80°C. Bezpieczny dla uszczelek i lakieru. Posiada świeży zapach który po użyciu wypetnia wnętrze auta.

CLAREN + WODA	TEMP ZAMARZANIA
1L CLAREN + 0,5 L WODA	-40°
1L CLAREN + 1L WODA	-29°
1L CLAREN + 2L WODA	-15°

K611

Pojemność: 1 L
EAN: 59065344000415
Pakowanie: 12 szt./karton



NANO SPRYSK -18°C

Zimowy płyn do mycia szyb i reflektorów



Płyn do mycia szyb i reflektorów, niezamarzający do -18°C o przyjemnym zapachu. Skutecznie usuwa wszelkie zabrudzenia. Bezpieczny dla lakieru i uszczelek.

K627

Pojemność: 4 L
EAN: 5906534020239
Pakowanie: 4 szt./karton



NANO SPRYSK -20°C

Zimowy płyn do mycia szyb i reflektorów



Płyn do mycia szyb i reflektorów, niezamarzający do -20°C o przyjemnym zapachu. Skutecznie usuwa wszelkie zabrudzenia. Bezpieczny dla lakieru i uszczelek.

Y625

Pojemność: 5 L
EAN: 5906534018977
Pakowanie: 4 szt./karton

SIL

Silikon w sprayu



Bezbarwny silikon przeznaczony do konserwacji elementów wykonanych z gumy oraz tworzyw sztucznych. Doskonale smaruje i zabezpiecza przed przymarzeniem gumowe uszczelki w drzwiach, bagażnikach oraz innych elementach. Odporny na działanie wody, nie przyciąga brudu i kurzu.

K634

Pojemność: 150 ml
EAN: 5906534018175
Pakowanie: 12 szt./karton

K633

Pojemność: 300 ml
EAN: 5906534000767
Pakowanie: 24 szt./karton



FOX

Zapobiega parowaniu szyb



Spray zapobiegający osadzeniu się pary wodnej na szybach i lusterkach. Łatwy w użyciu, nie pozostawia smug. Zabezpiecza szyby przed parowaniem nawet na kilka tygodni, poprawia bezpieczeństwo i komfort jazdy. Skuteczny nie tylko zimą, ale także podczas wilgotnej, deszczowej pogody przez cały rok.

K631

Pojemność: 150 ml
EAN: 5906534009661
Pakowanie: 12 szt./karton

K636

Pojemność: 150 ml
EAN: 5906534007421
Pakowanie: 11 szt./karton



GERWAZY

Odmrażacz do zamków



Spray do odmrażania zamków, skuteczny w temperaturze nawet do -60°C. Unikalna formuła zawiera w swoim składzie wysokiej jakości środek smarny oraz inhibitory korozji. Doskonale penetruje i zabezpiecza mechanizmy zamków.

K657

Pojemność: 10 ml
EAN: 5906534011671
Pakowanie: 280 szt./karton

K656

Pojemność: 50 ml
EAN: 59054078
Pakowanie: 36 szt./karton



SKROBACZKA

Usuwa lód



Wygodna skrobaczka przeznaczona do usuwania szronu, śniegu i lodu z powierzchni szyb i reflektorów.

K690

EAN: 5906534003348
Pakowanie: 70 szt./karton

SKROBACZKA DO SZYB Z MOSIĘŻNYM OSTRZEM



Wysokiej jakości skrobaczka do szyb z mosiężnym ostrzem. W pełni bezpieczna, skutecznie usuwa lód z powierzchni szyby nie rysując jej. Posiada gumową ściągaczkę ułatwiającą usunięcie resztek szronu i śniegu z szyb nie pozostawiając zacieków. Ergonomicznie wyprofilowana rękojeść zapewnia wysoką wygodę użycia, mały rozmiar oraz dodatkowy haczyk do zawieszenia gwarantujący łatwość przechowywania.

K691

Wymiary: 9,5 x 16 cm
EAN: 5906534020345
Pakowanie: 36 szt./karton

VENTO

Aromatyczne zawieszki z drewnianym korkiem



V449 Bubble Gum
EAN: 5906534010780 EAN: 5906534011121



V450 Strawberry
EAN: 5906534012029 EAN: 5906534011039



V451 Green apple
EAN: 5906534012043



V452P Green tea
EAN: 5906534012067 EAN: 5906534011053



V453 Fresh
EAN: 5906534012081 EAN: 5906534011060



V454 Ocean
EAN: 5906534012098 EAN: 5906534011077



V455 Lemon
EAN: 5906534012272



V456 Fahren
EAN: 5906534012111



V457 Vanilla
EAN: 5906534012128



V458P Coffee
EAN: 5906534010803 EAN: 5906534011114



V462 Cola
EAN: 5906534012456



V464 Oriental Opium
EAN: 5906534012470



V465 Spicy Citrus
EAN: 5906534012487



V466 Cherry
EAN: 5906534012494



V467 Rainforest
EAN: 5906534012500

K2 Vento to elegancki odświeżacz powietrza do samochodu o nowoczesnym designie i funkcjonalnym mocowaniu. Dzięki największej pojemności - 8ml, K2 Vento to najlepiej sprzedający się odświeżacz powietrza z oferty K2, absolutny hit sprzedażowy od wielu lat. Każda aromatyzacja to inny kolor płynu, który współgra z kolorem sznurka do zawieszenia. Żywe kolory rozweselą wnętrze każdego samochodu. Aplikator odświeżacza powietrza K2 Vento zaprojektowany został tak, aby zapach dozować stopniowo w minimalnych ilościach. Drewniany korek nasącza się substancją zapachową i w ten sposób powoli uwalniając aromat, wystarcza nawet na 6 do 8 tygodni. K2 Vento to wyjątkowo trwałe odświeżacz samochodowy, obejmujący 17 niezwykłych aromatyzacji: świeży Ocean, Rainforest, Fresh oraz Lemon, słodka Coca Cola, Vanilia, Bubble Gum i Paradise, owocowe i aromatyczne Green Apple, Strawberry, Cherry oraz Spicy Citrus, przepiękny Fahren, Leather, Oriental Opium, Green Tea oraz pobudzająca Coffee.

Wszystkie zapachy
Pojemność: 8 ml
Pakowanie: 14 szt./karton

V459 Mix
EAN: 5906534804969



V468 Paradise
EAN: 5906534012517



V469 Leather
EAN: 5906534012524

ODŚWIEŻACZE POWIETRZA - ZAWIESZKI Z DREWNIANYM KORKIEM

VENTO SOLO

Kula pełna zapachu

Entuzjastycznie przyjęte przez klientów odświeżacze K2 Vento dostępne są także w poręcznym ekspozytorze w kształcie kuli. Dzięki temu, produkt można umieścić bezpośrednio w strefie kasowej, aby zwrócić uwagę nabywcy. K2 Vento Solo to 17 unikalnych kompozycji zapachowych. Całość jest szczelnie pakowana oraz dodatkowo zabezpieczana taśmą.

Wszystkie zapachy:
Pojemność: 8 ml
Pakowanie: 24 szt./REFILL

V401 Strawberry

EAN: 5906534012135

V402 Green apple

EAN: 5906534012142

V403 Green tea

EAN: 5906534012159

V404 Fresh

EAN: 5906534012166

V405 Ocean

EAN: 5906534012173

V406 Fahren

EAN: 5906534012180

V407 Vanilla

EAN: 5906534012197

V408 Lemon

EAN: 5906534012203

V409 Leather

EAN: 5906534012616

V410 Paradise

EAN: 5906534012609

V412 Cola

EAN: 5906534012548

V414 Oriental Opium

EAN: 5906534012562

V416 Cherry

EAN: 5906534012586

V417 Rainforest

EAN: 5906534012593

V418 Coffee

EAN: 5906534010810

V419 Bubble gum

EAN: 5906534010827

V400 KULA 64 szt. odświeżaczy Vento Solo

Pojemność: 8 ml

Pakowanie: 1 szt./karton

V399 KULA 50 szt. odświeżaczy Vento Solo

Pojemność: 8 ml

Pakowanie: 4 szt./karton



CARO SOLO

Kula pełna zapachu

Kulisty ekspozytor wypełniony odświeżaczami Caro Solo 4ml to świetny sposób na wyeksponowanie towaru w strefie kasowej. Kula zawiera 24, 64 lub 96 szt zapachów mix lub zapachu pojedynczego, w zależności od preferencji.

Kula 24 szt.

Wszystkie zapachy:

Pojemność: 4 ml

Pakowanie: 24 szt.

V429M Mix Kula 24 szt.

Wszystkie zapachy:

Pojemność: 4 ml

EAN: 5906534806970

V430 Mix Kula 64 szt.

Wszystkie zapachy:

Pojemność: 4 ml

EAN: 5906534807632

V429 Mix Kula 96 szt.

Wszystkie zapachy:

Pojemność: 4 ml

EAN: 5906534805263



ARLO

Odświeżacz powietrza w kształcie wesołego słonika

Odświeżacz Arlo składa się z dwóch elementów wyposażonych w klipsy do zamontowania w kratkach nawiewów. Polimerowy materiał wykorzystany w odświeżaczu nie brudzi dtoni, jest całkowicie bezpieczny dla tworzyw sztucznych i skóry zastosowanej w samochodzie. Każdy z fantastycznych 6 aromatów ma także swój unikalny kolor.



Wszystkie zapachy:
Pakowanie: 12 szt./karton

V89MIX Mix
EAN: 5906534813817



V89WOD Aqua
Waga: 15 g
EAN: 5906534017079



V89GRA Grapefruit
Waga: 14,5 g
EAN: 5906534017093



V89ZHE Green tea
Waga: 15 g
EAN: 5906534017048



V89NCA New Car
Waga: 15 g
EAN: 5906534017062



V89TRU Strawberry
Waga: 15 g
EAN: 5906534017086



V89LOT Lotus
Waga: 15 g
EAN: 5906534017055

JOY

Odświeżacz powietrza w kształcie wesołego ptaszka

Polimerowy odświeżacz powietrza do kratki nawiewu, ubrany w kompozycje zapachowe bogate w olejki eteryczne. Odświeżacz składa się z oryginalnego, kolorowego ptaszka i klipsa do zamontowania w kratce nawiewu. Dzięki niemu poczujesz radość i pozytywne emocje podczas każdej podróży.



Wszystkie zapachy:
Pakowanie: 12 szt./karton

V890 Mix
EAN: 5906534816641



V891 Power
Rodzina zapachu: owocowa
EAN: 5906534020284



V892 Garden
Rodzina zapachu: kwiatowa
EAN: 5906534020291



V893 Night
Rodzina zapachu: perfumowana/ szyprowa
EAN: 5906534020307



V894 Life
Rodzina zapachu: świeża
EAN: 5906534020314

ODŚWIEŻACZ POWIETRZA - W KRATKIE WENTYLACYJNA

DIAMO

Ekscyzywny odświeżacz powietrza w kształcie diamentu

Odświeżacz K2 DIAMO, niczym kamień szlachetny ozdobi wnętrze auta, nadając mu prestiżowy wygląd i podkreślając jego charakter. Po zamontowaniu w kratce nawiewu, królewski aromat uwalnia się długotrwale, przyjemnie pobudzając zmysły. Nietuzinkowa woń zamknięta jest w polimerowych granulkach, umieszczonych w stylowej obudowie. Klips pozwala solidnie zamontować odświeżacz i eliminuje ryzyko wypięcia się. W opakowaniu znajduje się również sznurek, pozwalający na zawieszenie odświeżacza w dowolnym miejscu.



V88ZHE Green Tea
Waga: 15 g
EAN: 5906534016980



V88WOD Waterfall
Waga: 15 g
EAN: 5906534017017



V88GRA Grapefruit
Waga: 15 g
EAN: 5906534017031



V88SCA Lollipop
Waga: 15 g
EAN: 5906534017024



V88NCA New Car
Waga: 15 g
EAN: 5906534017000



V88LOT Lotus
Waga: 15 g
EAN: 5906534016997



Wszystkie zapachy:
Pakowanie: 12 szt./karton

V88MIX Mix
EAN: 5906534813749



VIVA

Odświeżacz do kratki nawiewu

K2 VIVA to samochodowy odświeżacz powietrza dostępny w czterech popularnych wersjach zapachowych: klasyczna wanilia i orzeźwiająca cytryna oraz idealnie dobrana, energetyczna kompozycja Viva Men i orientalna, kwiatowo - owocowa Viva Love. Produkt posiada solidny zacisk umożliwiający jego stabilny montaż na kratce wentylacyjnej. Membranowa konstrukcja odświeżacza zapobiega rozlaniu płynu, gwarantując jednocześnie stopniowe i delikatne uwalnianie aromatu.



V121 Men
EAN: 5906534010001



V122 Lemon
EAN: 5906534010018



V124 Vanilla
EAN: 5906534010032

Wszystkie zapachy:
Pakowanie: 12 szt./karton



CARAT

Odświeżacz do kratki nawiewu

K2 CARAT jest membranowym odświeżaczem montowanym na kratce nawiewu. Niepowtarzalny zapach zamknięty w dyskretnej obudowie imitującej głośnik, dzięki mikroporom stopniowo dozuje aromat i równomiernie wypelnia nim wnętrze auta. Znajdziesz tu cztery jedyne w swoim rodzaju kompozycje zapachowe: delikatną i kobiecą Lady in pink, rozkoszną Sweet vanilla, pobudzający Night life oraz intensywny Lemon energy.



V500 Lady in pink
EAN: 5906534004581

V500D Lady in pink
EAN: 5906534012333



V530 Lemon energy
EAN: 5906534004611

V530D Lemon energy
EAN: 5906534012364

Wszystkie zapachy
Pakowanie: 12 szt./karton

Dostępna także wersje DUOPACK (2x2,7 ml)
Wszystkie zapachy
Pakowanie: 12 szt./karton

V540D Mix
EAN: 5906534808646



ROKO

Saszetka zapachowa

K2 Roko to wyrafinowany odświeżacz powietrza wyprodukowany na bazie oryginalnych francuskich perfum. Stylowy i delikatny woreczek wypełniony pachnącymi kuleczkami ozdobi wnętrze każdego auta oraz dowolnego pomieszczenia, wprowadzając niepowtarzalny nastrój. Dzięki swojej konstrukcji, odświeżacz bezpiecznie uwalnia cudowny aromat przez wiele tygodni.




V826 Apple
EAN: 5906534012623




V828 Coffe
EAN: 5906534012685



V829 Sweet Candy
EAN: 5906534012432



V832 Orange
EAN: 5906534012647



V836 Bluberry Cream
EAN: 5906534011879



V820 Strawberry
EAN: 5906534012371



V821 New Car
EAN: 5906534012388



V822 Green Tea
EAN: 5906534012395




V824 Grapefruit
EAN: 5906534012630



V825 Lemon
EAN: 5906534012418



V827 Vanilia
EAN: 5906534012425



V819 Blooming Lotus
EAN: 5906534011862



V823 Ocean
EAN: 5906534012401



V831 Men
EAN: 5906534012661



V837 Jasmine Flower
EAN: 5906534011886



V838 Summer Garden
EAN: 5906534011893



V839 Waterfall
EAN: 5906534011909



Wszystkie zapachy pojedyncze:
Pojemność: 20 g
Pakowanie: 24 szt./karton


V830 Mix
EAN: 5906534808608



ROKO HAPPY, FUN, RACE, KISS, TRIO

Saszetka zapachowa

Seria K2 Roko Happy, Fun, Race, Kiss oraz Trio to pachnące kuleczki zamknięte w bawełnianych woreczkach. Fantazyjny nadruk to niebanalna ozdoba dowolnego wnętrza, wprowadzająca bez troski i miły nastrój.



Fun
V820F Strawberry
EAN: 5906534016911

V812F New Car
EAN: 5906534016928

V822F Green Tea
EAN: 5906534016935

V824F Grapefruit
EAN: 5906534016942

V825F Lemon
EAN: 5906534016959

V827F Vanilla
EAN: 5906534016966



Happy
V820H Strawberry
EAN: 5906534016737

V812H New Car
EAN: 5906534016744

V822H Green Tea
EAN: 5906534016751

V824H Grapefruit
EAN: 5906534016768

V825H Lemon
EAN: 5906534016775

V827H Vanilla
EAN: 5906534016782



Race
V820R Strawberry
EAN: 5906534016799


V812R New Car
EAN: 5906534016805

V822R Green Tea
EAN: 5906534016812

V824R Grapefruit
EAN: 5906534016829

V825R Lemon
EAN: 5906534016836

V827R Vanilla
EAN: 5906534016843



Kiss
V820K Strawberry
EAN: 5906534016850

V812K New Car
EAN: 5906534016867

V822K Green Tea
EAN: 5906534016874

V824K Grapefruit
EAN: 5906534016881

V825K Lemon
EAN: 5906534016898

V827K Vanilla
EAN: 5906534016904



Trio
V820T Strawberry
EAN: 5906534017161

V812T New Car
EAN: 5906534017178

V822T Green Tea
EAN: 5906534017185

V824T Grapefruit
EAN: 5906534017192

V825T Lemon
EAN: 5906534017208

V827T Vanilla
EAN: 5906534017215

V830T Roko Trio MIX
EAN: 5906534814050

V830F Roko Fun MIX
EAN: 5906534813633

V830K Roko Kiss MIX
EAN: 5906534813640

V830R Roko Race MIX
EAN: 5906534813657

V830H Roko Happy MIX
EAN: 5906534813664

Wszystkie zapachy
Waga: 20 g
Pakowanie: 20 szt./karton



ROKO KULA 35 SZT.

Kula pełna zapachu

Poręczna kula wypełniona odświeżaczami K2 Roko, świetnie eksponuje produkt w strefie kasowej. W zależności od preferencji, dostępna jest opcja w zapachu pojedynczym lub mix, 35 szt.



V841 New Car

EAN: 5906534012715

V842 Green Tea

EAN: 5906534012722

V843 Ocean

EAN: 5906534012739

V844 Grapefruit

EAN: 5906534012784

V845 Lemon

EAN: 5906534012746

V846 Apple

EAN: 5906534012777

V847 Vanilla

EAN: 5906534012753

V848 Coffee

EAN: 5906534012838

V849 Sweet Candy

EAN: 5906534012760

V850 Strawberry

EAN: 5906534012708

V851 Man

EAN: 5906534012814

V852 Orange

EAN: 5906534012791

V856 Blueberry Cream

EAN: 5906534011923

V857 Jasmine Flower

EAN: 5906534011930

V858 Summer Garden

EAN: 5906534011947

V859 Waterfall

EAN: 5906534011954

V860 Blooming Lotus

EAN: 5906534011916

Wszystkie zapachy:
Pojemność: 20 g
Pakowanie: 35 szt./kula

V840 Kula 35 szt.

EAN: 5906534802071



COSMO

Zapach samochodowy w spray'u

Dla wszystkich, którzy nie ozdabiają swojego auta odświeżaczami, mamy propozycję K2 COSMO, który neutralizuje wszelką niepożądaną woń. Sposób użycia produktu pozwala na bezpośrednią aplikację zapachu, przez co możemy nadać wnętrzu niepowtarzalny charakter o wybranej intensywności. Dodatkowo, w opakowaniu w formie blistra, znajduje się celulozowa zawieszka, którą wystarczy spryskać i powiesić w dowolnym miejscu, unikając styczności z elementami plastikowymi. K2 COSMO najlepiej rozpylić na miejsca materiałowe lub tapicerowane elementy w miejscu niewidocznym, z których zapach będzie doskonale odparowywał, nasycając wnętrze jedną z 8 wyselekcjonowanych kompozycji: Głęboki Ocean, Odświeżający Lemon, Oryginalny New Car, Słodki Cherry, Soczyste Green Apple, Elegancki Man, Dojrzała Strawberry, Egzotyczna Vanilla. Produkt dostępny także w poręcznym display, idealnym do postawienia w strefie kasowej.



V201 Ocean
EAN: 5906534012852



V203 New car
EAN: 5906534012876



V205 Lemon
EAN: 5906534012890



V207 Vanilla
EAN: 5906534012913



V202 Cherry
EAN: 5906534012869



V204 Man
EAN: 5906534012883



V206 Strawberry
EAN: 5906534012906



V208 Green apple
EAN: 5906534012920

Wszystkie zapachy dostępne na blistrach
Pojemność: 50 ml
Pakowanie: 12 szt./karton



Wszystkie zapachy dostępne
w ekspozytorach
Pojemność: 50 ml
Pakowanie: 8 szt./display

V210D Mix
EAN: 5906534800695

V201D Ocean
EAN: 5906534012012

V203D New car
EAN: 5906534012036

V205D Lemon
EAN: 5906534012050

V207D Vanilla
EAN: 5906534012074



V202D Cherry
EAN: 5906534012104

V204D Man
EAN: 5906534012302

V206D Strawberry
EAN: 5906534012319

V208D Green apple
EAN: 5906534012326



DEOCAR - zmienia się w CAYON

Odświeżacz powietrza

Uniwersalny odświeżacz powietrza Deocar 250ml o bardzo intensywnym aromacie, do stosowania we wnętrzu samochodu lub innych pomieszczeniach. Specjalnie dobrana kompozycja neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Sprawia, że wnętrza na długo wypełniają się aromatyczną wonią.



M117B0 Blue ocean
EAN: 5906534018922



M117RL Real leather
EAN: 5906534018892



M117S Strawberry
EAN: 5906534018458



M117F Fahren
EAN: 5906534018465



M117L Lemon
EAN: 5906534018472



M117HA Honey apple
EAN: 5906534018908



M117FC Fresh citrus
EAN: 5906534018915



Wszystkie zapachy:
Pojemność: 250 ml
Pakowanie: 18 szt./karton

Większa pojemność produktu - 700 ml - znajdzie zastosowanie w przestrzeni profesjonalnej takiej, jak myjnie samochodowe czy toalety publiczne.



M115NM Fahren
EAN: 590653409001



M115KM Coffee
EAN: 5906534013484



M115LM Lemon
EAN: 590653409018



M115VM Vanilla
EAN: 5906534009401



M115SM Strawberry
EAN: 5906534009418

Wszystkie zapachy:
Pojemność: 700 ml
Pakowanie: 12 szt./karton

ODŚWIEŻACZ POWIETRZA W SPRAYU

MISSTY

Odświeżacz w atomizerze

K2 Missty to odświeżacz powietrza na bazie perfum w poręcznej butelce z atomizerem. Sprawdzone kompozycje subtelnie odświeżają wszelkie wnętrza, neutralizując nieprzyjemne zapachy. K2 Missty najlepiej rozpylić w powietrze oraz na miejsca materiałowe lub tapicerowane elementy w miejscu niewidocznym, z których zapach będzie doskonale odparowywał, nasycając wnętrze jedną z czterech dostępnych wersji aromatycznych: Fahren, Lemon, Strawberry oraz Vanilla.



Wszystkie zapachy:
Pojemność: 30 ml
Pakowanie: 12 szt./karton



V225 Lemon
EAN: 5906534010506

MAN

Perfumy

Elitarna propozycja dedykowana kierowcom ceniącym stylowe i energetyczne nuty zapachowe w aucie. Elegancki męski zapach ukryty w klasycznym flakoniku, do użycia we wnętrzu auta. Wypełniają go orientálną wonią drzewno-przyprawową, robiącą wrażenie na każdej osobie, która do niego wsiądzie. Wystarczy rozpylić na tapicerkę lub dywanik, aby dłużej cieszyć się cudownym aromatem. Alternatywnie można delikatnie spryskać zawieszkę celulozową, aby powoli uwalniający się luksusowy aromat towarzyszył Ci podczas jazdy. Zawieszki umieścić na lusterku wstecznym.

V001

Pojemność: 50 ml
EAN: 5906534014900
Pakowanie: 6 szt./karton



WOMAN

Perfumy

Propozycja dedykowana kobietom ceniącym subtelne, damskie nuty zapachowe we wnętrzu auta. Wyjątkowy zapach damski ukryty w gustownym flakoniku, do użycia we wnętrzu auta. Wypełniają go delikatną wonią soczystych owoców oraz kwitnących kwiatów, która uprzyjemni podróż samochodem o każdej porze dnia i roku. Wystarczy rozpylić na tapicerkę lub dywanik, aby dłużej cieszyć się cudowną kompozycją. Alternatywnie można delikatnie spryskać zawieszki celulozową, aby powoli uwalniający się luksusowy aromat towarzyszył Ci podczas jazdy. Zawieszki umieścić na lusterku wstecznym.

V002

Pojemność: 50 ml
EAN: 5906534014917
Pakowanie: 6 szt./karton



EVOS

Drewniana zawieszka zapachowa

Inspirowany naturą, niezwykle samochodowy odświeżacz powietrza w formie drewnianej zawieszki. Unikalny kształt legendarnego nieśmiertelnika zdobi wnętrze auta i nadaje mu wytworności. Zawieszka wykonana z litego drewna z dwustronnym grawerem, nadaje wnętrzu klasy niczym zapachowa biżuteria. Specjalnie dobrane kompozycje zapachowe z olejkami eterycznymi, długotrwanie urzekają bogactwem i głębią zapachu.



Wszystkie zapachy pojedyncze
Pakowanie: 12 szt./display

V030 Mix
EAN: 5906534816436



V033 Unicorn
Główne nuty zapachowe: brzoskwinia, kwiat plumerii, drzewo sandałowe. Kategoria zapachu: owocowa/cytrusowa
EAN: 5906534020000



V034 Boss
Główne nuty zapachowe: róża, drzewo arganowe, paczula. Kategoria zapachu: drzewna
EAN: 5906534020017



V031 Sparta
Główne nuty zapachowe: grejfrut, drzewo cedrowe, pismo. Kategoria zapachu: szyprowa
EAN: 5906534019981



V032 Samurai
Główne nuty zapachowe: pomarańcza, kardamon, wanilia. Kategoria zapachu: orientalna
EAN: 5906534019998

EVOS PERFUME

Perfumy samochodowe

Perfumy do samochodu K2 EVOS to inspirowana naturą, niezwykła kompozycja najmłodniejszych nut zapachowych, zaprojektowana z myślą o wnętrzach nowoczesnych aut. Rozpylony we wnętrzu aromat EVOS nadaje mu elegancji i wytworności, podnosi komfort przebywania w nim. Specjalnie dobrane kompozycje zapachowe z olejkami eterycznymi, urzekają bogactwem i głębią zapachu. Zamknięty w stylowym szklanym flakonie z drewnianym korkiem jest doskonałym sposobem na przedłużenie żywotności drewnianej zawieszki zapachowej K2 Evos. Spryskana nimi zawieszka, ponownie napętnia się szlachetnym aromatem, który stopniowo uwalniany jest do wnętrza auta.



V051 Sparta
Główne nuty zapachowe: grejfrut, drzewo cedrowe, pismo
Kategoria zapachu: szyprowa
EAN: 5906534020024



V052 Samurai
Główne nuty zapachowe: pomarańcza, kardamon, wanilia
Kategoria zapachu: orientalna
EAN: 5906534020031



V053 Unicorn
Główne nuty zapachowe: brzoskwinia, kwiat plumerii, drzewo sandałowe
Kategoria zapachu: owocowa/cytrusowa
EAN: 5906534020048



V054 Boss
Główne nuty zapachowe: róża, drzewo arganowe, paczula
Kategoria zapachu: drzewna
EAN: 5906534020055

Wszystkie zapachy pojedyncze
Pojemność: 50 ml
Pakowanie: 12 szt./karton

V050 Mix
EAN: 5906534816481



OYA

Zawieszka zapachowa

Samochodowy odświeżacz powietrza o oryginalnym kształcie i zapachu, nasączony przez specjalnie wyselekcjonowane nuty aromatyczne inspirowane oryginalnymi perfumami.



Wszystkie zapachy pojedyncze
Pakowanie: 36 szt./display

V909 Mix
EAN: 5906534815880



V900 Oudy world
Rodzina zapachu: drzewna
EAN: 5906534019530



V901 Late midnight
Rodzina zapachu: kwiatowa
EAN: 5906534019547



V902 Sweet diamond
Rodzina zapachu: owocowa/ cytrusowa
EAN: 5906534019554



V903 Wild zone
Rodzina zapachu: orientalna
EAN: 5906534019561



V904 Silver sky
Rodzina zapachu: sypłowa
EAN: 5906534019578



V905 Meadow grass
Rodzina zapachu: świeża/ ziołowa
EAN: 5906534019684

BE HAPPY

Zawieszka zapachowa

Wesota, dwustronna grafika w połączeniu z najwyższej jakości celulozą – maksymalnie cienka i niesamowicie chłonna, aby jak najdłużej cieszyć się zapachem. Można wyjmować zawieszkę stopniowo z opakowania, aby zapach trwał jeszcze dłużej. Najpopularniejsze kompozycje zapachowe do auta wraz z zabawną buźką stworzą niezwykle pogodny nastrój i dodadzą energii.

Wszystkie zapachy pojedyncze
Pakowanie: 36 szt./display

C810 Mix
EAN: 5906534804884



C800 Green tea
EAN: 5906534013019



C801 Mandarin
EAN: 5906534013033



C802 Man
EAN: 5906534013057




C803 Vanilla
EAN: 5906534013071



WOODY


Zawieszki zapachowe

Celulozowe i drewniane odświezacze powietrza w formie zawieszki o kształcie barwnego liścia, owoców, palmy, delfina, misia, autka itp. Dzięki nim poczujesz radość i świeżość we wnętrzu swojego auta, a ciekawy aromat pozwoli rozkoszować się wyjątkowym zapachem.




Woody Palma

V562 Woody Palma
Mandarynka



Woody Łapa

V523 Woody Łapa Arcitic



Woody Delfin

V544 Woody Delfin Ocean




Woody Deska

V556 Woody Deska Fahren




Woody Liść

V615 Woody Liść Truskawka
V617 Woody Liść Cytryna



Woody Kwiatki

V621 Woody Kwiatki Men
V622 Woody Kwiatki Mandarynka




Woody Stoń

V659 Woody Stoń Bubble Gum
V662 Woody Stoń Coconut
V666 Woody Stoń Cherry



Woody Miś

V671 Woody Miś Men
V676 Woody Miś Fahren
V681 Woody Miś Green Apple
V682 Woody Miś Coconut
V684 Woody Miś Ocean
V972 Woody Miś Mandarin



Woody Arctico

V696 Woody Autko Fahren
V699 Woody Autko Guma Balonowa



V550 WOODY MIX ZAPACHÓW, RÓŻNE KształTY

Wszystkie zapachy
Waga: 6 g
Pakowanie: 30 szt./karton

MAXIMA

Żelowy odświeżacz powietrza

K2 MAXIMA to uniwersalny odświeżacz powietrza w formie szklanego stoiczka wypełnionego zapachowym żelem. Długotrwały aromat wypełni każde wnętrze specjalnie wyselekcjonowanymi nutami zapachowymi. Produkt do zastosowania w aucie, domu, biurze czy każdym innym pomieszczeniu.

Wszystkie zapachy:
Pojemność: 50 ml
Pakowanie: 12 szt./karton

V609 Mix
EAN: 5906534006288



V601 New car
EAN: 5906534004932



V603 Ocean
EAN: 5906534004949



V605 Lemon
EAN: 5906534004956



V607 Vanilla
EAN: 5906534004963

FLORIDA SCENT

Zapach w puszcze

Samochodowy odświeżacz powietrza K2 Florida Scent zaprojektowany został, tak aby zapewnić ciągły i długotrwały zapach we wnętrzu auta. Wewnątrz odświeżacza zamknięto wetniane bloczki nasączone aromatycznymi olejkami. Opakowanie produktu zamykane jest wieczkiem, które pełni rolę dozownika intensywności aromatu. Odświeżacz gwarantuje przyjemne doznania zapachowe zarówno w samochodzie, jak i domu, sklepie czy w biurze, a przy tym jest bezpieczny w użyciu.



Wszystkie zapachy:
Waga: 42 g
Pakowanie: 12 szt./karton

V87DIS Mix
EAN: 5906534813596



V87CYT Funky lemon
EAN: 5906534016591



V87WIS Heartbreaker cherry
EAN: 5906534016553



V87ZHE Pure green tea
EAN: 5906534016607



V87NCA Brand new car
EAN: 5906534016560



V87TRU Sparkling strawberry
EAN: 5906534016584




V87GRA Citrous shock
EAN: 5906534016577




CARSO GECKO

Pachnące gekony

Carso Gecko to żelowy, samochodowy odświeżacz powietrza, o ciekawym kształcie sympatycznego gekona. Szczególny kształt i przyciągające wzrok kolory, zwrócą uwagę osób chcących ożywić wnętrze swojego auta. Specjalnie dobrana kompozycja błyskawicznie wypetnia wnętrze auta, a intensywny aromat maskuje niepożądane zapachy. Produkt może być zamontowany na dowolnej szybie za pomocą solidnej przysawki. Pachnące gekony dostępne są w czterech wariantach: fresh, lemon, peach oraz new car.



C851 Lemon
EAN: 5906534012268



C852 Fresh
EAN: 5906534012265

Wszystkie zapachy:
Pakowanie: 25 szt./karton

SKIRON

Neutralizator zapachu

Neutralizuje nieprzyjemne zapachy pochodzenia organicznego, m. in.: potu, odchodów zwierząt domowych, stęchlizny, moczu, wymiocin, odoru z toalety, z kosza na śmieci, zgnitych owoców, papierosów, gotowania itp. Łatwy w użyciu. Nie pozostawia śladów. Bezpieczny dla powierzchni. Idealny do stosowania w domu, biurze czy samochodzie. Może być użyty do tapicerki, siedzeń, dywanów, zaston, materiałów, butów czy ubrań.



V023
Pojemność: 250 ml
EAN: 5906534019004
Pakowanie: 15 szt./karton

V027
Pojemność: 770 ml
EAN: 5906534018991
Pakowanie: 12 szt./karton



NEUTRALIZATOR ZAPACHU

ODŚWIEŻACZ POWIETRZA - NA SZYBĘ

SILTEC

Masa uszczelniająca +300°C



SILTEC wysokiej jakości elastyczna masa uszczelniająca na bazie oksymowej do łączenia elementów silników, skrzyni biegów itp. o szerokim zakresie temperaturowym, od -60 do +300°C. Nie powoduje korozji, odporna na drgania, działanie olejów, smarów, benzyn, płynów chłodniczych i wody. Doskonała alternatywa dla uszczelek stałych.

Czas obróbki: 8-12 minut

Czas pełnego utwardzenia: 3 mm/24 h

Temperatura użytkowania: +5°C ÷ 30°C

W003

Pojemność: 100 g

EAN: 5906534019240

Pakowanie: 24 szt./karton



SILIKON CZARNY +350°C

Wysokotemperaturowy



Wysokiej jakości silikon, odporny na temperatury do +350°C. Spełnia wymagania (O.E.M. – Original Equipment Manufacturer). Bardzo łatwo dopasowuje się do uszczelnianych powierzchni, a tym samym zwiększa dopasowanie łączonych elementów poprzez wnikanie do szczelin i nierówności (w przeciwieństwie do tradycyjnych uszczelek). Bezpieczny dla sond lambda.

B205N

Pojemność: 21 g luz

EAN: 5906534003362

Pakowanie: 100 szt./karton

B210N

Pojemność: 85 g

EAN: 5906534000798

Pakowanie: 12 szt./karton

B2150N

Pojemność: 21 g blister

EAN: 5906534000477

Pakowanie: 24 szt./karton

B200N

Pojemność: 300 g kartusz

EAN: 5906534941411

Pakowanie: 15 szt./karton



SILIKON CZERWONY +350°C

Wysokotemperaturowy



Wysokiej jakości silikon, odporny na temperatury do +350°C. Spełnia wymagania (O.E.M. – Original Equipment Manufacturer). Bardzo łatwo dopasowuje się do uszczelnianych powierzchni, a tym samym zwiększa dopasowanie łączonych elementów poprzez wnikanie do szczelin i nierówności (w przeciwieństwie do tradycyjnych uszczelek). Bezpieczny dla sond lambda.

B235N

Pojemność: 21 g luz

EAN: 5906534003386

Pakowanie: 100 szt./karton

B2400N

Pojemność: 85 g

EAN: 5906534001092

Pakowanie: 12 szt./karton

B2450

Pojemność: 21 g blister

EAN: 5906534001108

Pakowanie: 24 szt./karton

B230N

Pojemność: 300 g kartusz

EAN: 5906534000668

Pakowanie: 15 szt./karton



SILIKON BEZBARWNY +204°C

Wysokotemperaturowy



Przezroczysty silikon najwyższej jakości do zastosowania w motoryzacji, przemyśle i domu. Do uszczelniania przestrzeżeni wokół szyb, szyberdachów, ram drzwi, powierzchni metalowych i z tworzyw sztucznych, tkanin, betonu, połączeń elektrycznych, elementów silnika, podzespołów napędowych, chłodnic, pomp, przewodów itp. Odporny na oleje, smary, płyny eksploatacyjne, wodę, mróz, wibracje oraz promienie UV. Zakres temperatur od -51°C do 204°C. Czas pracy 10 min. Pełne utwardzenie następuje po 12 – 24 godzinach.

B255

Pojemność: 85 g

EAN: 5906534009425

Pakowanie: 12 szt./karton



SILIKON SZARY +350°C

Wysokotemperaturowy



Wysokiej jakości silikon, odporny na temperatury do +350°C. Spełnia wymagania O.E.M. (Original Equipment Manufacturer). Bardzo łatwo dopasowuje się do uszczelnianiach powierzchni, a tym samym zwiększa dopasowanie łączonych elementów poprzez wnikanie do szczelin i nierówności (w przeciwieństwie do tradycyjnych uszczelki). Bezpieczny dla sond lambda.

B250N

Pojemność: 85 g
EAN: 5906534001443
Pakowanie: 12 szt./karton



AUTOBAND

Taśma do węży gumowych



Samoprzylepna, wzmocniona taśma. Klei nawet wtedy, gdy węz jest wilgotny. Szerokie zastosowanie w domu, ogrodzie, warsztacie, samochodzie. Do uszczelniania i naprawy pęknięć węży ogrodowych, łazienkowych, gumowych węży układów chłodzenia i innych.

B3000

Wymiar: 5 cm x 3 m
EAN: 5906534101099
Pakowanie: 12 szt./karton



BANDEX

Taśma do tłumika



Samoprzylepna taśma do napraw tłumika. W sposób łatwy, szybki i skuteczny zapewnia profesjonalną naprawę tłumika. Likwiduje hałas układów wydechowych we wszystkich rodzajach pojazdów. Bardzo ekonomiczna i odporna na wysokie temperatury.

B305

Wymiar: 1 m
EAN: 5906534941237
Pakowanie: 12 szt./karton



MEFIX

Cement do tłumika



Wysokotemperaturowy cement przeznaczony do montażu i napraw zarówno nowych jak i starych układów, rur wdechowych, katalizatorów. Uszczelnia dziury i pęknięcia. Poddany działaniu wysokiej temperatury twardnieje jak stal. Łatwo się rozprowadza. Po utwardzeniu nie kurczy się i nie kruszy, wodoodporny.

B306

Pojemność: 140 g
EAN: 5906534001597
Pakowanie: 12 szt./karton



MEGA TANK

Kit do uszczelniania zbiornika paliwa



Przemysłowy kit epoksydowy do napraw zbiorników paliwa, chłodnic i innych elementów, bez konieczności demontażu. Zapewnia natychmiastowe uszczelnienie. Twardnieje jak stal, po czym może być szlifowany, wiercony, obrabiany. Uszczelnia otwory, szczeliny i pęknięcia. Jest odporny na działanie wody, detergentów oraz płynów eksploatacyjnych: benzyny, olejów, płynów chłodniczych i smarów. Po utwardzeniu wytrzymuje temp. do +121°C.

B167

Pojemność: 28 g
 EAN: 5906534009456
 Pakowanie: 12 szt./karton



METAL BOND

Szybkoschnący, dwuskładnikowy klej do metalu



Dwuskładnikowy, szybkowiązący klej epoksydowy do łączenia metali o przemysłowej wytrzymałości. Żywica epoksydowa i utwardzacz po wymieszaniu twardnieją jak stal. Po całkowitym utwardzeniu powierzchnia może być wiercona, gwintowana, szlifowana, obrabiana pilnikiem. Odporny na substancje chemiczne. Nadaje się również do usuwania ubytków. Zastosowanie w przemyśle, domu, warsztacie.

B116N

Pojemność: 56 g
 EAN: 5906534009609
 Pakowanie: 12 szt./karton



MEGA MIRROR

Klej do lusterka wstecznego



Bez mieszania, szybko i bardzo trwale łączy ze sobą uchwyt lusterka wstecznego z powierzchnią szyby. Może być także stosowany do łączenia metalu z metalem, szkła ze szkłem, ceramiką i wielu innych. Wytrzymałość 3000 psi, uzyskuje 60% wytrzymałości już po 5 min.

B110N

Pojemność: podkład 0,5 ml, klej: 0,6 ml
 EAN: 5906534001276
 Pakowanie: 24 szt./karton



GLASS DOCTOR

Zestaw do naprawy szyb i reflektorów szklanych



Zestaw naprawczy do szyb. Został stworzony, aby w prosty sposób wypchnąć punktowe pęknięcia czy uszkodzenia w postaci pajęczka na szybie. Użycie zestawu K2 GLASS DOCTOR maskuje odprysk na szybie, dzięki czemu staje się on niewidoczny i nie przeszkadza podczas jazdy samochodem. Sprawia również, że odprysk się nie powiększa.

B350

Pojemność: 0.8 ml
 EAN: 5906534009739
 Pakowanie: 7 szt./karton



TIRE DOKTOR

Pompuje przebite opony



Szybko i skutecznie pompuje i uszczelnia przebite opony. Pozwala na tymczasową naprawę bez demontażu i użycia narzędzi. Aerosol pompuje oponę, a specjalna lateksowa formuła uszczelnia dziurę. Preparat nie wpływa na wyważenia koła i jest bezpieczny dla opon.

Opony powyżej 14"

B311

Pojemność: 500 ml

EAN: 5906534009319

Pakowanie: 12 szt./karton

Opony do 14"

B310

Pojemność: 400 ml

EAN: 5906534038982

Pakowanie: 12 szt./karton



ANTI MARTEN

Spray zabezpieczający



Skutecznie zabezpiecza i chroni elementy instalacji elektrycznych. Do stosowania w samochodach, na strychach i poddaszach. Działa czysto fizycznie.

K199

Pojemność: 400 ml

EAN: 5906534009791

Pakowanie: 12 szt./karton



COPPER GREASE

Smar miedziowy



Wysokotemperaturowy smar miedziowy, który doskonale i długotrwale chroni powierzchnie metalowe przed zapiekaniem i korozją. Ułatwia późniejszy demontaż. Przeznaczony do łączenia elementów pracujących w ekstremalnie trudnych warunkach: śruby kolektora wydechowego, głowicy, turbodoładowania, gwinty świece zapłonowych, zespoły hamulcowe i inne. Uwaga: nie stosować do smarowania elementów pracujących cyklicznie.

B401N

Pojemność: 20 g

EAN: 5906534009586

Pakowanie: 24 szt./karton



CERA HIGH-TEMP.

Smar do hamulców



Profesjonalny wysokotemperaturowy smar syntetyczny, przeznaczony do napraw, montażu oraz konserwacji komponentów hydraulicznych. Może być stosowany do smarowania tłoczków, cylinderków, prowadnic zacisków hamulcowych. Redukuje wibracje oraz piski. Zabezpiecza przed korozją.

B408N

Pojemność: 100 ml

EAN: 5906534013590

Pakowanie: 20 szt./display

B405N

Pojemność: 18 ml

EAN: 5906534009630

Pakowanie: 24 szt./karton



SILIKON PŁYWAJĄCY



Specjalistyczny silikon „pływający”. Skutecznie wypełnia nawet niewidoczne i trudno dostępne szczeliny wokół szyb, kloszy lamp, szyberdachów. Doskonale naprawia uszczelnienia drzwi i okien oraz ram okiennych. Może być również stosowany do uszczelniania części, które mają bezpośredni kontakt z wodą np. łódzie, akwaria, baseny. Wysycha już po jednej godzinie. Tworzy elastyczną, wytrzymałą, wodoszczelną uszczelkę odporną na drgania, skrajne temperatury, warunki atmosferyczne. Wiąże się ze szkłem, gumą, tworzywami sztucznymi, drewnem, betonem i innymi.

B260

Pojemność: 21 g
EAN: 5906534956101
Pakowanie: 24 szt./karton



TAPIFLEX

Tapicerski klej w sprayu



Silnie wiążący klej tapicerski w sprayu opracowany na bazie wysokogatunkowych surowców. Idealny do łączenia tkanin, gąbki, plastiku, metali, szkła, tapicerki, folii, drewna, papieru, skóry, styropianu, gumy itp. materiałów.

W170

Pojemność: 400 ml
EAN: 5906534018335
Pakowanie: 12 szt./karton



BONDIX

Superszybki klej



Cyjanoakrylowy szybkoschnący klej do plastiku, drewna, gumy, skóry i ceramiki. Klejone powierzchnie powinny być odtuszczone, suche i czyste. Produkt dostępny w formie paletki 12 szt. ułatwiającej ekspozycję.

B1000

Pojemność: 3 g
EAN: 5906534001269
Pakowanie: 12 szt./karton



BONDIX PLUS

Klej szybkoschnący



Cyjanoakrylowy, szybkoschnący klej do plastiku, metalu, drewna, gumy, skóry, ceramiki i innych materiałów. Potrafi łączyć prawie wszystkie gładkie oraz ściśle pasujące do siebie powierzchnie w przeciągu kilku sekund. Nie wymaga żadnego mieszania, ogrzewania, ani ściskania.

B101

Pojemność: 10 g
EAN: 5906534003485
Pakowanie: 12 szt./karton



PLASTIPOX

Profesjonalny klej dwuskładnikowy



Epoksydowy klej dwuskładnikowy do profesjonalnego łączenia wszelkiego rodzaju powierzchni, szczególnie plastikowych. Trwale łączy większość kombinacji różnych materiałów takich jak plastiki, tworzywa sztuczne, metale, ceramikę, porcelanę, włókno szklane, szkło, PCV, skórę, drewno i wiele innych materiałów. Odporny na wodę, benzynę i naftę. Doskonale wypełnia ubytki do 10 mm grubości. Zaczyna wiązać po 7 minutach. Klejonym przedmiotem można poruszyć po 15 minutach, po 2h spoina uzyskuje 75% wytrzymałości, a pełne utwardzenie następuje po 24h. Przy niższych temperaturach czas wiązania może się wydłużyć. W pełni związana spoina wytrzymuje: od -55°C do +120°C. Odporność spoiny na ściskanie do 305 kg/cm². Nie wiąże tworzyw wykonanych z polietylenu PE i polipropylenu PP

B478
Pojemność: 25 g
EAN: 5906534019103
Pakowanie: 12 szt./karton



FLEXER

Taśma izolacyjna



Taśma izolacyjna PVC o specjalnej powłoce klejącej, która zachowuje swoje właściwości w niskich temperaturach (elastyczność i miękkość). Odporna na ścieranie, otarcia, korozję i wilgoć. Stworzona do napraw instalacji elektrycznych, izolowania złączy kablowych, do wiązowania zwojów kablowych lub oznaczania przewodów. Wytrzymałość elektryczna 40KV/mm. Wytrzymałość temperaturowa 0-80°C. Elastyczność na poziomie 180%. Wytrzymały klej. Materiał PVC. Zgodna z dyrektywą ROH

B325
Wymiar: 15 mm x 10 m
EAN: 5906534003409
Pakowanie: 10 szt./karton

B330
Wymiar: 19 mm x 20 m
EAN: 5906534003393
Pakowanie: 10 szt./karton



MEGA BOND

Stalowa plastelina



Stalowa plastelina służy do naprawy, nadbudowy i dobudowywania nawet bardzo obciążonych części. Doskonale naprawia, uszczelnia, odbudowuje, wypełnia oraz zamyka praktycznie wszystkie pęknięcia, wycieki i ubytki. Staje się twarda jak stal już po 15 minutach. Po godzinie może być wiercona, gwintowana, szlifowana, obrabiana w inny sposób oraz malowana.

B322
Pojemność: 20 g
EAN: 5906534019899
Pakowanie: 24 szt./karton

B323
Pojemność: 40 g
EAN: 5906534019905
Pakowanie: 12 szt./karton



PENETRUJĄCY SMAR SILIKONOWY



Syntetyczny smar silikonowy działa dwufazowo w pierwszej fazie dzięki płynnej konsystencji posiada doskonałe właściwości penetrujące, a w drugiej delikatnie zastęga i chroni przed wilgocią, korozją, redukuje tarcie i nadaje poślizg. Może być stosowany do smarowania zawiasów, prowadnic, zamków, węży, form wtryskowych i innych elementów wykonanych z gumy, metalu, drewna, tworzyw sztucznych. Odporność temperaturowa -40°C do +300°C. Nie zawiera kwasów, żywic i dodatków mineralnych.

B430
Pojemność: 400 ml
EAN: 5906534019608
Pakowanie: 12 szt./karton



RUNIX Smar do bieżni



Specjalistyczny bezbarwny smar syntetyczny opracowany w celu smarowania wszystkich typów bieżni treningowych i innego sprzętu sportowego. Systematyczne stosowanie: redukuje tarcie, piski, zabezpiecza przed korozją, zapobiega odkształcaniu i pękaniu i zwiększa żywotność wszystkich elementów urządzeń treningowych wykonanych z tworzyw sztucznych, gumy i metalu.

B420

Pojemność: 400 ml
EAN: 5906534019592
Pakowanie: 12 szt./karton



IPA 99 CLEANER Alkohol izopropylowy



Wysokiej jakości alkohol izopropylowy (IPA) bez dodatków. Środek o doskonałych właściwościach czyszczących i odtuszczających, usuwa np.: oleje, smary, tłuszcze, tusz, pasty termoprzewodzące. Szerokie spektrum zastosowania w optyce, mechanice, elektronice, motoryzacji. Produkt szybko odparowuje, nie pozostawia śladów i jest neutralny chemicznie.

B501

Pojemność: 150 ml
EAN: 5906534019257
Pakowanie: 12 szt./karton

B504

Pojemność: 400 ml
EAN: 5906534019264
Pakowanie: 12 szt./karton



PROLOK T245 Klej do gwintów, średnia siła



K2 KLEJ BEZTLENOWY ŚREDNIA SIŁA® jest przeznaczony do zabezpieczenia przed odkręcaniem gwintów narażonych na wibracje i drgania. Chroni przed korozją, uszczelnia i blokuje połączenia. Zastępuje standardowe zabezpieczenia np.: podkładki. Nadaje się do stosowania w złączach ze wszystkich rodzajów metali.

WŁAŚCIWOŚCI: Kolor: niebieski - Moment zrywający: 12-25 Nm - Lepkość: 10,000-18,000 cPs - Maksymalna szczelina: 0.30 mm - Czas mocowania: 15 min
Całkowite utwardzenie: 24 h - Zakres temperatur: -50°C ÷ 150°C

B150N

Pojemność: 6 ml
EAN: 5906534003942
Pakowanie: 12 szt./karton

PROLOK T275 Klej do gwintów, duża siła



K2 KLEJ BEZTLENOWY DUŻA SIŁA® jest przeznaczony do zabezpieczenia gwintów przed odkręcaniem narażonych na silne wibracje i drgania. Chroni przed korozją, uszczelnia i blokuje połączenia. Zastępuje standardowe zabezpieczenia np.: podkładki. Nadaje się do stosowania w złączach ze wszystkich rodzajów metali.

WŁAŚCIWOŚCI: Kolor: czerwony - Moment zrywający: 20-43 Nm - Lepkość: 400-600 cPs - Maksymalna szczelina: 0.20 mm - Czas mocowania: 15 min - Całkowite utwardzenie w 20°C: 24 h - Zakres temperatur: -50°C ÷ 150°C

B151N

Pojemność: 6 ml
EAN: 5906534003959
Pakowanie: 12 szt./karton

PROLOK WT-43

Klej do gwintów, średnia siła



K2 KLEJ BEZTLENOWY ŚREDNIA SIŁA® jest przeznaczony do zabezpieczenia przed odkręcaniem gwintów narażonych na wibracje i drgania. Chroni przed korozją, uszczelnia i blokuje połączenia. Zastępuje standardowe zabezpieczenia np.: podkładki. Nadaje się do stosowania w złączach ze wszystkich rodzajów metali.

WŁAŚCIWOŚCI: Kolor: niebieski - Moment zrywający: 12-25 Nm - Lepkość: 10,000-18,000 cPs - Maksymalna szczelina: 0.30 mm - Czas mocowania: 15 min - Całkowite utwardzenie: 24 h - Zakres temperatur: -50°C ÷ 150°C

WT43

Pojemność: 50 g
EAN: 5906534020550
Pakowanie: 8 szt./karton

PROLOK WT-71

Klej do gwintów, duża siła



K2 KLEJ BEZTLENOWY DUŻA SIŁA® jest przeznaczony do zabezpieczenia gwintów przed odkręcaniem narażonych na silne wibracje i drgania. Chroni przed korozją, uszczelnia i blokuje połączenia. Zastępuje standardowe zabezpieczenia np.: podkładki. Nadaje się do stosowania w złączach ze wszystkich rodzajów metali.

WŁAŚCIWOŚCI: Kolor: czerwony - Moment zrywający: 20-43 Nm - Lepkość: 400-600 cPs - Maksymalna szczelina: 0.20 mm - Czas mocowania: 15 min - Całkowite utwardzenie w 20°C: 24 h - Zakres temperatur: -50°C ÷ 150°C

WT71

Pojemność: 50 g
EAN: 5906534020567
Pakowanie: 8 szt./karton

PROLOK WT-77

Klej do gwintów, duża siła, wysoka lepkość



K2 KLEJ BEZTLENOWY® o dużej sile i zwiększonej lepkości, przeznaczony do zabezpieczenia dużych gwintów przed odkręcaniem, narażonych na silne wibracje i drgania. Chroni przed korozją, uszczelnia i blokuje połączenia. Zastępuje standardowe zabezpieczenia np.: podkładki. Nadaje się do stosowania w złączach ze wszystkich rodzajów metali. Do stosowania w dużych szczelinach do 0.3 mm.

WŁAŚCIWOŚCI: Kolor: czerwony - Moment zrywający: 20-37 Nm - Lepkość: 6,000-8,000 cPs - Maksymalna szczelina: 0.30 mm - Czas mocowania: 15 min - Całkowite utwardzenie w 20°C: 24 h - Zakres temperatur: -50°C ÷ 150°C

WT77

Pojemność: 50 g
EAN: 5906534020581
Pakowanie: 8 szt./karton

PROLOK WT-22

Klej do śrub regulacyjnych, niska siła



K2 KLEJ BEZTLENOWY® o niskiej sile przeznaczony do zabezpieczenia gwintów śrub regulacyjnych, nastawnych w szczególności wykonanych z miękkich metali. Chroni przed korozją, uszczelnia i zapobiega samodkręcaniu. Zastępuje standardowe zabezpieczenia np.: podkładki. Nadaje się do stosowania w złączach ze wszystkich rodzajów metali.

WŁAŚCIWOŚCI: Kolor: fioletowy - Moment zrywający: 5-11 Nm - Lepkość: 4,000-6,000 cPs - Maksymalna szczelina: 0.25 mm - Czas mocowania: 15 min - Całkowite utwardzenie: 24 h - Zakres temperatur: -50°C ÷ 150°C

WT22

Pojemność: 50 g
EAN: 5906534020574
Pakowanie: 8 szt./karton

PROLOK WB-20

Klej do części współosiowych, duża siła, wysoka temperatura



PROLOK WB-20 – K2 KLEJ BEZTLENOWY® o dużej sile i wysokiej odporności temperaturowej zapobiegający luzowaniu się części współosiowych, szczególnie narażonych na drgania, uderzenia, wibracje. Przeznaczony do montażu łożysk, tulei, wałków, kół zębatych, połączeń cylindrycznych. Nadaje się do stosowania w złączach ze wszystkich rodzajów metali.

WŁAŚCIWOŚCI: Kolor: zielony - Moment zrywający: 25-42 Nm - Lepkość: 10,000-30,000 cPs - Maksymalna szczelina: 0.40 mm - Czas mocowania: 15 min - Całkowite utwardzenie: 24 h - Zakres temperatur: -50°C ÷ 230°C

WB20

Pojemność: 50 g
EAN: 5906534020604
Pakowanie: 8 szt./karton

PROLOK WB-03

Klej do części współosiowych, duża siła



PROLOK WB-03 – K2 KLEJ BEZTLENOWY DUŻA SIŁA® zapobiega luzowaniu się części współosiowych, szczególnie narażonych na drgania, uderzenia, wibracje. Przeznaczony do montażu łożysk, tulei, wałków, kół zębatych, połączeń cylindrycznych. Nadaje się do stosowania w złączach ze wszystkich rodzajów metali.

WŁAŚCIWOŚCI: Kolor: zielony - Moment zrywający: 25-41 Nm - Lepkość: 100-150 cPs - Maksymalna szczelina: 0.20 mm - Czas mocowania: 15 min - Całkowite utwardzenie: 24 h - Zakres temperatur: -50°C ÷ 150°C

WB03

Pojemność: 50 g
EAN: 5906534020598
Pakowanie: 8 szt./karton

R3 Płyn hamulcowy



Posiada parametry użytkowe płynu DOT 3. Zalecany do starszych aut, gdzie producent zaleca płyny klasy DOT 3 i R 3 (jest w pełni zamienny i mieszalny z tymi płynami). Posiada znak bezpieczeństwa B oraz Certyfikat Zgodności wydany przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie. Temperatura wrzenia płynu znacznie przekracza wymagana normami temperaturę +205°C, co zapewnia większe bezpieczeństwo. Spełnia wymagania norm PN-C-40005: 2002, FMVSS 116 DOT 3, SAE J 1703.

T100
Pojemność: 500 g
EAN: 5906534403995
Pakowanie: 12 szt./karton

DOT3 Płyn hamulcowy



Nowoczesny płyn przeznaczony do hydraulicznych układów hamulcowych i sprzętowych. Posiada znak bezpieczeństwa B oraz Certyfikat Zgodności wydany przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie. Jest w pełni zamienny i mieszalny z innymi płynami klasy DOT 3 i R 3. Temperatura wrzenia płynu znacznie przekracza wymagana normami temperaturę +205°C, co zapewnia większe bezpieczeństwo. Spełnia wymagania norm PN-C-40005: 2002, FMVSS 116 DOT 3, SAE J 1703.

T123
Pojemność: 250 ml
EAN: 5906534014405
Pakowanie: 24 szt./karton

T103
Pojemność: 500 g
EAN: 5906534300003
Pakowanie: 12 szt./karton



DOT4 RACING Płyn hamulcowy



Płyn hamulcowy o bardzo wysokiej temperaturze wrzenia – aż 325°C. Norma dla „zwykłego” płynu DOT4 wynosi jedynie +230°C. Dzięki temu zapewniający bardzo wysoki margines bezpieczeństwa. Idealny dla osób preferujących sportowy tryb jazdy lub do jazdy w ekstremalnych warunkach jak np. ciągnięcie przyczepy w górach. Spełnia wymagania norm FMVSS 116 DOT 3 & 4, SAE J1703, SAE J1704, ISO 4925 (3 & 4).

T126
Pojemność: 250 ml
EAN: 5906534014559
Pakowanie: 24 szt./karton



DOT4 Płyn hamulcowy



DOT 4 to syntetyczny płyn przeznaczony do hydraulicznych układów hamulcowych i sprzętowych. Zapewnia doskonałą wydajność w różnych warunkach drogowych. Dedykowany do samochodów z systemami ABS, ESP, ASR, SBC. Jest w pełni mieszalny z innymi płynami klasy DOT 4, DOT 3 i DOT 5.1. Spełnia wymagania norm SAE J 1703, SAE J 1704, ISO 4925 Class 4, FMVSS 116 DOT 3 i DOT 4, PN-C-40005:2002.

T124
Pojemność: 250 ml
EAN: 5906534014344
Pakowanie: 24 szt./karton

T108
Pojemność: 1 L
EAN: 5906534014566
Pakowanie: 12 szt./karton

T104
Pojemność: 500 g
EAN: 5906534390004
Pakowanie: 12 szt./karton

T114
Pojemność: 5 kg
EAN: 5906534003430
Pakowanie: 4 szt./karton



DOT5.1 Płyn hamulcowy



W pełni syntetyczny najwyższej jakości płyn hamulcowy stosowany w układach hamulcowych i sprzętowych samochodów bardzo mocno obciążonych. Spełnia wymagania normy obowiązującej w Polsce PN-C-40005:2002, a także norm amerykańskich FMVSS 116 DOT5.1, SAE J 1703 oraz posiada Certyfikat Zgodności ITS Warszawa. Przeznaczony do wymiany we wszystkich typach samochodów gdzie instrukcja obsługi nakazuje stosowanie płynu DOT5.1, DOT4 lub DOT3.

T105
Pojemność: 500 g
EAN: 5906534200051
Pakowanie: 12 szt./karton



DIESEL

Czyści wtryski silników diesla



Rewelacyjny dodatek do oleju napędowego stosowany przez profesjonalistów. Już przy pierwszym zastosowaniu doskonale czyści nawet najbardziej zabrudzone wtryskiwacze przez co wyraźnie obniża zużycie paliwa i emisję czarnego dymu. Przywraca pełną moc, ułatwia rozruch i przedłuża żywotność silnika. Smaruje pompę paliwa. Chroni przed korozją.

T312

Pojemność: 50 ml
EAN: 5906534000873
Pakowanie: 12 szt./karton



BENZYN

Czyści wtryski silników benzynowych



Rewelacyjny dodatek do benzyny stosowany przez profesjonalistów. Już przy pierwszym użyciu doskonale czyści cały układ zasilania, przez co wyraźnie obniża zużycie paliwa i emisję toksycznych spalin. Przywraca pełną moc, ułatwia rozruch i przedłuża żywotność silnika. Chroni układ paliwowy przed korozją.

T311

Pojemność: 50 ml
EAN: 5906534000880
Pakowanie: 12 szt./karton



ANTI-FROST

Uniwersalny odmrażacz do paliwa



Uniwersalny odmrażacz do paliwa nadaje się zarówno do benzyny jak i do ON. Nie tylko skutecznie odmraża cały układ zasilania, ale dodatkowo w sposób trwały wiąże wodę kondensacyjną i w ten sposób chroni przed ponownym zamarzaniem.

T313

Pojemność: 50 ml
EAN: 5906534000903
Pakowanie: 12 szt./karton



DPF

Regeneruje i chroni filtry DPF



Niezwykle łatwy w użyciu, skoncentrowany dodatek do czyszczenia filtrów cząstek stałych. Krótkie trasy, jazda na nie niedogrzany silniku powoduje szybkie zapychanie się filtra DPF. Wysoce aktywne cząsteczki preparatu działają jak katalizator i wspomagają spalanie się sadzy w czasie cyklu regeneracji filtra.

T316

Pojemność: 50 ml
EAN: 5906534009463
Pakowanie: 12 szt./karton



LPG

Antyrecesyjny dodatek do aut LPG



Super skoncentrowany dodatek do aut zasilanych LPG. Dodawany do benzyny, dzięki składnikom antyrecesyjnym zapewnia ochronę zaworów i gniazd zaworowych podczas późniejszej pracy na LPG. Stosowany regularnie zmniejsza zużycie paliwa. Obniża emisję spalin, wydłużając tym samym żywotność katalizatora.

T317

Pojemność: 50 ml
EAN: 5906534014276
Pakowanie: 12 szt./karton



TIRUS

Płyn do układów pneumatycznych



Chroni układy pneumatyczne samochodów ciężarowych, autobusów i maszyn budowlanych przed zamarzaniem, do -40°C. Skutecznie absorbuje cząsteczki wody oraz zawiera specjalne inhibitory korozji


T360

Pojemność: 1 L
EAN: 5906534000934
Pakowanie: 12 szt./karton



DFA-39

Depresator



Profesjonalny środek do uszlachetniania oleju napędowego. Przeciwdziała wytrącaniu kryształków parafiny i blokowaniu filtra paliwa (żelowaniu ON). Utrzymuje w czystości wtryskiwacze, smaruje pompę paliwa oraz zapobiega korozji elementów układu. Dodatkowo podnosi liczbę cetanową oleju napędowego co ułatwia rozruch silnika Diesla zimą. Doskonale parametry zostały potwierdzone przez Centralne Laboratorium Naftowe w Krakowie.



T300
Pojemność: 500 ml
EAN: 5906534941503
Pakowanie: 12 szt./karton

T305
Pojemność: 5 L
EAN: 5906534004147
Pakowanie: 4 szt./karton

T301
Pojemność: 1 L
EAN: 5906534000910
Pakowanie: 12 szt./karton

T310
Pojemność: 50 ml
EAN: 5906534000897
Pakowanie: 12 szt./karton



STOP LEAK

Proszkowy uszczelniacz chłodnicy



Szybko działający, skuteczny i bezpieczny proszkowy uszczelniacz wycieków z chłodnic wzbogacony mikrocząsteczkami aluminium. Unikalne cząsteczki uszczelniacza wyszukują nawet najdrobniejszy wyciek i błyskawicznie go usuwają. Produkt nie utrudnia cyrkulacji płynu chłodniczego, a tym samym nie zmniejsza sprawności cieplnej chłodnicy. Może być stosowany we wszystkich rodzajach chłodnic, także aluminiowych. Jest mieszalny z wszelkimi rodzajami płynów chłodniczych, również najnowszymi typu "long life".

T230
Pojemność: 18,5 g
EAN: 59020653
Pakowanie: 24 szt./karton

T232
Pojemność: 18,5 g
EAN: 5906534000705
Pakowanie: 12 szt./karton

RADIATOR STOP LEAK

Płynny uszczelniacz chłodnicy



Szybko działający, skuteczny i bezpieczny płynny uszczelniacz wycieków z chłodnic wzbogacony mikrocząsteczkami aluminium. Unikalne cząsteczki uszczelniacza wyszukują nawet najdrobniejszy wyciek i błyskawicznie go usuwają. Preparat nie utrudnia cyrkulacji płynu chłodniczego, a tym samym nie zmniejsza sprawności cieplnej chłodnicy. Może być stosowany we wszystkich rodzajach chłodnic, także aluminiowych. Jest mieszalny z wszelkimi rodzajami płynów chłodniczych, również najnowszymi typu "long life".

T231
Pojemność: 400 ml
EAN: 5906534089021
Pakowanie: 12 szt./karton

T233
Pojemność: 250 g
EAN: 5906534014375
Pakowanie: 24 szt./karton

RADIATOR FLUSH

Płukacz chłodnicy



Skutecznie płucze silnie zabrudzone chłodnice. W ciągu 15 min. usuwa rdzę, kamień kotłowy i inne zanieczyszczenia. Regularne stosowanie przy każdej wymianie płynu, pozwala na utrzymanie układu chłodzenia w czystości. Zmniejsza się tym samym prawdopodobieństwo ryzyka wystąpienia nieszczelności. Przeciwdziała przegrzewaniu się chłodnicy i w ten sposób zapewnia optymalną temperaturę pracy silnika. Może być stosowany we wszystkich typach chłodnic, niezależnie od rodzaju płynu chłodniczego i jego stopnia rozcieńczenia z wodą.

T220
Pojemność: 400 ml
EAN: 5906534089014
Pakowanie: 12 szt./karton

T221
Pojemność: 250 g
EAN: 5906534014351
Pakowanie: 24 szt./karton

MOTOR FLUSH

Płucze wnętrze silnika



Płyn do płukania wnętrza silnika bezpośrednio przed wymianą oleju. Skutecznie rozpuszcza nawet najstarsze nagary, osady i inne zabrudzenia znajdujące się w układzie smarowania. Gwarantuje utrzymanie silnika w czystości. Nadaje się do wszelkiego typu silników spalinowych - benzynowych, diesla, LPG. Jedno opakowanie wystarcza na 4-6 l oleju.

T371

Pojemność: 250 ml
EAN: 5906534005571
Pakowanie: 12 szt./karton



OIL STOP LEAK

Zatrzymuje i zapobiega wyciekom, redukuje zużycie oleju



K2 STOP LEAK OIL to rewelacyjny, skoncentrowany dodatek zapobiegający wyciekom oleju. Nadaje się do wszystkich typów silników (benzynowych, diesla, zasilanych LPG), skrzyń biegów, przekładni kierowniczych, do układów hydraulicznych maszyn. Przywraca elastyczność zużytym uszczelkom oraz ich pierwotne właściwości. Mieszalny z olejami mineralnymi, półsyntetycznymi, syntetycznymi. Nie zwiększa emisji cząstek stałych, dlatego jest bezpieczny dla katalizatorów oraz silników wyposażonych w filtr DPF.

T377

Pojemność: 50 ml
EAN: 5906534014719
Pakowanie: 12 szt./karton



SAMOSTART

Samostart silnika



Skuteczny aerozol ułatwiający rozruch silnika. Działa nawet w temperaturze do -54°C (-65°F). Testowany w klimacie syberyjskim. Zawiera specjalne substancje smarne, które w krytycznym momencie rozruchu chronią silnik. Polecany do wszystkich rodzajów silników.

T440

Pojemność: 400 ml
EAN: 5906534024176
Pakowanie: 12 szt./karton



DOKTOR CAR SPEC

Uszczelnia silnik i podnosi kompresję

DOKTOR CAR SPEC to dodatek podnoszący lepkość oleju na bazie polimerów. Po dodaniu w ilości pomiędzy 6,5% do 10% do oleju mineralnego lub półsyntetycznego nadaje mu właściwości ochronne silnika i parametry wysokotemperaturowe charakterystyczne dla dużo droższych olejów syntetycznych. Cechuje się przy tym zachowaniem wystarczającej płynności w niskich temperaturach otoczenia. Zwiększa grubość filmu olejowego. Uszczelnia i wycisza silnik. Znacznie redukuje dymienie z rury wydechowej. Podnosi kompresję silnika przyczyniając się do mniejszego zużycia oleju i utrzymania właściwego smarowania, zwłaszcza po osiągnięciu przez silnik właściwej temperatury pracy oraz w warunkach pełnego obciążenia. Przebadany przez Instytut Nafty i Gazu w Krakowie.



MOTO DOKTOR

Uszczelnia silnik i zmniejsza tarcie

Dodatek do oleju silnikowego. Wzmocnia wiązania polimerowe oleju, przyczyniając się do znacznego zmniejszenia jego zużycia. Uszczelnia pierścienie tłokowe, dzięki czemu zwiększa kompresję oraz ciśnienie oleju. Uszczelnia suche uszczelki, przywraca ich elastyczność oraz redukuje tarcie silnika. Dzięki swym właściwościom zmniejsza podatność oleju na zwęglenie, redukując ilość osadów w silniku co w dużym stopniu wpływa na przedłużenie jego żywotności. Wycisza silnik, zwiększa jego moc oraz poprawia przyspieszenie samochodu. Nadaje się do zastosowania we wszystkich rodzajach silników zarówno starszych jak i nowych. Może być stosowany w silnikach zasilanych LPG lub CNG, benzynowych, wysokoprężnych - diesel, również tych z turbosprężarką. Jest mieszalny ze wszystkimi rodzajami olejów mineralnych, półsyntetycznych i syntetycznych. Może być również stosowany do mechanizmów różnicowych oraz skrzyń biegów nawet z olejami przekładniowymi klasy GL-5. Polecany szczególnie do silników pracujących pod dużym obciążeniem lub w ekstremalnych warunkach. Nie zawiera szkodliwego dla środowiska i człowieka teflonu (P.T.F.E.)



T350E

Pojemność: 443 ml
EAN: 5906534100917
Pakowanie: 12 szt./karton



ZŁOTY MEDAL NA
MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH
WYNAŁAZKÓW W BRUKSELI



T345S

Pojemność: 443 ml
EAN: 5906534015846
Pakowanie: 12 szt./karton



SMOKE ELIMINATOR

Uszczelnia silnik i podnosi kompresję

Wysocze skoncentrowany środek zmniejszający dymienie z rury wydechowej i nadmierne spalanie oleju. Uszczelnia i wycisza silnik. Zwiększa grubość filmu olejowego - dodany do oleju mineralnego wzbogaca go o właściwości charakterystyczne olejów syntetycznym. Może być stosowany we wszystkich rodzajach silników, starych i nowych benzynowych, LPG i Diesla. Jest mieszalny z każdym rodzajem oleju, także z olejami przekładniowymi klasy GL-5 w celu wyciszenia i uszczelnienia przekładni. Nie zawiera szkodliwego P.T.F.E.



T351

Pojemność: 355 ml
EAN: 5906534007889
Pakowanie: 12 szt./karton



EUROBLUE

Płyn katalityczny



K2 Euroblue to wodny roztwór mocznika stosowany w silnikach Diesla wykorzystujących technologię selektywnej redukcji katalitycznej (SCR). Redukuje emisję szkodliwych dla środowiska tlenków azotu (NOx)

AB1

Pojemność: 1 L
EAN: 5906534016645
Pakowanie: 12 szt./karton

EB10

Pojemność: 10 L
EAN: 5906534017666

EB5

Pojemność: 5 L
EAN: 5906534016652

EB18

Pojemność: 18 L
EAN: 5906534017673

MILITEC-1

Syntetyczny dodatek do oleju



K2 MILITEC-1 to w 100% syntetyczny dodatek do oleju doskonale redukujący tarcie, który nie zawiera żadnych stałych cząstek. Jest mieszalny ze wszystkimi olejami silnikowymi, przekładniowymi oraz hydraulicznymi.

T380

Pojemność: 250 ml
EAN: 5906534002181
Pakowanie: 6 szt./karton



Korzyści z zastosowania Militec-1:

- Zmniejsza tarcie i obniża wytwarzanie ciepła pomiędzy metalowymi częściami.
- Integruje się z powierzchnią metalu i zwiększa warstwę ochronną współpracujących z sobą elementów, prowadząc do wydłużenia żywotności silnika.
- Modyfikuje własności powierzchni trących, tworząc warstwę zabezpieczającą silnik podczas rozruchu, co ogranicza skutki krytycznej fazy rozruchu zimnego silnika.

• Unikalne właściwości K2 MILITEC-1 zostały potwierdzone przez Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu. Wyniki badań trybologicznych oraz szczegółowe informacje na temat zalecanego dozowania produktu są zawarte na ulotce znajdującej się w kartoniku.


Dozowanie

- Olej silnikowy i przekładniowy: Pierwsze zastosowanie: 30 ml na 1 litr oleju. Kolejne zastosowanie (przy wymianie oleju): 15 ml na 1 litr oleju
- Oleje typu ATF stosowane przy wspomaganie kierownicy i do automatycznej skrzyni biegów: 30 ml na 1 litr oleju – powtarzać co 50.000 km.
- Oleje hydrauliczne: 5-15 ml na 1 litr oleju (optymalnie 10ml na 1 litr oleju hydraulicznego)
- Łożyska kół: nałożyć cienką warstwę przed smarowaniem.
- Konserwacja łańcuchów: posmarować metal cienką warstwą produktu.
- Broń palna – należy rozebrać oraz odtłuścić lufę i elementy metalowe broni. Nawilżyć wycior produktem, przesmarować wnętrze lufy i pozostałe części metalowe. K2 MILITEC-1 zmniejsza znacząco tarcie oraz zapobiega osadzaniu się zanieczyszczeń.

KULER -35°C

Koncentrat i płyn do chłodnic

KULER Long Life to nowoczesny, a zarazem uniwersalny płyn i koncentrat płynu do chłodnic, cechujący się bardzo wysokimi parametrami użytkowymi. KULER Long Life spełnia rygorystyczne normy amerykańskie ASTM D 3306 i ASTM D 2570. Najwyższą jakość płynu potwierdza Certyfikat Zgodności wg normy PN-C-40007:2000 wydany przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie, a także badania Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych. Płyn do chłodnic latem chroni silnik przed przegrzaniem, a zimą przed zamarzaniem. Zawarty w nim pakiet inhibitorów doskonale zabezpiecza silnik. Zapewnia pełną ochronę silnika przez 7 lat lub 250 tys. km, także, gdy miesza się go z innymi markowymi płynami o przedłużonej żywotności, niezależnie od koloru. Może być stosowany we wszystkich rodzajach chłodnic, zwłaszcza aluminiowych.



ZŁOTE MEDALE NA MIĘDZYNARODOWYCH TARGACH WYNALEZKÓW W BRUKSELI, GENEWIE I SEULU

KULER -35°C

Kolor: czerwony

WŁAŚCIWOŚCI :

- pełna ochrona silnika przez 7 lat lub 250 tys. km
- do wszystkich typów chłodnic
- posiada certyfikat zgodności Instytutu Transportu Samochodowego
- ulega biodegradacji w 70% już w ciągu 28 dni,
- temperatura zamarzania: -35°C,
- mieszalny z innymi płynami na bazie glikolu etylowego, niezależnie od koloru,
- spełnia rygorystyczne normy amerykańskie ASTM D 3306 i ASTM D 2570,
- posiada doskonałe właściwości antykorozyjne,
- bezpieczny dla uszczelek, gumy i tworzyw sztucznych,
- chroni układ przed zatykaniem się kanałów chłodnicy,
- zapewnia optymalną temperaturę pracy silnika,
- opatentowana receptura, latem chroni silnik przed przegrzaniem, a zimą przed zamarzaniem,
- wydłuża żywotność silnika.



Płyny:

T201C

Pojemność: 1 L
EAN: 5906534005939
Pakowanie: 12 szt./karton

T204C

Pojemność: 4 L
EAN: 5906534742353
Pakowanie: 4 szt./karton

T205C

Pojemność: 5 L
EAN: 5906534005922
Pakowanie: 3 szt./karton

Koncentraty:

T211C

Pojemność: 1 L
EAN: 5906534005953
Pakowanie: 12 szt./karton

T214C

Pojemność: 4 L
EAN: 5906534011664
Pakowanie: 4 szt./karton

T215C

Pojemność: 5 L
EAN: 5906534005946
Pakowanie: 3 szt./karton

Dla zastosowań profesjonalnych i przemysłowych, oferujemy płyn K2 KULER w dużych pojemnościach.

Płyny:

W406C

Pojemność: 20 kg
EAN: 5906534006837

W407C

Pojemność: 222 kg
EAN: 5906534003447

W408C

Pojemność: 1065 kg
EAN: 5906534013583

Koncentraty:

W416C

Pojemność: 20 kg
EAN: 5906534008251

W417C

Pojemność: 232 kg
EAN: 5906534008329



KULER -35°C

Kolor: niebieski

WŁAŚCIWOŚCI :

- pełna ochrona silnika przez 7 lat lub 250 tys. km
- do wszystkich typów chłodziw
- posiada certyfikat zgodności Instytutu Transportu Samochodowego
- ulega biodegradacji w 70% już w ciągu 28 dni,
- temperatura zamarzania: -35°C,
- mieszalny z innymi płynami na bazie glikolu etylowego, niezależnie od koloru,
- spełnia rygorystyczne normy amerykańskie ASTM D 3306 i ASTM D 2570,
- posiada doskonałe właściwości antykorozyjne,
- bezpieczny dla uszczelek, gumy i tworzyw sztucznych,
- chroni układ przed zatykaniem się kanałów chłodziwa,
- zapewnia optymalną temperaturę pracy silnika,
- opatentowana receptura, latem chroni silnik przed przegrzaniem, a zimą przed zamarzaniem,
- wydłuża żywotność silnika.



Dla zastosowań profesjonalnych i przemysłowych, oferujemy płyn K2 KULER w dużych pojemnościach.

Płyny:

T201N

Pojemność: 1 L
EAN: 5906534006028
Pakowanie: 12 szt./karton

T205N

Pojemność: 5 L
EAN: 5906534006011
Pakowanie: 3 szt./karton

Koncentraty:

T211N

Pojemność: 1 L
EAN: 5906534007049
Pakowanie: 12 szt./karton

T215N

Pojemność: 5 L
EAN: 5906534009265
Pakowanie: 3 szt./karton

Płyny:

W406N

Pojemność: 20 kg
EAN: 5906534003461

W407N

Pojemność: 222 kg
EAN: 5906534006448

W408N

Pojemność: 1065 kg
EAN: 5906534013545

Koncentraty:

W416N

Pojemność: 20 kg
EAN: 5906534008268

W417N

Pojemność: 232 kg
EAN: 5906534003454



KULER -35°C

Kolor: zielony

WŁAŚCIWOŚCI :

- pełna ochrona silnika przez 7 lat lub 250 tys. km
- do wszystkich typów chłodziw
- posiada certyfikat zgodności Instytutu Transportu Samochodowego
- ulega biodegradacji w 70% już w ciągu 28 dni,
- temperatura zamarzania: -35°C,
- mieszalny z innymi płynami na bazie glikolu etylowego, niezależnie od koloru,
- spełnia rygorystyczne normy amerykańskie ASTM D 3306 i ASTM D 2570,
- posiada doskonałe właściwości antykorozyjne,
- bezpieczny dla uszczelek, gumy i tworzyw sztucznych,
- chroni układ przed zatykaniem się kanałów chłodziwa,
- zapewnia optymalną temperaturę pracy silnika,
- opatentowana receptura, latem chroni silnik przed przegrzaniem, a zimą przed zamarzaniem,
- wydłuża żywotność silnika.



Dla zastosowań profesjonalnych i przemysłowych, oferujemy płyn K2 KULER w dużych pojemnościach.

Płyny:

T201Z

Pojemność: 1 L
EAN: 5906534000514
Pakowanie: 12 szt./karton

T205Z

Pojemność: 5 L
EAN: 5906534000521
Pakowanie: 3 szt./karton

Koncentraty:

T211Z

Pojemność: 1 L
EAN: 5906534000538
Pakowanie: 12 szt./karton

T215Z

Pojemność: 5 L
EAN: 5906534000545
Pakowanie: 3 szt./karton

Płyny:

W406Z

Pojemność: 20 kg
EAN: 5906534006905

W407Z

Pojemność: 222 kg
EAN: 5906534006462

W408Z

Pojemność: 1065 kg
EAN: 5906534005465

Koncentraty:

W416Z

Pojemność: 20 kg
EAN: 5906534003478

W417Z

Pojemność: 232 kg
EAN: 5906534005847



KULER -35°C

Kolor: różowy

WŁAŚCIWOŚCI :

- pełna ochrona silnika przez 7 lat lub 250 tys. km
- do wszystkich typów chłdnic ulega biodegradacji w 70% już w ciągu 28 dni,
- temperatura zamarzania: -35°C,
- różowy, mieszalny z innymi płynami na bazie glikolu etylowego, niezależnie od koloru,
- spełnia rygorystyczne normy amerykańskie ASTM D 3306 i ASTM D 2570,
- posiada doskonałe właściwości antykorozyjne,
- bezpieczny dla uszczelek, gumy i tworzyw sztucznych,
- chroni układ przed zatykaniem się kanałów chłdnicy,
- zapewnia optymalną temperaturę pracy silnika.



Płyny:

T201R

Pojemność: 1 L
EAN: 5906534014214
Pakowanie: 12 szt./karton

T205R

Pojemność: 5 L
EAN: 5906534014221
Pakowanie: 3 szt./karton

W406R

Pojemność: 20 kg
EAN: 5906534014825

W407R

Pojemność: 222 kg
EAN: 5906534014832

W408R

Pojemność: 1065 kg
EAN: 5906534014849

Koncentraty:

T211R

Pojemność: 1 L
EAN: 5906534014795
Pakowanie: 12 szt./karton

T215R

Pojemność: 5 L
EAN: 5906534014788
Pakowanie: 3 szt./karton

W416R

Pojemność: 20 kg
EAN: 5906534014924



KULER -35°C

Kolor: bezbarwny

WŁAŚCIWOŚCI :

- pełna ochrona silnika przez 5 lat lub 250 tys. km
- do wszystkich typów chłdnic ulega biodegradacji w 70% już w ciągu 28 dni,
- temperatura zamarzania: -35°C,
- bezbarwny, mieszalny z innymi płynami na bazie glikolu etylowego, niezależnie od koloru,
- spełnia rygorystyczne normy amerykańskie ASTM D 3306 i ASTM D 2570,
- posiada doskonałe właściwości antykorozyjne,
- bezpieczny dla uszczelek, gumy i tworzyw sztucznych,
- chroni układ przed zatykaniem się kanałów chłdnicy,
- zapewnia optymalną temperaturę pracy silnika.



Płyny:

T201B

Pojemność: 1 L
EAN: 5906534014085
Pakowanie: 12 szt./karton

T205B

Pojemność: 5 L
EAN: 5906534014160
Pakowanie: 3 szt./karton



KULER -35°C

Kolor: pomarańczowy

WŁAŚCIWOŚCI :

- pełna ochrona silnika przez 5 lat lub 250 tys. km
- do wszystkich typów chłdnic ulega biodegradacji w 70% już w ciągu 28 dni,
- temperatura zamarzania: -35°C,
- pomarańczowy, mieszalny z innymi płynami na bazie glikolu etylowego, niezależnie od koloru,
- spełnia rygorystyczne normy amerykańskie ASTM D 3306 i ASTM D 2570,
- posiada doskonałe właściwości antykorozyjne,
- bezpieczny dla uszczelek, gumy i tworzyw sztucznych,
- chroni układ przed zatykaniem się kanałów chłdnicy,
- zapewnia optymalną temperaturę pracy silnika.



Płyny:

T201P

Pojemność: 1 L
EAN: 5906534014061
Pakowanie: 12 szt./karton



KULER -35°C

Kolor: żółty

WŁAŚCIWOŚCI :

- pełna ochrona silnika przez 7 lat lub 250 tys. km
- do wszystkich typów chłodziw
- ulega biodegradacji w 70% już w ciągu 28 dni,
- temperatura zamarzania: -35°C,
- żółty, mieszalny z innymi płynami na bazie glikolu etylowego, niezależnie od koloru,
- spełnia rygorystyczne normy amerykańskie ASTM D 3306 i ASTM D 2570,
- posiada doskonałe właściwości antykorozyjne,
- bezpieczny dla uszczelek, gumy i tworzyw sztucznych,
- chroni układ przed zatykaniem się kanałów chłodziwa,
- zapewnia optymalną temperaturę pracy silnika.



FLYNY DO CHŁODNIC

Płyny:

T201Y

Pojemność: 1 L
EAN: 5906534014047
Pakowanie: 12 szt./karton

T205Y

Pojemność: 5 L
EAN: 5906534014122
Pakowanie: 3 szt./karton

Do zastosowań profesjonalnych i przemysłowych, oferujemy płyn K2 Kuler w dużych pojemnościach

W406Y

Pojemność: 20 kg
EAN: 5906534014757

W407Y

Pojemność: 222 kg
EAN: 5906534014764





OLEJE I ŚRODKI SMARNE K2

Środki smarne K2 to pełna gama olejów do samochodów osobowych, dostawczych, ciężarowych, motocykli i skuterów oraz ekstremalnie wysiłonych aut i motocykli sportowych.

Oferujemy również pełną gamę specjalistycznych olejów hydraulicznych (w tym beczynkowych oraz biodegradowalnych), przemysłowych, do ciężkiego sprzętu budowlanego, statków, transformatorów i innych.

Nasz Dział Badań i Rozwoju, wysokiej klasy laboratorium oraz nowoczesna linia technologiczna sprawia, że jesteśmy w stanie dostarczyć w zasadzie każdy rodzaj środków smarnych, a zdolności produkcyjne na poziomie 25 milionów litrów rocznie, uzupełnia szybka i sprawna logistyka.



Innowacyjna receptura olejów K2 Texar została nagrodzona brązowym medalem na prestiżowych Międzynarodowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Techniki w Brukseli.

ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNE

25 000 000

litrow oleju rocznie



← OLEJE SILNIKOWE

OLEJE PRZEMYSŁOWE →



W katalogu zawarto rekomendacje stosowania środków smarnych zgodnie z dzisiejszym stanem wiedzy. Dążymy do ciągłego rozwoju i doskonalenia naszych produktów, zgodnie z najnowszymi osiągnięciami techniki, dlatego zastrzegamy sobie możliwość zmiany oferty produktowej, a także danych zawartych w niniejszym katalogu. W przypadku pytań dotyczących zastosowania produktu zachęcamy do kontaktu z działem technicznym pod numerem telefonu (+48) 62 737 47 21

OLEJE SILNIKOWE, MOTOCYKLOWE I DO SILNIKÓW DWUSUWOWYCH



OLEJE PRZEKŁADNIOWE



OLEJE HYDRAULICZNE, ROLNICZNE, SPECJALNE I PRZEMYSŁOWE



Oferta obejmuje różne pojemności. Schemat tworzenia indeksu produktu: 0140poj, gdzie poj oznacza pojemność produktu.

01401	1 L	01405	5 L	014020	20 L	0140208	208 L
01404	4 L	014016	15,9 L	014060	60 L	01401000	1000 L

OLEJE DO SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I LEKKICH DOSTAWCZYCH

0W40 XN	SN; A3/B4; VW 502.00, 505.00; MB229.5; BMW LL01; RN0700/0710; Porsche A40	0023poj
0W30 XL	SL; A5/B5; RN0700/0710	0031poj
0W30 XN-C3	SL; A5/B5; MB229.6; VOLVO 95200377	0032poj
0W30 XV	SL; A3/B4; VW 502.00, 505.00; MB229.5, 229.3; RN0700/0710; VOLVO 95200356	0033poj
0W30 XP	C2; PSA B71 2312	0034poj
0W30 XF	C2; FORD WSS-M2C950-A, STJLR 03.5007	0035poj
0W30 XB	C2; BMW LL-12 FE	0036poj
0W30 XV-C3	C3; VW 504.00, 507.00; MB 229.52; BMW LL-04; Porsche C30	0033poj
0W20 XF	SN Resource Conserving; ILSAC GF-5; GM DEXOS 1; Chrysler MS6395; GM 6094M; Ford WSS-M2C-947A	0050poj
0W20 XN	SN; ILSAC GF-5; DEXOS 1	0051poj
0W20 HYBRID	SP with RC; ILSAC GF-6; GM dexos gen 2	0052poj
0W20 XV	VW 508.00, 509.00; VW TL 525 77	0053poj
0W20	SN; A1/B1; ILSAC GF-5	024B000poj
0W16 HYBRID	SP with RC; ILSAC GF-6	0056poj
5W50 XN	SN/CF; VW 501.01, 505.00; BMW LL-01; MB 229.3	0101poj
5W40 XL	SL/CF/CF-4	0110poj
5W40 XN	SN; A3/B4; VW 502.00, 505.00; MB 229.3; RN0700/0710; PSA B71 2300	0113poj
5W40 XV-TD	SN/CF; A3/B4; VW 502.00, 505.00; MB 229.3; RN0700/0710	0112poj
5W40 XV	SN/CF; A3/B4; VW 502.00, 505.00; MB 229.3, 229.5, 226.5; BMW LL-01; PORSCHE A40; RN0700/0710; PSA B71 2296	0114poj
5W40 XV-C3	SN/CF; C3; VW 502.00, 505.01; MB 229.31, 229.51, 226.5; BMW LL-04; Renault 0700, 0710; GM Dexos 2; Porsche A40; Ford 917A	0122poj
5W30 XL	SL/CF/CF-4	0140poj
5W30 XF-C1	C1; FORD WSS-M2C934-B; JASO DL-1	0141poj
5W30 XR-C2	SL; A5/B5; FORD WSS M2C913-D; RN0700/ 0710; JAGUAR LAND ROVER STJLR 03.5003	0142poj
5W30 XP-C2	SN/CF; C2; FIAT 9.55535-S1; PSA B71 2290; RN0700	0144poj
5W30 XM-C4	C4; RN 0720; MB229.51, 226.51	0145poj
5W30 XN2	SL/CF; A3/B4; BMW LL-01; MB 229.3, 229.5, 226.5; RN0700/0710; VW 502.00/ 505.00	0146poj
5W30 XF	SL; A5/B5; FORD WSS-M2C913-C/D; RN0700; STJ LR 03.5003	0147poj
5W30 XV-C3	SN; C3; VW 504.00, 507.00; MB 229.51; BMW LL-04; PORSCHE C30	0148poj
5W30 XN1	SN with RC; ILSAC GF5; DEXOS 1; CHRYSLER MS 6395; FORD 946A; GM 6094M	0149poj
5W30 XN	SN; C3/C2; MB 229.31	0150poj
5W30 XN-C3	SN; C3/C2; MB 229.31; VW 505.01, 505.00; MB 229.31, 229.51; BMW LL-04; DEXOS 2	0151poj
5w30 HYBRID	SP with RC; ILSAC GF-6; GM dexos gen 2	0155poj
5W20 XL	SN-RC/CF; C5; WSS-M2C948-B; ILSAC GF-5; JAGUAR LAND ROVER STJLR 03.5004	0170poj
5W20 XF	SN with RC; ILSAC GF-5; GM DEXOS 1; GM 6094M; Ford WSS-M2C-947A; Chrysler MS6396	0171poj
5W20	SN; A3/B4; FORD WSS-M2C948-B	0172poj
RACING 10W60 XN	SN/CF; A3/B4; VW 502.00, 505.00; MB 229.3; RN0700/0710; VW 501.01, 505.00; MB 229.3; BMW LL-01; BMW M-MODELS	026B000poj
10W40 XL	SL/CF/CF-4	0204poj
10W40 XL-TD	CF; B3; VW 505.00; MB 229.1	0205poj
10W40 XN	SN/ CF; A3/B4; VW 502.00, 505.00; MB 229.3; RN0700/0710; B71 2301	0207poj
10W40 XN	SN/CF; A3/B4; MB229.3; VW 502.00, 505.00; PSA B71 2300; RN 0700/0710	0210poj
10W30 XN	SN; ILSAC GF-5	0230poj
10W30 XL	SL/CF; MB 229.1	0231poj
15W40 XD	SD/CF	0250poj
15W40 XL	SL/CF/CF-4	0253poj
15W40 XL-TD	CF; B3; VW 505.00; MB 229.1	0254poj

Oferta obejmuje różne pojemności. Schemat tworzenia indeksu produktu: 0140poj, gdzie poj oznacza pojemność produktu.

01401	1 L	01405	5 L	014020	20 L	0140208	208 L
01404	4 L	014016	15,9 L	014060	60 L	01401000	1000 L

OLEJE DO SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH

20W50 XG	SG/CD	0270poj
20W50 XL	SL/CF/CF-4	0271poj
5W30	API CJ-4, SN; E6, E7, E9, E4; CATERPILLAR ECF -3; CUMMINS CES 20081; DETROIT DIESEL 93K218; DEUTZ DQC IV-10 LA; JASO DH-2; MACK EO-N Premium Plus; EO-0 Premium Plus; EO-M PLUS; MAN M3477, M3677, 3271-1; MB 228.31, 228.51, 235.28; MTU Type 3.1; Oil Category 2.1, Oil Category 3.1; RENAULT RL D-2, RLD-3, RXD, RGD; VOITH Retarder Oil Class B; VOLVO CNG, VDS-3, VDS-4;	0335poj
10W40 SHPD	CF/SD	0367poj
10W40 SHPD	CG/CF-4/SL	0368poj
10W40 CI-4	CI-4 /CG-4; SL; E7; A3/B3, A3/B4; MB 229.1; MB 228.3; GLOBAL DHD-1; MTU Type 2; MAN M3275-1; VOLVO VDS-3; Renault RLD-2; MACK EO-NEO-M PLUS; Cummins CES278; Detroit Diesel DDC 93K215; Caterpillar ECF-1a; DEUTZ DQC III-10; JASO DH-1 Level; Allison C4 Level; OEM Grp I / II TBN > 10,2	0369poj
10W40 XHPD	CI-4/SL; E7; DAIMLER MB 228.3; MAN M3275-1; MTU TYPE 2; VOLVO VDS-3; RENAULT RLD-2; MACK EO-N, EO-M PLUS; CATERPILLAR ECF-1A; CUMMINS CES 20076/77;	0370poj
10W40 UHPD	CJ/CI/SN; E4/E7/E9; DAIMLER MB 228.31; MB 228.5; MAN M3575; MTU TYPE 2.1; DEUTZ DQC III-10-LA; VOLVO VDS-4; RVI RLD-3; SCANIA LOW ASH; MACK EO PP/EO - M +; CATERPILLAR ECF-2/ECF-3; CUMMINS CES 20076/20081; DETROIT DIESEL 93K218	0372poj
10W30 UHPD	CI-4; E4/E7/E9; Full OEM Profile; DAIMLER MB 228.3; MAN M3575; MTU TYPE 2.1; DEUTZ DQC III-10-LA; VOLVO VDS-4; RVI RLD-3; SCANIA LOW ASH; MACK EO PP/EO - M +; CATERPILLAR ECF-1a/ECF-2/ECF-3; CUMMINS CES 20076/20081; DETROIT DIESEL 93K218;	0389poj
15W40 CF	CCF; CF-2; CD; CC/ SF; CAT TO-2; Allison C3; TBN > 6,0	0401poj
15W40 SHPD	CF4/SG	0402poj
15W40 SHPD	CH-4/CG-4; MB 228.3	0403poj
15W40 SHPD	CF-4; MB 228.1; MAN 270	0404poj
15W40 XHPD	CI-4/ SL; E7; DAIMLER MB 228.3; MAN M3275-1; MTU TYPE 2; VOLVO VDS-3; RENAULT RLD-2; MACK EO-N; CATERPILLAR ECF-2	0405poj
15W40 CI-4	CI-4 /CG-4; SL; E7; A3/B3, A3/B4; MB 229.1; MB 228.3; GLOBAL DHD-1; MTU Type 2; MAN M3275-1; VOLVO VDS-3; Renault RLD-2; MACK EO-NEO-M PLUS; Cummins CES278; Detroit Diesel DDC 93K215; Caterpillar ECF-1a; DEUTZ DQC III-10; JASO DH-1 Level; Allison C4 Level; OEM Grp I / II TBN > 10,2	0406poj
10W30 UHPD	CI-4/CF; E7; JASO DH-1; GLOBAL DHD-1; MB 228.3; MAN M3275-1; MTU Type 2; VOLVO VDS-3; RENAULT TRUCKS RLD-2; MACK EO-N; CUMMINS CES 20076/77/78; DEUTZ DQC III-10; CATERPILLAR ECF 1a; DETROIT DIESEL DDC 93K215; ALLISON TES 439 Level	0407poj
20W50 CF	CF; CF-2; CD; CC/ SF; CAT TO-2; Allison C3; TBN > 6,0	0410poj
20W50	CG/CF-4/SL	0412poj
20W50 CI-4	CI-4 /CG-4; SL; E7; A3/B3, A3/B4; MB 229.1; MB 228.3; GLOBAL DHD-1; MTU Type 2; MAN M3275-1; VOLVO VDS-3; Renault RLD-2; MACK EO-NEO-M PLUS; Cummins CES278; Detroit Diesel DDC 93K215; Caterpillar ECF-1a; DEUTZ DQC III-10; JASO DH-1 Level; Allison C4 Level; OEM Grp I / II TBN > 10,2	0414poj
25W60	CF-4	0421poj

OLEJE DO SILNIKÓW MOTOCYKLOWYCH

5W50 4T	SL; JASO MA; JASO MA2	0480poj
10W40 4T	API SL, SJ, SG; JASO T903:2016; JASO MA/MA2	0483poj
15W50 4T	SL/ SJ/ SG; JASO MA/MA2	0498poj

OLEJE DO MASZYN ROLNICZYCH

10W40 STOU	API GL-4/ CG-4; John Deere J20C; ZF TE-ML 06A/ 06B/ 06C/ 07B; Massey Ferguson CMS M1144, M1143, M1145, M1139;	0594poj
10W30 STOU PLUS	API GL-4/ CG-4; John Deere J20C, J27; ZF TE-ML 06A/ 06B/ 06C/ 07B; Massey Ferguson CMS M1144, M1145, M1139, M1135, M1143; Ford M2C 159B/C, Ford M2C 134D; New Holland 82009201/ 2/ 3	0601poj
10W40 UTTO	GL-4; John Deere J20C; Allison C-4; Massey Ferguson M-1135, M-1141, M-1143, M-1145; Case international MAT 3505 (MS-1209), MS-1206, MS-1207, MS-1210; FNHA-2-C-200, FNHA-2-C-201; Ford ESN-M2C86-B, ESN-M2C86-C; Ford ESN-M2C-134 A, B, C, D; VCE WB101; Case New Holland MAT 3525, 3526; Caterpillar TO-2; ZF TE-ML 03E, TE-ML 03F, TE-ML 05F, TE-ML 06K	0616poj
10W30 UTTO	API GL-4; John Deere J20C; Allison C-4; Massey Ferguson M-1135, M-1141, M-1143, M-1145; Case international MAT 3505 (MS-1209), MS-1206, MS-1207, MS-1210; FNHA-2-C-200, FNHA-2-C-201; Ford ESN-M2C86-B, ESN-M2C86-C; Ford ESN-M2C-134 A, B, C, D; VCE WB101; Case New Holland MAT 3525, 3526; Caterpillar TO-2; ZF TE-ML 03E, TE-ML 03F, TE-ML 05F, TE-ML 06K;	0619poj
SAE 30	CF/CF-2; CAT TO-4; CAT TO-4M; CAT TO-2; Komatsu; Allison C-4	0628poj

Oferta obejmuje różne pojemności. Schemat tworzenia indeksu produktu: 0140poj, gdzie poj oznacza pojemność produktu.

01401	1 L	01405	5 L	014020	20 L	0140208	208 L
01404	4 L	014016	15,9 L	014060	60 L	01401000	1000 L

OLEJE DO SILNIKÓW DWUSUWOWYCH

2T STROKE GREEN	TC; JASO FB, FC, FD; TISI; ISO EGD	0528GREENMLpoj
2T STROKE RED	TC; JASO FB, FC, FD; TISI; ISO EGD	0528REDMLpoj
2T RACE	TC; JASO FB, FC, FD; ISO L-EBG, L-EGC, L-EGD	0528REDpoj

OLEJE JEDNOSEZONOWE

SAE 50	API CB/ SB	0458poj
---------------	------------	---------

OLEJE SPECJALNE

GARDEN OIL SAE30	SG/CE	0545poj
-------------------------	-------	---------

OLEJE PRZEKŁADNIOWE

DSG	VW G 052 182, G 052 529, G 052 513; MB 236.21, 236.25; BMW DCTF-1, PSA 9734 S2; MTF LT-5; PORSCHE 000.043.20, 000.043.207.29, 000.043.207.30; CHRYSLER 68044345EA; VOLVO BOT341 #1161838; MITSUBISHI DIAMOND QUEEN SSTF-1; FIAT 9.55550-MZ6; FORD WSS-M2C 936-A; FERRARI TF DCT-F3; NISSAN R35 SPECIAL; RENAULT BOT450 EDC 6-Speed; TL 52182	0549poj
CVTF	BMW Mini Cooper EZL 799; Audi Multitronic; Daihatsu AMMIX CVTF DFE; Daihatsu AMMIX CVT Fluid DC; Daihatsu AMMIX CVT Fluid DFC; Dodge/Jeep/Chrysler NS-2; Dodge/Chrysler/Jeep/Mopar CVT+4; GM/Saturn DEX-CVT; Honda HMMF (without starting clutch); Honda HCF2; Honda Z-1 (CVT model, without starting clutch, not SFU for 2001-2007 Honda Fit & Jazz); Honda Z-1 (CVT model, without starting clutch, not SFU for 2001-2007 Honda Fit & Jazz); Hyundai/Kia SP III (CVT model); Idemitsu CVTS-EX1; Mazda JWS 3320; Mitsubishi CVTF-J1; Mitsubishi CVTF-J4 and -J4+; Mitsubishi SP-III (CVT model only); Nissan NS-1, -2, -3; Punch CVT; hell Green 1V; Subaru iCVT; Subaru iCVT FG; Subaru ECVT; Subaru Lineartronic chain CVT and CVT II Fluid; Subaru Lineartronic High Torque (HT) CVT Fluid; Suzuki CVTF TC; Suzuki CVTF 3320; Suzuki NS-2; Suzuki CVT Green 1 & 2\ Toyota CVTF TC; Toyota CVTF FE; VW/Audi TL 521 16 (G 052 516); VW/Audi TL 521 80 (G 052 180)	0550poj
75W90	GL5; GL4; MT-1; US Steel 224; DIN 51517 PART III	0556poj
80W90	API GL-5, GL-4; GB 13895	0554poj
85W140	GL5; GL4; MT-1; US Steel 224; DIN 51517 PART III	0552poj
80W90	GL-4; MIL-L-2105	0564poj
ATF II	MB 236.2; GM D-IID; Ford ESP-M2C166-H; Ford ESP-M2C138-CJ	0571poj
ATF III	MB 236.2; GM D-IIH; Ford Mercon; Ford ESP-M2C166-H; Ford ESP-M2C138-CJ; Allison C4; Cat TO-2	0573poj
ATF VI	Acura ATF-Z1; Aisin Warner JWS 3309 (T-IV) & JWS 3324 (WS), AW-1; Aisin Warner AW-2, PSA 16 350 560 80, VW G 053 001; Allison C-3 & C-4; American Motors ATF +3 (MS7176-E); AML Oil No. 4G43A9A509/AA/S; ATF RED 1, RED 1K; Audi 5 HP LT71141 (ZF 5 HP 18FL/19FL/24A); Audi/VW G 052 025-A2; Audi/VW G 053 025-A2; Audi/VW G 052 162-A1/A2; Audi/VW G 055 025 A2 (JWS 3309); Audi/VW G 052 162 (ZF Lifeguardfluid 5) (ZF No. S671 090 170); Audi/VW G 055 005 -A, -A1, -A2, -A6 (ZF Lifeguardfluid 6) (ZF No. S671 090 255); Audi/VW G 055 162-A2, -A6 (ZF Lifeguardfluid 6 Plus) (ZF No. S671 090 281); Audi/VW G 060 162 (ZF Lifeguardfluid 8) (ZF No. S671 090 312); Audi/VW G 052 990; Audi/VW G 055 540 (A2); Audi/VW 052 055; Bentley PY112995PA; BMW JWS 3309 (T-IV); BMW LA2634; BMW LT71141 (ZF 5 HP 18FL/19FL/24A); BMW ZF 5HP18FL, 5HP24, 5HP30; BMW 7045E; BMW ETL 8072B; BMW MINI; BMW 83 22 0 142 516 (ZF Lifeguardfluid 6); Bosch TE-ML 09; CAT TO-2; Chrysler ATF+, +2, +3 (MS 7176E); Chrysler/Dodge MOPAR AS 68 RC and AS 69 RC (T-IV), JWS 3309; Chrysler/Dodge/Jeep 05127382AA; Chrysler/Dodge/Jeep 68043742AA; Chrysler/Dodge/Jeep 68157995AA; Chrysler/Dodge/Jeep 68157995AB; Chrysler/Dodge/Jeep 68218925AA; Chrysler/Dodge/Jeep MOPAR SP IV, 68171866AA/68171869AA; Daewoo LT 71141; Daihatsu AMMIX ATF D-II; Daihatsu AMMIX ATF D-III SP; Esso LT 71141; FIAT T-IV type, JWS 3309; FIAT 9.55550-AV5; Ford MERCON®; Ford MERCON® LV (FF-WSS-M2C-938A/SF, XT-10 QLV); Ford FNR5 (Mazda M5, XT-9-QMM5); Ford WSS M2C 138CJ, 166H; Ford WSS M2C 922A1, 924A (XT-8-QAW) JWS 3309; Ford/Lincoln/Mercury XT-2-QDX (M); Ford/Lincoln/Mercury XT-2-QSM (Syn); Ford ESP-M2C166H, XL-12; Fuso ATF-II; Fuso ATF-SPIII; Fuso ATF-A4; GM9986195 (Aisin AW, JWS 3309); GM TASA; GM DEXRON®-II; GM DEXRON®-IID; GM DEXRON®-IIE; GM DEXRON®-IIIG; GM DEXRON®-IIIH; GM DEXRON®-VI; GM 1940700; GM 1940767; GM 21005966; GM 22717466; GM 88900925; GM 9986195; GM 93160393; GM Transfer Case (AutoTrak II); GM/GMC/Opel/Saturn AW1; GM/GMC/Opel/Saturn VI; GM/GMC/Opel/Saturn 88863400; GM/GMC/Opel/Saturn 88863401; Hino Blue ribbon ATF; Honda ATF-Z1 (except in CVTs); Honda ATF Ultra II; Honda DW-1; Honda Type 3.0; Honda Type 3.1; Hyundai/Kia SP-IV (00232-1904/04500-00115); Hyundai/Kia SP-IV M (SP4-M); Hyundai/Kia SPH-IV; Hyundai/Kia SP-IV-RR; Hyundai/Kia SP-III; Hyundai/Kia Dex-II/ SP-II; Hyundai/Kia JWS 3314; Hyundai/Kia NWS 9638; Hyundai/Kia 040000C90SG; Hyundai/Kia NUMM040 CH20 Red-1; Idemitsu K17 3100 PL085;	0577poj

Oferta obejmuje różne pojemności. Schemat tworzenia indeksu produktu: 0140poj, gdzie poj oznacza pojemność produktu.

01401	1 L	01405	5 L	014020	20 L	0140208	208 L
01404	4 L	014016	15,9 L	014060	60 L	01401000	1000 L

ATF VI c.d.	ISUZU BESCO ATF-II; ISUZU BESCO ATF-III; ISUZU BESCO ATF SP; ISUZU SCS Fluid; ISUZU 08200-9001; Jaguar ATF 3403 M115, ATF 3403-M115; Jaguar ATF LT71141, ZF 5HP24; Jaguar JLM20238; Jaguar ATF 3403 JLM20238; Jaguar K17; Jaguar JLM 20292; Jaguar Fluid 8432; Jaguar 02JDE26444; Jaguar WSS-M2C922A1; JASO M315-2013 1A; JASO M315-2013 1A-LV; JASO M315-2013 2A; JEEP ATF+3; KIA ATF SP-II, SP-III, SP-IV, SP-IVM, Red 1; Land Rover TYK500050; Land Rover LR0022460; Land Rover LR023288; Lexus JWS 3309; MAN 339A; Maserati 231603; Mazda ATF D-II; Mazda ATF M-III; Mazda ATF M-V; Mazda ATF FZ; Mazda ATF F-1; Mazda ATF S-1; Mazda ATF N-1; MAZDA ATF 3317; MB ZF 4HP20; MINI COOPER T-IV; Mitsubishi Diaqueen SK; Mitsubishi Diaqueen SP-II; Mitsubishi Diaqueen SP-III; Mitsubishi Diaqueen SP-IV; Mitsubishi Diaqueen AW; Mitsubishi Diaqueen J2; Mitsubishi Diaqueen J3; Mitsubishi Diaqueen ATF-MA1; Mitsubishi Diaqueen ATF PA; NAG 1 (Chrysler, Jeep, Cherokee); Nissan Matic Fluid C; Nissan Matic Fluid D; Nissan Matic Fluid J; Nissan Matic Fluid K; Nissan Matic Fluid P; Nissan Matic Fluid S; Opel/GM 19 40 700; Opel/GM 19 40 767; Opel/GM 21005966 Transaxle; Opel/GM 22 17466; Opel/GM 88900925; Opel/GM 9986195; Peugeot ZF 4HP20; Peugeot/Citreon Z 000169756; Peugeot/Citreon (PSA) AL4 Automatic gearbox oil (#9730.AE); Porsche ZF 5HP19FL, ZF 5HP20, LT71141; Porsche ATF 3403-M115; Porsche T-IV (JWS 3309); Porsche 000 043 205 09; Porsche 999 917 547 00 (A2); Porsche 000 043 205 28; Porsche Z 000169756; Renault DPO/AL4; Renault Matic D2; Renault Samsung SATF-D; Saab T-IV (JWS 3309); Saab 93 165 147; Saab 93 160 393; Saturn T-IV (JWS 3309); Scion (all vehicles); Shell 3403, M115, LA 2634; Shell M-1375.4; Shell L 12108; Ssang yong DSIH 5M-66; Subaru ATF; Subaru K0140Y0700; Subaru ATF 5AT; Subaru DEXRON®-II; Subaru ATF, ATF HP; Suzuki ATF AW-1; Suzuki AT OIL 5D06; Suzuki ATF 2326; Suzuki ATF 2384K; Suzuki JWS 3309; Suzuki ATF 3314; Suzuki ATF 3317; Texaco 7045-E; Texaco 8072B; Texaco N402; Toyota ATF D-II; Toyota ATF D-III; Toyota ATF T-III; Toyota ATF T-IV; Toyota ATF WS; Vickers M2950-S, I-286-S; Voith 55.6335.xx (G607); Voith Svc Bltn #013 and #118; Volvo 97325; Volvo 97335; Volvo CE 97340; Volvo PN 1161521; Volvo PN 1161540/1161640; Volvo PN 31256774/31256675; Volvo PN 1161621; VW 5 HP (ZF 5 HP 30); VW 5HP (18FL, 30); VW 5HP (19FL, 24A); VW G-055-025 A2 (JWS 3309); VW G055 540 (A2); VW G 052 162 (ZF Lifeguardfluid 5); VW G 055 162-A2, -A6 (ZF Lifeguardfluid 6 Plus); VW G 060 162 (ZF Lifeguardfluid 8); VW G US 000 162; VW TL 521 62; ZF all 3 & 4 speed transmission; ZF 6 speed transmissions; ZF 8 speed transmissions; ZF 9 speed transmissions; ZF TE-ML 05L; ZF TE-ML 09; ZF TE-ML 11A, 11B; ZF TE-ML 21L; Toyota THSII; Jatco JR712E; e-Mobility Claims; Product Claim	0577poj
PSF BEZB	MB 236.2; GM D-IIIIH; Ford M; Ford ESP-M2C166-H; Ford ESP-M2C138-CJ; Allison C4; Cat TO-2	0580poj
PSF ZIELONY	MB 236.2; GM D-IIIIH; Ford M; Ford ESP-M2C166-H; Ford ESP-M2C138-CJ; Allison C4; Cat TO-2	0581poj
PSF STOP LEAK	MB 236.2; GM D-IIIIH; Ford M; Ford ESP-M2C166-H; Ford ESP-M2C138-CJ; Allison C4; Cat TO-2	0582poj
LHM+ OLEJ DO UKŁ HYDRAULICZNYCH	CITROEN LHM B71 2710 POST 1985; FORD ESN M6C 59A; ISO 7308 Petroleum Based Brake Fluid	OLHM000poj

OLEJE HYDRAULICZNE

ŚRODEK SMARNY O TYPIE HL46	ISO VG 46, 11158 L-HL; DIN 51524 cz.1 HL	0646poj
ŚRODEK SMARNY O TYPIE HL68	ISO VG 46, 11158 L-HL; DIN 51524 cz.1 HL	0647poj
HL/HLP/HM 15	DIN 51524 p.2; ISO 11158; DENISON HF-0, HF-1, HF-2; SEB 181 222; US STEEL 126, 127, 136; EATON VICKERS M- 2950-S, I-286-S; CINCINNATI MACHINE P-68 (ISO32), P-69 (ISO46), P-70 (ISO68); AFNOR NF E 48-603; VICKERS 104C VANE PUMP TEST (ISO 20763)	0675poj
HL/HLP/HM 22	DIN 51524 p.2; ISO 11158; DENISON HF-0, HF-1, HF-2; SEB 181 222; US STEEL 126, 127, 136; EATON VICKERS M- 2950-S, I-286-S; CINCINNATI MACHINE P-68 (ISO32), P-69 (ISO46), P-70 (ISO68); AFNOR NF E 48-603; VICKERS 104C VANE PUMP TEST (ISO 20763)	0679poj
HL/HLP/HM 32	DIN 51524 p.2; ISO 11158; DENISON HF-0, HF-1, HF-2; SEB 181 222; US STEEL 126, 127, 136; EATON VICKERS M- 2950-S, I-286-S; CINCINNATI MACHINE P-68 (ISO32), P-69 (ISO46), P-70 (ISO68); AFNOR NF E 48-603	0681poj
HL/HLP/HM 37	DIN 51524 p.2; ISO 11158; DENISON HF-0, HF-1, HF-2; SEB 181 222; US STEEL 126, 127, 136; EATON VICKERS M-2950-S, I-286-S; CINCINNATI MACHINE P-68 (ISO32), P-69 (ISO46), P-70 (ISO68); AFNOR NF E 48-603; VICKERS 104C; VANE PUMP TEST (ISO 20763)	0683poj
HL/HLP/HM 46	DIN 51524 p.1 (HL), p. 2 (HLP); ISO 11158; US STEEL 126, 127, EATON VICKERS I-286-S; AFNOR NF	0685poj
HL/HLP/HM 68	DIN 51524 p.2; ISO 11158; DENISON HF-0, HF-1, HF-2; SEB 181 222; US STEEL 126, 127, 136; EATON VICKERS M- 2950-S, I-286-S; CINCINNATI MACHINE P-68 (ISO32), P-69 (ISO46), P-70 (ISO68); AFNOR NF E 48-603; VICKERS 104C VANE PUMP TEST (ISO 20763);	0700poj
HL/HLP/HM 100	DIN 51524 p.2; ISO 11158; DENISON HF-0, HF-1, HF-2; SEB 181 222; US STEEL 126, 127, 136; EATON VICKERS M- 2950-S, I-286-S; CINCINNATI MACHINE P-68 (ISO32), P-69 (ISO46), P-70 (ISO68); AFNOR NF E 48-603; VICKERS 104C VANE PUMP TEST (ISO 20763)	0709poj
HL/HLP/HM 150	DIN 51524 p.2; ISO 11158; DENISON HF-0, HF-1, HF-2; SEB 181 222; US STEEL 126, 127, 136; EATON VICKERS M-2950-S, I-286-S; CINCINNATI MACHINE P-68 (ISO32), P-69 (ISO46), P-70 (ISO68); AFNOR NF E 48-603; VICKERS 104C VANE PUMP TEST (ISO 20763)	0713poj

Oferta obejmuje różne pojemności. Schemat tworzenia indeksu produktu: O140poj, gdzie poj oznacza pojemność produktu.

O1401	1 L	O1405	5 L	O14020	20 L	O140208	208 L
O1404	4 L	O14016	15,9 L	O14060	60 L	O1401000	1000 L

HLPD/HG 15	DIN 51524 p.2; ISO 11158; DENISON HF-0, HF-1, HF-2; SEB 181 222; US STEEL 126, 127, 136; EATON VICKERS M- 2950-S, I-286-S; CINCINNATI MACHINE P-68 (ISO32), P-69 (ISO46), P-70 (ISO68); AFNOR NF E 48-603; VICKERS 104C VANE PUMP TEST (ISO 20763)	0716poj
HLPD/HG 22	DIN 51524 p.2; ISO 11158; DENISON HF-0, HF-1, HF-2; SEB 181 222; US STEEL 126, 127, 136; EATON VICKERS M- 2950-S, I-286-S; CINCINNATI MACHINE P-68 (ISO32), P-69 (ISO46), P-70 (ISO68); AFNOR NF E 48-603; VICKERS 104C VANE PUMP TEST (ISO 20763)	0719poj
HLPD/HG 32	DIN 51524 p.2; ISO 11158; DENISON HF-0, HF-1, HF-2; SEB 181 222; US STEEL 126, 127, 136; EATON VICKERS M- 2950-S, I-286-S; CINCINNATI MACHINE P-68 (ISO32), P-69 (ISO46), P-70 (ISO68); AFNOR NF E 48-603; VICKERS 104C VANE PUMP TEST (ISO 20763)	0722poj
HLPD/HG 46	DIN 51524 p.2; ISO 11158; DENISON HF-0, HF-1, HF-2; SEB 181 222; US STEEL 126, 127, 136; EATON VICKERS M- 2950-S, I-286-S; CINCINNATI MACHINE P-68 (ISO32), P-69 (ISO46), P-70 (ISO68); AFNOR NF E 48-603; VICKERS 104C VANE PUMP TEST (ISO 20763)	0725poj
HLPD/HG 68	DIN 51524 p.2; ISO 11158; DENISON HF-0, HF-1, HF-2; SEB 181 222; US STEEL 126, 127, 136; EATON VICKERS M- 2950-S, I-286-S; CINCINNATI MACHINE P-68 (ISO32), P-69 (ISO46), P-70 (ISO68); AFNOR NF E 48-603; VICKERS 104C VANE PUMP TEST (ISO 20763)	0728poj
HLPD/HG 100	DIN 51524 p.2; ISO 11158; DENISON HF-0, HF-1, HF-2; SEB 181 222; US STEEL 126, 127, 136; EATON VICKERS M- 2950-S, I-286-S; CINCINNATI MACHINE P-68 (ISO32), P-69 (ISO46), P-70 (ISO68); AFNOR NF E 48-603; VICKERS 104C VANE PUMP TEST (ISO 20763)	0731poj
HLPD/HG 150	DIN 51524 p.2; ISO 11158; DENISON HF-0, HF-1, HF-2; SEB 181 222; US STEEL 126, 127, 136; EATON VICKERS M- 2950-S, I-286-S; CINCINNATI MACHINE P-68 (ISO32), P-69 (ISO46), P-70 (ISO68); AFNOR NF E 48-603; VICKERS 104C VANE PUMP TEST (ISO 20763)	0734poj
HV/HVLP 15	DIN 51524-3 (HV); ISO 11158 (HM, HV); Parker (formerly Denison) HF-0, HF-1, HF-2 (HM, HV); Eaton M-2950-S and I-286-S3; MAG P68, P69, P70 (HM, HV); ASTM D6158 (HM, HV); SAE MS 1004 (HM, HV); Bosch Rexroth RE 90220; JCMAS P041; HK Hydraulic specification; ANSI/AGMA 9005-E02-RO; GM LS-2; AIST 126, 127; SEB 181222	0743poj
HV/HVLP 22	DIN 51524-3 (HV); ISO 11158 (HM, HV); Parker (formerly Denison) HF-0, HF-1, HF-2 (HM, HV); Eaton M-2950-S and I-286-S3; MAG P68, P69, P70 (HM, HV); ASTM D6158 (HM, HV); SAE MS 1004 (HM, HV); Bosch Rexroth RE 90220; JCMAS P041 HK Hydraulic specification; ANSI/AGMA 9005-E02-RO; GM LS-2; AIST 126, 127; SEB 181222	0746poj
HV/HVLP 32	DIN 51524-3 (HV), ISO 11158 (HM, HV), Parker (formerly Denison) HF-0, HF-1, HF-2 (HM, HV), Eaton M-2950-S and I-286-S3, MAG P68, P69, P70 (HM, HV), ASTM D6158 (HM, HV), SAE MS 1004 (HM, HV), Bosch Rexroth RE 90220, JCMAS P041 HK Hydraulic specification, ANSI/AGMA 9005-E02-RO, GM LS-2, AIST 126, 127, SEB 181222	0749poj
HV/HVLP 46	DIN 51524-3 (HV); ISO 6743/4 L-HV, ISO 11158 (HM, HV); Parker (formerly Denison) HF-0, HF-1, HF-2 (HM, HV); ASTM D6158 (HM, HV)	0752poj
HV/HVLP 68	DIN 51524-3 (HV); ISO 11158 (HM, HV); Parker (formerly Denison) HF-0, HF-1, HF-2 (HM, HV); Eaton M-2950-S and I-286-S3; MAG P68, P69, P70 (HM, HV); ASTM D6158 (HM, HV); SAE MS 1004 (HM, HV); Bosch Rexroth RE 90220; JCMAS P041 HK Hydraulic specification; ANSI/AGMA 9005-E02-RO; GM LS-2; AIST 126, 127; SEB 181222	0755poj
HV/HVLP 100	DIN 51524-3 (HV); ISO 11158 (HM, HV); Parker (formerly Denison) HF-0, HF-1, HF-2 (HM, HV); Eaton M-2950-S and I-286-S3; MAG P68, P69, P70 (HM, HV); ASTM D6158 (HM, HV); SAE MS 1004 (HM, HV); Bosch Rexroth RE 90220; JCMAS P041 HK Hydraulic specification; ANSI/AGMA 9005-E02-RO; GM LS-2; AIST 126, 127; SEB 181222	0758poj
HV/HVLP 150	DIN 51524-3 (HV); ISO 11158 (HM, HV); Parker (formerly Denison) HF-0, HF-1, HF-2 (HM, HV); Eaton M-2950-S and I-286-S3; MAG P68, P69, P70 (HM, HV); ASTM D6158 (HM, HV); SAE MS 1004 (HM, HV); Bosch Rexroth RE 90220; JCMAS P041 HK Hydraulic specification; ANSI/AGMA 9005-E02-RO; GM LS-2; AIST 126, 127; SEB 181222	0761poj

OLEJE HYDRAULICZNE BEZCYNKOWE

HL/HLP/HM 15	DIN 51524 p.1, DIN 51524 p.2; Afnor NF E 48-603; DIN 51517 p. 2; TLV 9013; Cincinnati P38, P55, P54, P57, P62; DIN 51515 p.1; DIN 51515 p.2; BS489; GE GEK 32568 A/C; CEGB 207001; Mitsubishi Heavy Industries E00-87182; MIL -L-17672 D; BB HTGD 90117; US Steel 120; DP 6521 (DAA, DAB, DAH, DAG); Denison HF0	0764poj
HL/HLP/HM 22	DIN 51524 p.1; Afnor NF E 48-603; DIN 51517 p. 2; TLV 9013; Cincinnati P38, P55, P54, P57, P62; DIN 51515 p.1; BS489; GE GEK 32568 A/C; CEGB 207001; Mitsubishi Heavy Industries E00-87182; MIL -L-17672 D; BB HTGD 90117; US Steel 120; DP 6521 (DAA, DAB, DAH, DAG); Denison HF0, DIN 51515 p.2; DIN 51524 p.2	0767poj
HL/HLP/HM 32	DIN 51524 p.1; Afnor NF E 48-603; DIN 51517 p. 2; TLV 9013; Cincinnati P38, P55, P54, P57, P62; DIN 51515 p.1; BS489; GE GEK 32568 A/C; CEGB 207001; Mitsubishi Heavy Industries E00-87182; MIL -L-17672 D; BB HTGD 90117; US Steel 120; DP 6521 (DAA, DAB, DAH, DAG); Denison HF0, DIN 51515 p.2; DIN 51524 p.2	0770poj
HL/HLP/HM 46	DIN 51524 p.1; Afnor NF E 48-603; DIN 51517 p. 2; TLV 9013; Cincinnati P38, P55, P54, P57, P62; DIN 51515 p.1; BS489; GE GEK 32568 A/C; CEGB 207001; Mitsubishi Heavy Industries E00-87182; MIL -L-17672 D; BB HTGD 90117; US Steel 120; DP 6521 (DAA, DAB, DAH, DAG); Denison HF0, DIN 51515 p.2; DIN 51524 p.2	0773poj
HL/HLP/HM 68	DIN 51524 p.1; Afnor NF E 48-603; DIN 51517 p. 2; TLV 9013; Cincinnati P38, P55, P54, P57, P62; DIN 51515 p.1; BS489; GE GEK 32568 A/C; CEGB 207001; Mitsubishi Heavy Industries E00-87182; MIL -L-17672 D; BB HTGD 90117; US Steel 120; DP 6521 (DAA, DAB, DAH, DAG); Denison HF0, DIN 51515 p.2; DIN 51524 p.2	0776poj
HL/HLP/HM 100	DIN 51524 p.1; Afnor NF E 48-603; DIN 51517 p. 2; TLV 9013; Cincinnati P38, P55, P54, P57, P62; DIN 51515 p.1; BS489; GE GEK 32568 A/C; CEGB 207001; Mitsubishi Heavy Industries E00-87182; MIL -L-17672 D; BB HTGD 90117; US Steel 120; DP 6521 (DAA, DAB, DAH, DAG); Denison HF0, DIN 51515 p.2; DIN 51524 p.2	0779poj
HL/HLP/HM 150	DIN 51524 p.1; Afnor NF E 48-603; DIN 51517 p. 2; TLV 9013; Cincinnati P38, P55, P54, P57, P62; DIN 51515 p.1; BS489; GE GEK 32568 A/C; CEGB 207001; Mitsubishi Heavy Industries E00-87182; MIL -L-17672 D; BB HTGD 90117; US Steel 120; DP 6521 (DAA, DAB, DAH, DAG); Denison HF0, DIN 51515 p.2; DIN 51524 p.2	0782poj



Oferta obejmuje różne pojemności. Schemat tworzenia indeksu produktu: 0140poj, gdzie poj oznacza pojemność produktu.

01401	1 L	01405	5 L	014020	20 L	0140208	208 L
01404	4 L	014016	15,9 L	014060	60 L	01401000	1000 L

HV/HVLP 15	DIN 51524 p.1; Afnor NF E 48-603; DIN 51517 p. 2; TLV 9013; Cincinnati P38, P55, P54, P57, P62; DIN 51515 p.1; BS489; GE GEK 32568 A/C; CEGB 207001; Mitsubishi Heavy Industries E00-87182; MIL -L-17672 D; BB HTGD 90117; US Steel 120; DP 6521 (DAA, DAB, DAH, DAG); Denison HF0, DIN 51515 p.2; DIN 51524 p.2	0785poj
HV/HVLP 22	DIN 51524 p.1; Afnor NF E 48-603; DIN 51517 p. 2; TLV 9013; Cincinnati P38, P55, P54, P57, P62; DIN 51515 p.1; BS489; GE GEK 32568 A/C; CEGB 207001; Mitsubishi Heavy Industries E00-87182; MIL -L-17672 D; BB HTGD 90117; US Steel 120; DP 6521 (DAA, DAB, DAH, DAG); Denison HF0, DIN 51515 p.2; DIN 51524 p.2	0788poj
HV/HVLP 32	DIN 51524 p.1; Afnor NF E 48-603; DIN 51517 p. 2; TLV 9013; Cincinnati P38, P55, P54, P57, P62; DIN 51515 p.1; BS489; GE GEK 32568 A/C; CEGB 207001; Mitsubishi Heavy Industries E00-87182; MIL -L-17672 D; BB HTGD 90117; US Steel 120; DP 6521 (DAA, DAB, DAH, DAG); Denison HF0, DIN 51515 p.2; DIN 51524 p.2	0791poj
HV/HVLP 46	DIN 51524 p.1; Afnor NF E 48-603; DIN 51517 p. 2; TLV 9013; Cincinnati P38, P55, P54, P57, P62; DIN 51515 p.1; BS489; GE GEK 32568 A/C; CEGB 207001; Mitsubishi Heavy Industries E00-87182; MIL -L-17672 D; BB HTGD 90117; US Steel 120; DP 6521 (DAA, DAB, DAH, DAG); Denison HF0, DIN 51515 p.2; DIN 51524 p.2	0794poj
HV/HVLP 68	DIN 51524 p.1; Afnor NF E 48-603; DIN 51517 p. 2; TLV 9013; Cincinnati P38, P55, P54, P57, P62; DIN 51515 p.1; BS489; GE GEK 32568 A/C; CEGB 207001; Mitsubishi Heavy Industries E00-87182; MIL -L-17672 D; BB HTGD 90117; US Steel 120; DP 6521 (DAA, DAB, DAH, DAG); Denison HF0, DIN 51515 p.2; DIN 51524 p.2	0797poj
HV/HVLP 100	DIN 51524 p.1; Afnor NF E 48-603; DIN 51517 p. 2; TLV 9013; Cincinnati P38, P55, P54, P57, P62; DIN 51515 p.1; BS489; GE GEK 32568 A/C; CEGB 207001; Mitsubishi Heavy Industries E00-87182; MIL -L-17672 D; BB HTGD 90117; US Steel 120; DP 6521 (DAA, DAB, DAH, DAG); Denison HF0, DIN 51515 p.2; DIN 51524 p.2	0800poj
HV/HVLP 150	DIN 51524 p.1; Afnor NF E 48-603; DIN 51517 p. 2; TLV 9013; Cincinnati P38, P55, P54, P57, P62; DIN 51515 p.1; BS489; GE GEK 32568 A/C; CEGB 207001; Mitsubishi Heavy Industries E00-87182; MIL -L-17672 D; BB HTGD 90117; US Steel 120; DP 6521 (DAA, DAB, DAH, DAG); Denison HF0, DIN 51515 p.2; DIN 51524 p.2	0803poj

OLEJE PRZEMYSŁOWE

LUX 10		0850poj
SAE 30 CC		0853poj
CLP 150	DIN 51517-3 CLP; AGMA 9005-E02(EP); AIST(US Steel) 224; David Brown S1.53.101 E; ISO 12925-1 Type CKD	0917poj
CLP 220	DIN 51517-3 CLP; AGMA 9005-E02(EP); AIST(US Steel) 224; David Brown S1.53.101 E; ISO 12925-1 Type CKD	0918poj
CLP 320	DIN 51517-3 CLP; AGMA 9005-E02(EP); AIST(US Steel) 224; David Brown S1.53.101 E; ISO 12925-1 Type CKD	0919poj
CLP 460	DIN 51517-3 CLP; AGMA 9005-E02(EP); AIST(US Steel) 224; David Brown S1.53.101 E; ISO 12925-1 Type CKD	0920poj
CLP 680	DIN 51517-3 CLP; AGMA 9005-E02(EP); AIST(US Steel) 224; David Brown S1.53.101 E; ISO 12925-1 Type CKD	0921poj
CLP 1000	DIN 51517-3 CLP; AGMA 9005-E02(EP); AIST(US Steel) 224; David Brown S1.53.101 E; ISO 12925-1 Type CKD	0922poj

07 zawiera 7 aktywnych syntetycznych składników. Wielokomponentowa formuła wzajemnie uzupełniających się składników zapewnia najwyższe parametry użytkowe. Posiada doskonałe właściwości integracji z powierzchnią metalu. Dokładnie ją pokrywa i wypetnia drobne nierówności, tworząc unikalną warstwę zabezpieczającą. Dzięki temu wszelkie prace w domu, garażu oraz warsztacie staną się dużo łatwiejsze. 07 ma bardzo wszechstronne zastosowanie. Produkt idealnie nadaje się do zastosowania profesjonalnego oraz amatorskiego.

- Świetnie sprawdza się w pracach domowych, warsztatowych i wielu innych miejscach, gdzie wymagana jest wysoka jakość, precyzja i siła działania.
- Działa bardzo skutecznie w sposób bezpieczny dla powierzchni.
- Wolno wyparowuje, dzięki czemu dłużej działa.



Dla odbiorców profesjonalnych produkt dostępny jest w beczkach 200L.

0705

Pojemność: 50 ml
EAN: 5906534500007
Pakowanie: 36 szt./karton

0715

Pojemność: 150 ml
EAN: 5906534740007
Pakowanie: 12 szt./karton

0725

Pojemność: 250 ml
EAN: 5906534290007
Pakowanie: 12 szt./karton

0740

Pojemność: 400 ml
EAN: 5906534007513
Pakowanie: 12 szt./karton

0750

Pojemność: 500 ml
EAN: 5906534120007
Pakowanie: 6 szt./karton

07500

Pojemność: 5 L
EAN: 5906534013705



Może być używany w każdej pozycji, Nawet do góry dnem, co pozwala na Całkowite wykorzystanie produktu.



POSIADA DWA SPOSOBY APLIKACJI:
- ze słomką, która pozwala dotrzeć do trudno dostępnych miejsc.



- bez słomki, jako szeroki strumień, który pozwala łatwo i szybko spryskać większą powierzchnię.



LIKWIDUJE PISKI
Zastosowanie specjalnych składników modyfikujących mikrostrukturę powierzchni powoduje, że mechanizmy lub trące powierzchnie sprawniej ze sobą współpracują i nie wydają uciążliwych dźwięków.



SMARUJE
Zastosowanie najwyższej jakości modyfikatorów tarcia i substancji smarnych pozwoliło na uzyskanie warstwy granicznej, chroniącej przed nadmiernym tarciem i zużyciem.



KONSERWUJE

Po zastosowaniu produktu na powierzchni tworzy się unikalna warstwa ochronna, która dokładnie wnika w strukturę powierzchni. Chroni ona elementy przed działaniem substancji chemicznych oraz zanieczyszczeń, które mogą powodować ogniska korozji lub przedwczesne zużycie elementów.



USUWA WODĘ

Produkt ma doskonałe właściwości wypierające wodę. Dzięki temu, jest on w stanie wnikać pomiędzy warstwę cieczy, a powierzchnię współpracujących elementów. 07 szybko i skutecznie osusza zamknięty sprzęt. Działa niczym izolator zabezpieczający przed przepięciami.



PENETRUJE

Doskonałe właściwości kapilarne sprawiają, iż jest on w stanie wnikać w najdrobniejsze szczeliny skorodowanych części. Głęboka penetracja umożliwia poluzowanie i odkręcenie połączeń.



CZYŚCI

Przenika pod warstwę zanieczyszczeń takich jak: brud, tłuszcz, smar, olej, pozostałości po naklejkach. Rozpuszcza je od wewnątrz ułatwiając ich wyczyszczenie. Po zastosowaniu na powierzchni tworzy się powłoka zabezpieczająca przed korozją oraz powstawaniem nowych zabrudzeń.



CHRONI PRZED KOROZJĄ

Już niewielka warstwa produktu naniesiona na powierzchnię elementu wnika w strukturę metalu działając antykorozyjnie przez długi czas.






W SAMOCHODZIE



- Poluzowuje i pomaga odkręcić zardzewiałe śruby.
- Smaruje lusterka, przyciski deski rozdzielczej, zawiasy schowka i drzwi, sitowniki bagażnika, korbki szyb, wysuwane anteny, zamki.
- Czyści i chroni przed korozją metalowe (chromowane, aluminiowe, stalowe) elementy w samochodzie np. anteny radiowe, felgi, zawiasy itp.
- Chroni powierzchnie wykonane z plastiku, winylu.
- Chroni uszczelki w szyberdachu, drzwiach, bagażniku oraz wycieraczki.
- Eliminuje piski i zgrzyty elementów metalowych, plastikowych, gumowych i mechanicznych np. pasków klinowych, elementów łożyskowych.
- Czyści kable zapłonowe, końcówki akumulatora, zapieczone śruby, świece.
- Usuwa wilgoć i zabezpiecza przewody zapłonowe i styki elektryczne.




W OGRODZIE



- Zabezpiecza urządzenia mechaniczne przed przedwczesnym zużyciem.
- Smaruje i konserwuje huštawki ogrodowe.
- Czyści, smaruje i zabezpiecza przed korozją ostrza piły, kosiarki, sekatatorów, nożyc itp.
- Smaruje i zabezpiecza zawiasy drzwi oraz okien np. w altanach, szklarniach, furtkach.
- Pomaga poluzować zapieczone i zardzewiałe śruby, zamki i kłódki.



DO SPRZĘTU SPORTOWEGO



Czyści, smaruje i zabezpiecza przed powstawaniem ognisk korozji wszelkie metalowe elementy w:

- rowerach – łańcuch, przerzutki, linki hamulcowe, ramę roweru, szprychy kół, śruby siodełka, wentyle, pompki, dzwonek,
- mechanizmach kótek w deskorolkach, tyżworolkach itp.,
- nartach, desce snowboardowej, sankach – wiązania deski snowboardowej, zapięcia w nartach, płozy sanek,
- sprzęcie turystycznym – zamki błyskawiczne w namiotach i plecakach, składane rurki do namiotów, zawiasy drzwi i okien w campingu,
- inne – drążkach stojowych "piłkarzyków",



W DOMU



- Likwiduje piski i zgrzyty w zawiasach, zamkach, karniszach, żaluzjach, prowadnicach szuflad i drzwi.
- Smaruje i konserwuje metalowe elementy parasoli, wózków dziecięcych, zamki błyskawiczne, kółka w zabawkach i walizkach, zawiasy drzwi do pralki i bram wjazdowych.
- Poluzowuje zacięte ostrza w szczyrkach, przyciski w pilocie i domofonie.
- Pomaga poluzować zapieczone i zardzewiałe śruby, nakrętki stoików, zamki i kłódki.
- Zabezpiecza przed korozją podręczne narzędzia w domu i garażu, np. śrubokręty, kombinerki, klucze itp.
- Usuwa zabrudzenia i ślady z gładkich powierzchni (linoleum, parkiet, panele, kafelki, powierzchnie metalowe itd.)

SOLAR FRIGO A -35°C


Płyn do instalacji ciepłych



Płyn na bazie glikolu etylenowego do instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych, solarnych, grzewczych, pomp ciepłych itp. Skutecznie zabezpiecza instalację przed zamarzaniem do temp. -35°C. Chroni układ przed korozją, rozwojem mikroorganizmów i powstawaniem osadów. Kompatybilny z materiałami uszczelniającymi oraz tworzywami sztucznymi tj: EPDM, PTFE, LDPE, HDPE, PVCH, kauczuk butylowy (IIR), kauczuk silikonowy (Si), CR, NR, FPM, NBR, POM, PA, polibuten, VPE, PP, SBR, UP.

I136

Pojemność: 20 L
EAN: 5906534006479



SOLAR FRIGO EKO

Płyn do instalacji ciepłych



Płyn na bazie glikolu propylenowego do instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych, solarnych, grzewczych, pomp ciepłych itp. polecany w przemyśle spożywczym lub w przypadku zagrożenia przypadkowym spożyciem przez ludzi. Skutecznie zabezpiecza instalację przed zamarzaniem do temp. -35°C. Chroni układ przed korozją, rozwojem mikroorganizmów i powstawaniem osadów. Kompatybilny z materiałami uszczelniającymi oraz tworzywami sztucznymi tj: EPDM, PTFE, LDPE, HDPE, PVC h, kauczuk butylowy (IIR), kauczuk silikonowy (Si), CR, NR, FPM, NBR, POM, PA, polibuten, VPE, PP, SBR, UP.

I156

Pojemność: 20 L
EAN: 5906534006455



DERUSTO + Odrdzewiacz zanurzeniowy



K2 Derusto+ niezwykle skutecznie usuwa rdzę do gołego metalu. Użycie produktu jest proste i nie wymaga żadnego wysiłku. Wystarczy zanurzyć przedmiot w Derusto+ i zaczekać, aż cała rdza zniknie. Nie szkodzi powierzchniom z miedzi, mosiądzu, aluminium, tworzyw sztucznych, gumy, winylu, również tym całkowicie wolnym od korozji. W przeciwieństwie do większości konkurencyjnych produktów, nie zawiera agresywnych kwasów, powodujących poparzenia skóry - posiada pH bliskie naturalnemu pH skóry. Biodegradowalny. Może być użyty wielokrotnie, a następnie odprowadzony do kanalizacji. Wysoce wydajny.

L365

Pojemność: 500 ml
EAN: 5906534740304
Pakowanie: 12 szt./karton



DERUSTO TOTAL GEL Odrdzewiacz powierzchniowy



K2 Derusto Total Gel to profesjonalny odrdzewiacz o konsystencji żelu, który nie spływa z pionowych powierzchni. Szybko i skutecznie usuwa rdzę ze wszystkich rodzajów metali. Po rozcieńczeniu z wodą nadaje się także do usuwania osadów z płytek i armatury sanitarnej. Dla elementów z dużą ilością szczelin, polecamy użycie innego doskonałego odrdzewiacza z serii K2 Derusto+, który usuwa rdzę poprzez zanurzenie w nim całego elementu.

L375

Pojemność: 250 ml
EAN: 5906534740380
Pakowanie: 24 szt./karton



ABRA BAC Pasta do mycia rąk



Niezwykle skuteczna i wydajna w użyciu pasta do mycia rąk. Szybko usuwa ciężkie zabrudzenia, takie jak smary, tłuszcz, oleje, farby, lakiery itp. Wykazuje działanie bakteriobójcze. Nawilża i chroni skórę dłoni przed podrażnieniem. Nie zapycha kanalizacji. Testowana dermatologicznie.

W521N

Pojemność: 500 ml
EAN: 5906534020062
Pakowanie: 30 szt./karton

W525N

Pojemność: 5 L
EAN: 5906534020079



GALANT Żel do mycia rąk



Niezwykle skuteczny i wydajny w użyciu kremowy żel do mycia rąk. Szybko i skutecznie usuwa smary, farby, lakiery oraz inne ciężkie zabrudzenia. Doskonały produkt dla mechaników i lakierników. Nie zawiera pumeksu, dzięki czemu nie zapycha kanalizacji oraz nie podrażnia naskórka dłoni. Testowany dermatologicznie.

W515

Pojemność: 5 L refill
EAN: 5906534009104
Pakowanie: 4 szt./karton

W516

Pojemność: 5 L + pompka
EAN: 5906534007872
Pakowanie: 4 szt./karton



BENZIN GO!

Czyści wtryski silników benzynowych



Profesjonalny dodatek opracowany z myślą o silnikach benzynowych, skutecznie usuwa zanieczyszczenia z wtryskiwaczy i układu paliwowego. Stosowany co 10000 km ułatwia rozruch, zapobiega utracie mocy, przywraca równą pracę jednostki napędowej. Można stosować do wszystkich typów silników benzynowych. Bezpieczny dla sond lambda, katalizatorów i filtrów GPF. Jedno opakowanie 250 ml wystarcza na ok 45-65 l benzyny.

T322

Pojemność: 250 ml
EAN: 5906534018496
Pakowanie: 6 szt./karton



DIESEL GO!

Czyści wtryski silników Diesla



Profesjonalny dodatek do oleju napędowego opracowany do najnowszych silników diesla z wysokociśnieniowymi wtryskiwaczami z systemem common rail i układem DPF. Stosowany regularnie co 10.000 km skutecznie usuwa zabrudzenia z całego układu paliwowego, przywraca pełną moc, redukuje emisję cząstek stałych, zwiększa żywotność wtrysków i pompy paliwa, ułatwia rozruch, poprawia kulturę pracy. Można stosować do wszystkich typów silników Diesla

T321

Pojemność: 250 ml
EAN: 5906534018489
Pakowanie: 6 szt./karton



DPF CLEANER

Regeneruje filtr cząstek stałych



Profesjonalny środek do całkowitej regeneracji zapchanych filtrów cząstek stałych DPF / FAP w silnikach diesla. Rozpuszcza i usuwa osady węgla oraz popiołu nagromadzone wewnątrz filtra bez konieczności demontażu. Użycie jest szybkie, łatwe i skuteczne. Środek przywraca pierwotne parametry silnika: zwiększa moc, zmniejsza spalanie, eliminuje powstawanie usterek wywołanych nieodpowiednim stanem filtra DPF. Po zastosowaniu całkowicie odparowuje, nie pozostawiając śladów.

W150

Pojemność: 500 ml
EAN: 5906534009623
Pakowanie: 12 szt./karton



DPF CLEANER

Usuwa zabrudzenia z filtra cząstek stałych



Płyn do usuwania sadzy oraz popiołu gromadzących się w filtrze cząstek stałych. Rozpuszcza zalegające substancje i pozwala na przywrócenie pełnej sprawności filtra. Może być stosowany w profesjonalnych maszynach hydrodynamicznych. Ponadto nadaje się do czyszczenia każdego rodzaju filtra niezależnie czy jest on wykonany w tzw. technologii mokrej, czy suchej. Może być również wykorzystany przy czyszczeniu metodą zanurzeniową, jak i natryskową przy użyciu specjalnego pistoletu aplikacyjnego. Dzięki temu mogą go używać nie tylko zakłady specjalizujące się tylko w regeneracji filtrów cząstek stałych, ale każdy zakład mechaniki pojazdowej.

W155

Pojemność: 5 L
EAN: 5906534016638



DIESEL DICTUM

Usuwa zabrudzenie we wtryskiwaczach



Środek usuwający wszystkie zabrudzenia oraz nagary odkładające się w układzie paliwowym silników wysokoprężnych. Rozpuszcza osady tworzące się w pompach wysokiego ciśnienia, listwach wtryskowych, wtryskiwaczach oraz pompo-wtryskiwaczach. Redukuje problem dymienia oraz nierównej pracy silników diesla. Zmniejsza spalanie, chroni przed korozją oraz dymieniem. Zwiększa liczbę cetanową paliwa. Przedłuża żywotność układu paliwowego. Bezpieczny dla wszystkich elementów takich jak: pompa paliwowa, turbosprężarka, zawór EGR, filtr DPF, katalizator i przewody paliwowe.

W325

Pojemność: 500 ml
EAN: 5906534016126
Pakowanie: 12 szt./karton



DIESEL DICTUM SET

Zestaw do usuwania osadów z wtryskiwaczy



Zestaw Diesel Dictum przeznaczony jest do czyszczenia układów paliwowych w większości aut dostępnych na rynku. Został tak dobrany aby w sposób wygodny i bezpieczny umożliwić użytkownikowi przeprowadzenie samodzielnego czyszczenia wtryskiwaczy w silnikach diesla.

Zestaw zawiera:

- K2 Diesel DICTUM 500 ml
- Filtr paliwa 8 mm
- Wąż ø 8 mm, długość 2m
- Łącznik męski 7.89
- Łącznik żeński 7.89
- Łącznik żeński 9.49
- Łącznik 8x8 mm 2 szt.
- Zacisk metalowy 2 szt.

W324

EAN: 5906534019370
Pakowanie: 5 szt./karton



SURFO

Środek myjąco odtłuszczający
- zmywacz uniwersalny



Środek myjąco odtłuszczający do większości powierzchni wykonanych z metalu, szkła i tworzyw sztucznych. Usuwa tłuste zabrudzenia. Działa bardzo skutecznie, nie pozostawia smug, szybko odparowuje. Niezastąpiony w garażu, warsztacie, ogrodzie. Idealny do bieżącego mycia narzędzi, urządzeń, mebli, części i odzieży.

K158

Pojemność: 750 ml
EAN: 5906534019936
Pakowanie: 12 szt./karton



BRAKE CLEANER

Czyści hamulce



Super skuteczny środek do czyszczenia elementów układu hamulcowego. Dzięki swojej sile oraz mocno skupionemu strumieniowi natrysku dokładnie czyści oraz odtłuszcza hamulce tarczowe i bębnowe, sprzęgła, dyferencjały, powierzchnie metalowe, części oraz narzędzia. Usuwa zabrudzenia pochodzenia olejowego, płyn hamulcowy oraz smary. Nie zawiera szkodliwych rozpuszczalników chlorowcopochodnych.

W103

Pojemność: 400 ml
EAN: 5906534016720
Pakowanie: 12 szt./karton

W105

Pojemność: 600 ml
EAN: 5906534001719
Pakowanie: 12 szt./karton

W104

Pojemność: 500 ml
EAN: 5906534016713
Pakowanie: 24 szt./karton

W106

Pojemność: 5 L
EAN: 5906534008121



VULCAN

Odkręca zapieczone śruby



Produkt do odkręcania zapieczonych śrub o bardzo wysokiej sile działania. Dociera do trudno dostępnych szczelin. Penetruje i rozpuszcza rdzę. Zmniejsza współczynnik tarcia oraz smaruje w niskich i wysokich temperaturach. Rozpuszcza drobne zabrudzenia ze smarów, gumy, klejów.

W115

Pojemność: 500 ml
EAN: 5906534000972
Pakowanie: 24 szt./karton

W117

Pojemność: 250 ml
EAN: 5906534014337
Pakowanie: 24 szt./karton

W118

Pojemność: 150 ml
EAN: 5906534018267
Pakowanie: 12 szt./karton

KLIMA DOKTOR

Czyści klimatyzację



Wysokiej jakości, niezwykle skuteczna pianka do odświeżania klimatyzacji. Usuwa nieprzyjemne zapachy. Może być stosowana do każdego rodzaju klimatyzacji: manualnej, automatycznej, a także do jedno oraz wielostrefowej. Pozostawia przyjemny, świeży zapach.

W100

Pojemność: 500 ml
EAN: 5906534001757
Pakowanie: 24 szt./karton

KLIMA FRESH

Odświeża klimatyzację



Skuteczny środek odświeżający klimatyzację. Usuwa nieprzyjemne zapachy, które powstają na skutek zanieczyszczeń i wilgoci w układzie wentylacyjnym. Dzięki łatwości użycia w ciągu kilkunastu minut można samodzielnie oczyścić i odświeżyć klimatyzację w samochodzie. Nadaje się do każdego typu klimatyzacji. Dostępny w 4 nutach zapachowych: lemon, flower, blueberry i cherry.

K222 Lemon

Pojemność: 150 ml
EAN: 5906534007476
Pakowanie: 12 szt./karton

K222FL Flower

Pojemność: 150 ml
EAN: 5906534016454
Pakowanie: 12 szt./karton

K222BB Blueberry

Pojemność: 150 ml
EAN: 5906534016447
Pakowanie: 12 szt./karton

SPRAY DO PASKÓW KLINOWYCH



Niezwykle skuteczny spray zapobiegający piskom i poślizgom wszystkich rodzajów pasków klinowych. Chroni przed wysychaniem, wilgocią i pękaniem. Stosowany profilaktycznie w silnikach, maszynach i urządzeniach znacząco wydłuża żywotność pasków.

W126

Pojemność: 400 ml
EAN: 5906534007971
Pakowanie: 12 szt./karton



KONTAKT SPRAY



Środek odtłuszczający i zabezpieczający części elektryczne. Służy do usuwania tlenków, siarczków oraz innych zabrudzeń, posiada właściwości penetrujące i rozpuszczające zanieczyszczenia. Nie przewodzi prądu, chroni przed wilgocią, korozją i rdzą. Może być stosowany do elementów, takich jak: wtyczki, styki, złącza, przewody, przelączniki, żarówki, bezpieczniki itp. Użycie K2 Contact przywraca niską rezystancję styku i zmniejsza spadki napięcia. Idealny do konserwacji bez demontażu. Szybkoschnący.

W125

Pojemność: 400 ml
EAN: 5906534007728
Pakowanie: 12 szt./karton



ZMYWACZ DO EGR, GAŹNIKÓW, PRZEPUSTNIC I WTRYSKIWACZY



Wysokociśnieniowy środek do szybkiego i efektywnego czyszczenia gaźników, przepustnic, wtryskiwaczy, zaworów EGR i ciałek układów paliwowych (komora spalania, dysze, zawory, świece zapłonowe). Usuwa wszelkie zabrudzenia takie jak nagar, laki, pył, smoła i inne. Bezpieczny dla sond lambda i katalizatorów. Do silników czterosuwowych i dwusuwowych. Zapewnia ochronę antykorozyjną. Zmniejsza spalanie, sprzyja wzrostowi mocy, ogranicza emisję spalin.

W128

Pojemność: 400 ml
EAN: 5906534007995
Pakowanie: 12 szt./karton



BIAŁY SMAR LITOWY Z PTFE



Unikalna formuła - pianka dokładnie penetruje i dopiero tężeje. Redukuje tarcie, usuwa wilgoć, eliminuje skrzywienie i chroni przed korozją. Odporny na warunki atmosferyczne. Idealny do smarowania części pracujących ze sobą w małych tolerancjach na granicy metalu z metalem lub metalu z plastikiem. Zastosowanie w motoryzacji: linki prędkościomierza, gazu, sprzęgła, części szyberdachu, zatrzaski, zaczepty, prowadnice siedzeń, łożyska, zawiasy drzwi, kłemy akumulatora, sworznie, resory i inne.

W121

Pojemność: 400 ml
EAN: 5906534007780
Pakowanie: 12 szt./karton



SUCHY SMAR Z PTFE



Smaruje i zabezpiecza elementy narażone na kontakt z pyłem, kurzem, brudem, olejami i tłuszczem. Nie zawiera silikonu, tworzy niewidoczną warstwę ochronną bez osadu. Zabezpiecza przed korozją, wilgocią, działaniem benzyny, oleju, ładu, środowiska kwaśnego. Nadaje się do stosowania na elementach metalowych, plastikowych, ceramicznych, drewnianych i innych.

W120

Pojemność: 400 ml
EAN: 5906534007704
Pakowanie: 12 szt./karton



SMAR ŁT - 43



Smar litowy ŁT-43 w sprayu, przeznaczony do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych. Sprawdza się do smarowania wszystkich potąceń oraz maszyn pracujących w normalnych warunkach. Aplikator umożliwia precyzyjne dozowanie produktu we wszystkich trudno dostępnych miejscach. Zapewnia zmniejszenie tarcia, ochronę antykorozyjną, wypieranie wilgoci.

W135

Pojemność: 400 ml
EAN: 5906534017536
Pakowanie: 12 szt./karton



SMAR GRAFITOWY



Smar grafitowy w aerozolu został opracowany specjalnie dla zapewnienia optymalnej konserwacji piór resorów, gwintów śrub, przegubów kulowych, otwartych przekładni zębatych, przekładni ślimakowych, tańców oraz innych silnie obciążonych powierzchni trących pracujących w zakresie temperatur od -30°C do +60°C. Może być stosowany jako smar montażowy. Produkt nie nadaje się do smarowania łożysk i mechanizmów precyzyjnych.

W130

Pojemność: 400 ml
EAN: 5906534008084
Pakowanie: 12 szt./karton



MIEDŹ W SPRAYU



Wysokotemperaturowy, szybkooschnący smar miedziowy. Redukuje tarcie części metalowych, zapobiega zacieraniu, trzeszczeniu i skrzypieniu. Chroni przed korozją śruby, nakrętki, łożyska. Odporny na działanie wody i warunków atmosferycznych. Poprawia szczelność połączeń gwintowych. Zakres stosowania: od -40°C do +1100°C.

W122

Pojemność: 400 ml
EAN: 5906534007735
Pakowanie: 12 szt./karton



SMAR MIEDZOWY



Wielozadaniowy wysokotemperaturowy smar na bazie miedzi klasy NLGI 2. Odporny na temperatury do 1100°C. Przeznaczony do smarowania i zabezpieczania elementów pracujących pod dużym obciążeniem termicznym. Tworzy trwałą warstwę uszczelniającą, chroniącą przed korozją, ścieraniem oraz wylukiwaniem wodą. Nadaje się do smarowania śrub i nakrętek, połączeń gwintowych, świec zapłonowych, sworzni i czopów. Eliminuje piski i skrzypienie, pozwala na szybki i bezpieczny demontaż zabezpieczonych elementów. Nie należy stosować do elementów aluminiowych.

W123

Pojemność: 500 g
EAN: 5906534019646
Pakowanie: 12 szt./karton



SMAR CERAMICZNY



Smar ceramiczny do śrub oraz połączeń narażonych na działanie dużego nacisku i wysokich temperatur (nawet 1400°C). Nadaje się do stosowania w układach hamulcowych z systemem ABS, układach ASR i ESP, wydechach, śrubach montażowych kolektorów i głowic, piastach oraz innych częściach maszyn. Działa antykorozyjnie, zapobiega zapiekaniu się połączeń ze stali nierdzewnej. Smar odporny na działanie kwasów i wody.

W124

Pojemność: 400 ml
EAN: 5906534007988
Pakowanie: 12 szt./karton



VETRIX Wazelina w sprayu



Zabezpiecza powierzchnie metalowe przed korozją, konserwuje i smaruje elementy z tworzyw sztucznych i gumy. Chroni klemy akumulatora przed utlenianiem. Odporny na wodę, sól oraz słabe kwasy i zasady. Optymalne smarowanie uzyskuje po odparowaniu rozpuszczalnika.

B400

Pojemność: 140 ml
EAN: 5906534002556
Pakowanie: 12 szt./karton



MEGA GRIND Pasta zaworowa



Wysokowydajna pasta ścierna do docierania gniazd oraz grzybków zaworowych. Idealnie poleruje, usuwając wżery, osady, korozję oraz inne niedoskonałości materiału. Nadaje się do użycia ręcznego i maszynowego.

W160

Pojemność: 100 g
EAN: 5906534730107
Pakowanie: 24 szt./karton



GAS TESTER Tester szczelności instalacji gazowych



Przemysłowy tester szczelności instalacji gazowych oraz pneumatycznych. Dzięki specjalnej, nieciekącej konsystencji oraz braku pęcherzyków powietrza w chwili aplikacji pozwala na szybkie i łatwe wykrycie nieszczelności. Bezpieczny dla przewodów wykonanych z metalu oraz tworzyw sztucznych. Polecany do sprawdzania szczelności samochodowych instalacji LPG oraz opon i zaworów w zakładach wulkanizacyjnych. Nie powoduje korozji. Niepalny oraz niewybuchowy.

W110

Pojemność: 400 ml
EAN: 5906534001009
Pakowanie: 12 szt./karton



ZMYWACZ DO ŁAŃCUCHA



Wysokowydajny środek do czyszczenia wszelkiego rodzaju łańcuchów w motocyklach, gokartach, quadach i rowerach. Usuwa zabrudzenia z oleju, smaru, błota i brudu. Bezpieczny dla wszystkich rodzajów łańcuchów, również typu O-ring, Z-ring i X-ring oraz dla powierzchni lakierowanych i gumowych. Doskonale czyści i odtłuszcza łańcuch oraz wypiera wodą zabezpieczając go przed korozją oraz przedwczesnym zużyciem.

W148

Pojemność: 500 ml
EAN: 5906534016614
Pakowanie: 12 szt./karton



SZCZOTKA DO ŁAŃCUCHA



Uniwersalna szczotka do czyszczenia łańcuchów napędowych w motocyklach, motorowerach, rowerach (w tym rowerach górskich) oraz quadach. Główna szczotki składa się z dwóch, demontowalnych części, dzięki czemu łatwo utrzymać ją w czystości. Specjalnie zaprojektowana obudowa w kształcie litery „U” pomaga oczyścić łańcuch z trzech stron jednocześnie, bez konieczności demontażu. Doskonale sprawdzi się przy czyszczeniu innych elementów m.in. zębatek, kaset, śrub, nakrętek, ostony łańcucha. Włosie szczotki wykonane z polipropylenu o wysokiej odporności chemicznej i trwałości mechanicznej, doskonale usuwa zabrudzenia. Zastosowanie dwóch rodzajów grubości włosia (grubsze w części pędzlowej, cieńsze w części szczotkowej) ułatwia pracę. Wyprofilowana solidna rączka z tworzywa sztucznego pozwala bez problemu dotrzeć w trudne miejsca. Idealna do zastosowań podczas przeglądów przed i po sezonie. Długość szczotki - 25 cm

W612

EAN: 5906534019622
Pakowanie: 24 szt./karton



SUCHY SMAR DO ŁAŃCUCHÓW ROAD



Suchy smar do łańcuchów motocykli. Posiada bardzo dobre właściwości smarująco-penetrujące. Nadaje się do stosowania w łańcuchach o-ring, x-ring, z-ring. Chroni przed korozją oraz ścieraniem, zmniejszając zużycie zębatek. W chwili nanoszenia smar jest płynny, dzięki czemu wnika we wszelkie szczeliny. Po krótkim czasie tężeje, uzyskując bardzo wysoką przyczepność, dzięki czemu podczas użytkowania nie rozchlapuje się i brudzi felgi oraz innych elementów motocykla.

W143

Pojemność: 400 ml
EAN: 5906534016355
Pakowanie: 12 szt./karton



SMAR DO ŁAŃCUCHÓW OFF ROAD



Profesjonalny smar do łańcucha przeznaczony do motocykli używanych w terenie oraz quadów. Po aplikacji wnika we wszystkie szczeliny łańcucha, pozostając w formie półpłynnej dzięki czemu nie przywiera do niego piasek oraz inne zanieczyszczenia. Odporny na wymywanie przez wodę. Bezpieczny dla wszystkich typów łańcuchów motocyklowych, rowerowych, łańcuchowych i maszyn przemysłowych. Można stosować go do łańcuchów x-ring, o-ring oraz z-ring.

W140

Pojemność: 500 ml
EAN: 5906534006516
Pakowanie: 24 szt./karton

W139

Pojemność: 250 ml
EAN: 5906534014689
Pakowanie: 24 szt./karton



ŚRODEK OCHRONY KAROSERII

Chroni karoserię



Szybkoschnący środek na bazie żywic syntetycznych tworzący elastyczną powłokę, chroniącą karoserię przed oddziaływaniem czynników mechanicznych, rdzą, działaniem wody. Po pełnym utwardzeniu może być malowany wszelkimi systemami lakierów. Zastosowanie: progi, zderzaki, spojłery i inne elementy.

L315P pod pistolet

Pojemność: 1L czarny
EAN: 5906534740397
Pakowanie: 12 szt./karton

L310 spray

Pojemność: 500 ml czarny
EAN: 5906534007766
Pakowanie: 12 szt./karton



DURABIT

Do konserwacji podwozia



Środek na bazie bitumiczno-kauczukowej chroniący podwozie samochodu przed oddziaływaniem wody, soli oraz czynników mechanicznych takich jak uderzenia kamieni. Działa dźwiękochotnie, tworzy wyraźną strukturę.

L326 pod pędzel

Pojemność: 1 L
EAN: 5906534007964
Pakowanie: 12 szt./karton

L320 spray

Pojemność: 500 ml
EAN: 5906534740267
Pakowanie: 12 szt./karton

L325 pod pistolet

Pojemność: 1 L
EAN: 5906534007902
Pakowanie: 12 szt./karton



ŚRODEK DO KONSERWACJI PROFILI ZAMKNIĘTYCH



Środek na bazie wosku do zabezpieczania profili zamkniętych karoserii takich jak drzwi, błotniki, nadkola, progi, elementy nośne płyt podłogowych, korpusy reflektorów itp. przed wodą, solą i rdzą. Posiada doskonałe właściwości penetrujące, dobrze się rozlewa i nie spływa z powierzchni pionowych. Jest przezroczysty w odcieniu bursztynowym. Nie uszkadza lakieru, elementów z gumy i tworzyw sztucznych.

L330

Pojemność: 500 ml
EAN: 5906534007773
Pakowanie: 12 szt./karton



SZYBKOSCHNĄCY AKRYLOWY PODKŁAD SZARY



Szybkoschnąca farba podkładowa na bazie żywic akrylowych do powierzchni metalowych, aluminiowych, szklanych, drewnianych, kamiennych oraz tworzyw sztucznych. Zapewnia ochronę antykorozyjną. Doskonale wypetnia rysy, łatwo się szlifuje, zarówno na mokro jak i na sucho.

L348

Pojemność: 500 ml
EAN: 5906534007834
Pakowanie: 12 szt./karton



LAKIER STRUKTURALNY DO PLASTIKU, CZARNY, BUMPER



Szybkoschnąca farba strukturalna do plastików koloru czarnego. Do malowania zderzaków bez konieczności nanoszenia podkładu. Tworzy wytrzymałą na uszkodzenia powłokę. Pozwala w zależności od potrzeb na uzyskanie odpowiedniej faktury, maskującej defekty powierzchni oraz imitującej naturalny wygląd tworzywa sztucznego.

L345

Pojemność: 400 ml
EAN: 5906534007797
Pakowanie: 12 szt./karton



CZARNY POŁYSK

Lakier akrylowy Rally



Szybkoschnąca czarna farba akrylowa o wysokim połysku. Do stosowania zewnętrznego i wewnętrznego. Nadaje się do malowania metalu, drewna, tworzyw sztucznych, papieru, cegły, gipsu i innych powierzchni.

L341

Pojemność: 500 ml
EAN: 5906534008046
Pakowanie: 12 szt./karton



CZARNY MAT

Lakier akrylowy Rally



Szybkoschnąca czarna farba akrylowa o matowym efekcie wykończeniowym. Do stosowania zewnętrznego i wewnętrznego. Nadaje się do malowania metalu, drewna, tworzyw sztucznych, papieru, cegły, gipsu i innych powierzchni.

L340

Pojemność: 500 ml
EAN: 5906534007803
Pakowanie: 12 szt./karton



LAKIER BIAŁY MAT



Szybkoschnący biały matowy lakier akrylowy. Do stosowania zewnętrznego i wewnętrznego. Nadaje się do malowania metalu, drewna, tworzyw sztucznych, papieru, cegły, gipsu i innych powierzchni. Tworzy trwałą elastyczną warstwę odporną na ścieranie. Czasy schnięcia: • pyłosuchość - 30 minut • całkowita suchość - 2 godziny • pełne utwardzenie - 24 godziny

Idealni znajdzie zastosowanie w: • pracach DIY • malowaniu mebli, doniczek, ramek obrazów • zaprawkach lakierniczych • renowacja elementów z metalu, drewna, ceramiki, papieru gipsu, tworzyw sztucznych itp.

L342

Pojemność: 500 ml
EAN: 5906534020130
Pakowanie: 12 szt./karton

SREBRNY LAKIER DO FELG



Srebrna farba do malowania felg samochodowych. Chroni przed korozją i działaniem czynników mechanicznych. Nadaje się również do malowania wszelkich metali, drewna, tworzyw sztucznych i innych powierzchni.

L332

Pojemność: 500 ml
EAN: 5906534007858
Pakowanie: 12 szt./karton



LAKIER BEZBARWNY AKRYLOWY RALLEY



Szybkoschnący, wydajny bezbarwny lakier akrylowy o doskonałej przyczepności i odporności na uszkodzenia mechaniczne. Nadaje powierzchniom wysoki połysk. Doskonali do stosowania na metal, drewno, plastik i nowo pomalowane powierzchnie.

L349

Pojemność: 400 ml
EAN: 5906534007711
Pakowanie: 12 szt./karton



SPRAY DO NAPEŁNIANIA Żeński, PRE-FILL



Puszka z gazem pod ciśnieniem do napetniania farbą. Nadaje się do lakierów akrylowych, alkidowych, celulozowych, baz konwencjonalnych. Szeroki strumień gwarantuje równomierne nałożenie materiału.

L361

Pojemność: 400 ml żeński
EAN: 5906534007810
Pakowanie: 12 szt./karton



CYNK SPRAY Zabezpiecza przed korozją



Wysokotemperaturowy cynk w sprayu zabezpieczający przed korozją elementy nadwozia, podwozia, układy wydechowe, wszelkiego rodzaju układy rurowe. Doskonale przewodzi prąd, co pozwala na elektryczne spawanie pokrytych nim powierzchni. Nadaje się do konserwacji i renowacji ubytków na ocynkowanych konstrukcjach powstałych na skutek wierznięcia i cięcia. Odporny na działanie wilgoci i czynników agresywnych.

L350

Pojemność: 400 ml
EAN: 5906534007698
Pakowanie: 12 szt./karton



CYNK+ALUMINIUM Zabezpiecza przed korozją



Szybkoschnący środek stanowiący mieszankę cynku i aluminium, służący do zabezpieczania przed korozją części metalowych, miejsc zgrzewanych i ciętych. Idealnie nadaje się do uzupełniania ubytków powierzchni ocynkowanych w karoseriach samochodowych, naczepach i innych konstrukcjach. Posiada bardzo dobrą elastyczność, przyczepność i odporność na wysokie temperatury do 120°C. Po wyschnięciu może być lakierowany wszelkimi systemami lakierów.

L352

Pojemność: 400 ml
EAN: 5906534007926
Pakowanie: 12 szt./karton



COLOR FLEX

Syntetyczna powłoka gumowa w sprayu

Rewolucyjna metoda tymczasowej zmiany koloru auta i innych elementów. Zapewnia efektowny wygląd i skuteczną ochronę. Zabezpiecza przed zarysowaniami, brudem, wilgocią, rozcieńczonymi kwasami, korozją, olejami, smarami. Nadaje się do nanoszenia na elementy lakierowane, felgi stalowe i aluminiowe, zderzaki, drewno, metal, szkło, tworzywa sztuczne i wiele innych. Pomalowane elementy można myć z użyciem gąbki oraz szamponu. Powłoka posiada doskonałą elastyczność, nie pęka, nie kruszy się. Wytrzymuje temperatury od -30°C do ponad 90°C. Naniesioną powłokę można łatwo usunąć. Po ręcznym usunięciu Color Flex nie pozostawia żadnych śladów, a powierzchnia jest dokładnie w takim samym stanie jak w chwili nałożenia. Czasy schnięcia: pyłosuchość: 10 min, odporność na dotyk: 30 min, pełne utwardzenie: 2 godz.



L343BI biały
EAN: 5906534013699



L343CL przezroczysty
EAN: 5906534013866



L343CM czarny mat
EAN: 5906534013644



L343CP czarny połysk
EAN: 5906534013651



L343CR carbon
EAN: 5906534013668



L343PO pomarańczowy
EAN: 5906534013675



L343ZO złoty
EAN: 5906534013873



L343CE czerwony
EAN: 5906534016409



L343NP niebieski
EAN: 5906534016416

Pojemność: 400 ml
Pakowanie: 12 szt./karton



BRAKE CALIPER SPRAY

Kolorowy lakier od zacisków

Wysokotemperaturowy lakier do malowania zacisków hamulcowych wykonany na bazie najwyższej jakości żywicy. Tworzy trwałą powłokę o wysokim połysku, odporną na pył hamulcowy, środki chemiczne, sól, benzynę i niekorzystne warunki atmosferyczne. Działa antykorozyjnie. Nadaje auto sportowy charakter. Czas schnięcia 30-60 min, pełne utwardzenie 12 h w temperaturze 20°C.



L346ZL złoty
EAN: 5906534019301



L346ZO złoty
EAN: 5906534013002



L346ZI zielony
EAN: 5906534012999



L346SR srebrny
EAN: 5906534012982



L346NI niebieski
EAN: 5906534012975



L346CE czerwony
EAN: 5906534012968



L346CA czarny
EAN: 5906534012951

Pojemność: 400 ml
Pakowanie: 12 szt./karton



DURAFLEX PRO

Gąbka polerska na rzep

Profesjonalna gąbka polerska z wygodnym mocowaniem na rzep, przeznaczona do polerowania różnego rodzaju powłok lakierniczych z prędkością max 2500 obr/min, kompatybilna z każdym rodzajem past polerskich. Materiały najwyższej jakości oraz rewolucyjny proces klejenia zapewniają wysoką trwałość oraz maksymalną skuteczność polerowania. Wymiar: 150 x 25 mm



MOCNOŚCIERNA/
NIEBIESKA

L611

EAN: 5906534008350

Pakowanie: 12 szt./karton

ŚREDNIOŚCIERNA/
POMARAŃCZOWA

L612

EAN: 5906534008367

Pakowanie: 12 szt./karton

WYKOŃCZENIOWA/
CZARNA

L614

EAN: 5906534008381

Pakowanie: 12 szt./karton



DURAFLEX

Gąbki polerskie - system mocowania na gwint



Gąbka polerska z mocowaniem na gwint M14, przeznaczona do polerowania różnego rodzaju powłok lakierniczych z prędkością max 2500 obr/min, kompatybilna z każdym rodzajem past polerskich. Materiały najwyższej jakości zapewniają wysoką trwałość oraz maksymalną skuteczność polerowania. Rozmiar: 150 x 50 mm, Gwint: M14

Pakowanie: 12 szt./karton

KOD PRODUKTU	KOLOR	TYP	WYMIAR	EAN
L641	niebieska	mocnościerna	150x50 mm	5906534008404
L642	pomarańczowa	średnościerna	150x50 mm	5906534008411
L644	czarna	nabtyszczająca	150x50 mm	5906534008435

PAD POLERSKI

Uchwyt do gąbek polerskich na rzep z gwintem M14



Wysokiej jakości uchwyt służący do mocowania padów polerskich. Wykonana z elastycznego materiału przkładka zapewnia ciągły kontakt tarczy z powierzchnią. Doskonale współpracuje z gąbkami, futrami polerskimi oraz materiałami ściernymi.

L600

Średnica 123 mm

EAN: 5906534008398

Pakowanie: 10 szt./karton



POLERKA ELEKTRYCZNA



Charakteryzuje się niskim poziomem wibracji gwarantując wysoki komfort użytkowania nawet podczas wielogodzinnej pracy. Uniwersalny gwint wrzeciona M14 pozwala na zamontowanie dowolnej wielkości talerza mocującego. Dodatkowo 6-stopniowa, płynna regulacja prędkości, układ wolnego startu oraz stała szybkość obrotowa zapewniają idealne wykończenie obrabianej powierzchni.

Dane techniczne:

Moc:	1200W
Napięcie:	230V
Częstotliwość:	50 Hz
Masa:	3,2 kg
Gwint wrzeciona:	M14
Obroty:	600-3000 obr./min

L5315

EAN: 5906534006646

Pakowanie: 4 szt./karton



SOLVER

Proszek do samoobstugowych myjni bezdotykowych



Proszek do samoobstugowych myjni bezdotykowych z precyzyjnymi systemami dozowania. Wyjątkowo sypki, puszysty, nie bryli się, nie zapycha, nie skleja, posiada intensywny przyjemny zapach. Szybko rozpuszcza się w wodzie, wytwarza tętą do sptukania pianę. Całkowicie bezpieczny dla karoserii, nie tworzy zarysowań, nie matowi lakieru, nie powoduje korozji. Nie pozostawia zacieków na szybach, plastikach i gumie. Ulega biodegradacji, bezpieczny dla myjniowych systemów dozujących.

M296

Pojemność: 15 kg
EAN: 5906534014429



SÓL TABLETKOWANA

Tabletki solne do uzdatniania wody



Tabletki solne przeznaczone do uzdatniania wody. Wspomagają działanie środków myjących, zapobiegają powstawaniu osadów na lakierze. Średnica ok. 22 mm

M299

Pojemność: 25 kg
EAN: 5906534007483

BORA

Koncentrat do mycia wstępnego



Środek typu Pre-Wash przeznaczony do mycia wstępnego karoserii, skutecznie usuwa zabrudzenia i zanieczyszczenia drogowe przygotowując pojazd do dalszego mycia. Unikalna formuła gwarantuje maksymalną skuteczność działania przy zachowaniu całkowitego bezpieczeństwa czyszczonych powierzchni.

Stężenie (oprysk niskociśnieniowy):

- Lekkie zabrudzenia 1:50
- Silne zabrudzenia 1:20

M803

Pojemność: 1 kg
EAN: 5906534740137
Pakowanie: 12 szt./karton

M203

Pojemność: 25 kg
EAN: 5906534740120

M103

Pojemność: 5 kg
EAN: 5906534740113
Pakowanie: 4 szt./karton



DIPER

Dwuskładnikowy środek do usuwania najcięższych zabrudzeń

Silnie stężony dwuskładnikowy alkaliczny detergent o właściwościach pianących. Z łatwością usuwa najcięższe zabrudzenia z plandek, samochodów ciężarowych, cystern, wagonów kolejowych, podwozi, części aluminiowych, posadzek, narzędzi warsztatowych, silników, maszyn budowlanych oraz rolniczych. Posiada bardzo dobre właściwości odtłuszczające, może być stosowany w postaci piany lub oprysku. W postaci skoncentrowanej produkt posiada dwie warstwy, ale doskonale się miesza.

Propozycje rozcieńczeń:

- | | |
|---|-------------|
| • Urządzenia z lancą pianotwórczą | 1:3- 1:5 |
| • Mycie samochodów ciężarowych | 1:30- 1:50 |
| • Mycie samochodów osobowych | 1:40- 1:100 |
| • Mycie naczip, plandek, kontenerów | 1:20- 1:50 |
| • Mycie wagonów | 1:5- 1:8 |
| • Mycie narzędzi i zewnętrznych części silników | 1:6- 1:10 |
| • Czyszczenie posadzek warsztatowych | 1:30- 1:60 |
| • Mycie maszyn przemysłowych | 1:30- 1:60 |



M802

Pojemność: 1 kg
EAN: 5906534006820
Pakowanie: 12 szt./karton

M804

Pojemność: 2 kg
EAN: 5906534009111
Pakowanie: 6 szt./karton

M156

Pojemność: 5 kg
EAN: 5906534002068
Pakowanie: 4 szt./karton

M158U

Pojemność: 10 kg
EAN: 5906534007681

M204

Pojemność: 20 kg
EAN: 5906534019295



TRUCK CLEANER

Środek do mycia samochodów ciężarowych



Środek do mycia samochodów ciężarowych, planek brezentowych, wagonów kolejowych, kontenerów, autobusów, samochodów dostawczych, cystern, ram i podwozi. W dużym rozcieńczeniu doskonale sprawdza się jako produkt do wstępnego mycia samochodów osobowych. Zawiera substancje antykorozyjne, może być stosowany do mycia każdej powierzchni metalowej. Nadaje się do mycia w sposób bezszcztkowy. Bardzo skutecznie zmiękcza brud, dzięki czemu wystarcza samo sptukanie

zanieczyszczeń wodą pod wysokim ciśnieniem.

Mycie przy pomocy oprysku niskociśnieniowego:

Wagony, cysterny, ramy, podwozia	1:3 – 1:10
Planeki, kontenery, naczepy	1:10 – 1:20
Samochody ciężarowe, dostawcze, busy	1:30 – 1:40
Samochody osobowe	1:50 – 1:100

M135

Pojemność: 5 kg
EAN: 5906534001788
Pakowanie: 4 szt./karton

M132

Pojemność: 20 kg
EAN: 5906534004208



TURBO TRUCK

Koncentrat do mycia bezdotykowego



Środek przeznaczony do mycia bezdotykowego, skutecznie usuwa silne zabrudzenia z planek samochodów ciężarowych, busów, cystern, autobusów, wagonów kolejowych, podwozi, kół, części aluminiowych, posadzek oraz narzędzi warsztatowych. Może być stosowany w formie piany lub oprysku niskociśnieniowego. W rozcieńczeniu 1:100 doskonale sprawdzi się jako produkt do mycia wstępnego samochodów osobowych.

Stężenie:

	Oprysk niskociśnieniowy	Pianownica
• Mocne zabrudzenia:	1:10 – 1:25	1:3
• Średnie zabrudzenie:	1:25 – 1:50	1:5
• Stabe zabrudzenie:	1:50 – 1:100	1:10

M842

Pojemność: 1 kg
EAN: 5906534007629
Pakowanie: 12 szt./karton

M143

Pojemność: 5 kg
EAN: 5906534009470
Pakowanie: 4 szt./karton

M142

Pojemność: 20 kg
EAN: 5906534007612



ACTIVE FOAM

Skoncentrowana aktywna pianą



Przeznaczona do mycia wstępnego, w pełni bezpieczna wysoce skoncentrowana aktywna pianą. Doskonale nadaje się do wszelkich typów lakierów oraz elementów z tworzyw sztucznych. Jej właściwości pianące gwarantują skuteczne usuwanie zabrudzeń oraz wysoką jakość mycia. Produkt posiada przyjemny zapach, łatwo się wyptukuje i nie pozostawia zacieków.

Stężenie:

- Lanca pianotwórcza: napętnić pojemnik roztworem 1:10-1:20
- Myjnie automatyczne: 30 g na jeden cykl mycia samochodu osobowego.
- Maszyny wytwarzające pianę oraz opryskiwacze niskociśnieniowe: 1:50-1:100

M890

Pojemność: 1 kg
EAN: 5906534001016
Pakowanie: 12 szt./karton

M100

Pojemność: 5 kg
EAN: 5906534000989
Pakowanie: 4 szt./karton



AMBER WASH

Piana dla myjni samoobsługowych



Skoncentrowany środek przeznaczony do mycia samochodów osobowych, ciężarowych oraz planek na samoobsługowych myjniach bezdotykowych z systemem precyzyjnego dozowania. Skutecznie usuwa brud, tłuste plamy oraz zabrudzenia drogowe. Może być stosowany zarówno do mycia wstępnego jak i zasadniczego. Charakteryzuje się bardzo dobrą pinością, doskonale zmiękcza i rozpuszcza brud. Wytworzona pianą utrzymuje długo, łatwo się wyptukuje, nie pozostawia zacieków oraz plam.

M205

Pojemność: 20 kg
EAN: 5906534016058

EXPRESS

Szampon samochodowy do mycia ręcznego



Wydajny szampon samochodowy, szybko i skutecznie usuwa wszelkie zabrudzenia. Idealny do mycia zarówno lakierów akrylowych jak i metalizowanych. W pełni bezpieczny dla karoserii, nie pozostawia smug i zacieków. Posiada doskonałe właściwości pianące dzięki którym niweluje ryzyko powstania zarysowań podczas mycia.

K135

Pojemność: 5 kg
EAN: 5906534003270
Pakowanie: 4 szt./karton

M241

Pojemność: 20 kg
EAN: 5906534004819



EXPRESS PLUS

Szampon samochodowy do mycia ręcznego z woskiem



Silnie skoncentrowany szampon z woskiem. Skutecznie usuwa zabrudzenia z karoserii, nie pozostawia smug i zcieków, w pełni bezpieczny dla każdego rodzaju lakieru. Zawartość wosku Carnauba nadaje połysk i tworzy po myciu warstwę chroniącą lakier. Posiada doskonałe właściwości pianące.

K145

Pojemność: 5 L
EAN: 5906534003287
Pakowanie: 4 szt./karton



NUTA MAX

Płyn do mycia szyb



Wydajny płyn do mycia szyb, reflektorów oraz wszelkiego rodzaju powierzchni szklanych. Bezpieczny dla lakieru, do stosowania na zewnątrz i wewnątrz auta. Z łatwością usuwa brud, kurz, tłuste plamy oraz nalot z dymu papierosowego. Pozostawia idealnie czystą powierzchnię pozbawioną smug. Posiada przyjemny zapach. Zawarte w płynie nanocząsteczki tworzą warstwę ochronną, która spowalnia ponowne osadzanie się kurzu, ułatwia jego późniejsze usuwanie oraz zmniejsza osadzanie się pary na szybach.

M114

Pojemność: 5 L
EAN: 5906534007520
Pakowanie: 4 szt./karton

MAXIMA

Wydajny hydrowosk o przyjemnym zapachu



Hydrowosk do osuszania i nabyśzczenia pojazdów na myjniach ręcznych oraz automatycznych z wentylacją wymuszoną. Unikalna receptura zapewnia szybkie i dokładne osuszenie mytych powierzchni bez białych śladów na szybach i karoserii. Pozostawia cienką warstwę ochronną. Nie niszczy powierzchni gumowych, nie wymaga stosowania dodatkowych produktów osuszających. Może być stosowany na zimno lub gorąco. Stężenie:

- Automatyckie maszyny myjące i myjnie samoobsługowe: 10-25ml na 1 cykl mycia samochodu osobowego
- Oprysk niskociśnieniowy: 1-5%
- Oprysk wysokociśnieniowy: 1-5%

M851

Pojemność: 1 kg
EAN: 5906534006943
Pakowanie: 12 szt./karton

M152

Pojemność: 5 kg
EAN: 5906534000330
Pakowanie: 4 szt./karton

M252

Pojemność: 20 kg
EAN: 5906534003515



PROXIMA

Super koncentrat wosku polimerowego



Wysocze skoncentrowany wosk polimerowy. Nadaje lakierowi lśniący połysk, ogranicza osadzanie się zabrudzeń, chroni przed promieniami UV oraz powstawaniem mikrozarysowań. Wspomaga osuszanie lakieru rozbijając talfę wody na krople. Zapobiega powstawaniu smug i zacieków. Przenaczony do wszelkiego rodzaju myjni automatycznych, ręcznych, a w szczególności samoobsługowych, gdzie wymagana jest najwyższa wydajność. Do stosowania na zimno lub na gorąco.

Stężenie: wyregulować dozowanie tak aby aplikowany roztwór miał stężenie 1:2000-1:3000

M154

Pojemność: 5 L
EAN: 5906534008114
Pakowanie: 4 szt./karton

TORNADO

Proszek do prania tkanin, dywanów i tapicerki



Bezzapachowy proszek do prania tapicerek samochodowych, meblowych, wykładzin tekstylnych i dywanów. Wyjątkowo wydajny, idealny do stosowania z odkurzaczami piorącymi. Unikalna formuła doskonale sprawdza się w usuwaniu zanieczyszczeń powierzchniowych oraz ekstrakcji brudu z głębi tkanin. Bez problemu usuwa tłuste i mocno zaschnięte plamy. Nie niszczy materiału, nie powoduje blaknięcia kolorów, nie pozostawia białych śladów i nalotów, nawet na czarnych tkaninach. Może być używany również do mycia plastików i podsufitek.

Stężenie:

- 1:100 (10g proszku na 1 L wody)

M885

Pojemność: 1 kg
EAN: 5906534005830
Pakowanie: 12 szt./karton

M285

Pojemność: 12 kg
EAN: 5906534006257



TORNADO PLUS

Zapachowy proszek do prania tkanin dywanów i tapicerki



Proszek zapachowy do prania tapicerek samochodowych, meblowych, wykładzin tekstylnych i dywanów. Wydajny i ekonomiczny, stworzony do stosowania z odkurzaczami piorącymi. Unikalna formuła oparta na substancjach aktywnych doskonale sprawdza się w usuwaniu zanieczyszczeń powierzchniowych oraz ekstrakcji brudu z głębi tkanin. Bez problemu usuwa tłuste i mocno zaschnięte, stare plamy. Nie niszczy materiału, nie powoduje blaknięcia kolorów, nie pozostawia białych śladów i nalotów, nawet na czarnych tkaninach. Likwiduje nieprzyjemny zapach, posiada delikatny cytrynowy aromat. Może być używany również do mycia plastików i podsufitek.

Stężenie:

- 1:100 (10g proszku na 1 L wody)

M886

Pojemność: 1 kg
EAN: 5906534006806
Pakowanie: 12 szt./karton

M286

Pojemność: 12 kg
EAN: 5906534006790



TAPIS

Płyn do czyszczenia tapicerki



Płyn do czyszczenia tapicerki usuwa większość plam i zabrudzeń z obić foteli, boczków, dywaników, wykładzin oraz innych tkanin. Dzięki swoim właściwościom przywraca kolor czyszczonym powierzchniom i odświeża wnętrze samochodu.

M126

Pojemność: 5 L
EAN: 5906534001818
Pakowanie: 4 szt./karton



ARTUS

Koncentrat do czyszczenia tworzyw sztucznych (APC)



Wielozadaniowy skoncentrowany środek przeznaczony do czyszczenia powierzchni takich jak plastik, guma, sztuczna skóra czy tapicerka materiałowa. Skutecznie usuwa zabrudzenia nawet z mocno zniszczonych elementów przywracając im naturalny wygląd. Jest bezpieczny dla czyszczonych powierzchni, nie pozostawia białego nalotu oraz zacieków.

Stężenie:

- Mocne zabrudzenia: 1:5-1:10
- Standardowe zabrudzenia: 1:10-1:15

M830

Pojemność: 1 kg
EAN: 5906534007278
Pakowanie: 12 szt./karton

M230

Pojemność: 5 kg
EAN: 5906534007261
Pakowanie: 4 szt./karton



POLO PROTECTANT

Pielęgnuje matowe i półmatowe powierzchnie



Czyści i pielęgnuje matowe i półmatowe elementy z tworzywa sztucznego wewnątrz samochodu. Odnawia i konserwuje zniszczone powierzchnie, przywraca ich naturalny kolor. Dzięki właściwościom antystatycznym zapobiega nadmiernemu osadzeniu się kurzu. Posiada przyjemny świeży zapach, który wypchnie wnętrze samochodu do użytku. Nie zawiera silikonów.

M171

Pojemność: 5 L
EAN: 5906534003331
Pakowanie: 4 szt./karton



BOLD

Konserwuje i nabłyszcza opony



Środek do nabłyszczenia i konserwacji opon. Przywraca oryginalny wygląd, nadaje lśniący połysk i głęboką czerń. Chroni przed promieniami UV, pękaniem oraz matowieniem. Może być używany również do nabłyszczenia i konserwacji innych powierzchni gumowych oraz plastikowych. Produkt gotowy do użycia.

M190

Pojemność: 5 L
EAN: 5906534004062
Pakowanie: 4 szt./karton



VINYL GLANZ

Czyści i konserwuje elementy z tworzyw sztucznych oraz gumy



Produkt przeznaczony do czyszczenia i konserwacji elementów z tworzyw sztucznych oraz gumy. Nałożony na czyszczoną powierzchnię przywraca jej fabryczny wygląd oraz tworzy niewidoczną powłokę ochronną zabezpieczającą przed matowieniem, blaknięciem i pękaniem. Dzięki właściwościom antystatycznym ogranicza osadzanie się brudu. Produkt gotowy do użycia.

M191

Pojemność: 5 L
EAN: 5906534001801



ALOT

Środek do mycia kół, felg oraz silnych zabrudzeń drogowych



Usuwa osad z klocków hamulcowych i uporczywe zabrudzenia drogowe z felg stalowych i aluminiowych a także plandek, ram oraz podwozi. Jest bezpiecznym środkiem zasadowym o działaniu porównywalnym do produktów kwasowych. Może być użyty również do usuwania wosków koopolimerowych.

Stężenie:

- Lanca pianotwórcza, mycie samochodów ciężarowych: 1:3 – 1:10
- Oprysk niskociśnieniowy: 1:5 – 1:10

M821

Pojemność: 1 kg
EAN: 5906534006981
Pakowanie: 12 szt./karton

M121

Pojemność: 5 kg
EAN: 5906534007117
Pakowanie: 4 szt./karton



ROTON

Skutecznie czyści felgi



Środek do czyszczenia każdego rodzaju felg: stalowych, aluminiowych, chromowanych i lakierowanych. W spektakularny sposób usuwa wszelkie uporczywe zabrudzenia w tym pył z klocków hamulcowych i osad drogowy, czego efektem jest zabarwienie naniesionego płynu na czerwono. Mycie felg za pomocą produktu nie wymaga wysiłku jest szybkie, efektywne i skuteczne. Brud jest usuwany bez ryzyka zarysowania czyszczonej powierzchni. Produkt gotowy do użycia.

G165

Pojemność: 5 L
EAN: 5906534014658
Pakowanie: 4 szt./karton



AKRA

Płyn do mycia silnika



Niezwykle skuteczny płyn do mycia i odtłuszczenia silników, maszyn, urządzeń, części, narzędzi, posadzek i innych powierzchni. Usuwa zabrudzenia po olejach, smarach, osady po chłodziwie i inne. Jest bezpieczny dla plastików, elementów gumowych, lakierowanych i chromowanych. Posiada specjalny pakiet inhibitorów korozji. Nie zawiera rozpuszczalników i szkodliwych substancji ropopochodnych. Ulega biodegradacji.

Stężenie: **Mycie silnika:** Spryskać brudną powierzchnię AKRA. Odczekać do momentu, aż płyn spenetruje zabrudzenia. Dokładnie splukać silnym strumieniem zimnej wody, w razie potrzeby wytrzeć do sucha. W przypadku silnych zabrudzeń usunąć brud mechanicznie np. szczotką lub pędzlem. **Bieżące mycie maszyn przemysłowych:** 1:1-1:5 **Mycie narzędzi:** Zanurzyć narzędzia w pojemniku z AKRA. **Bez rozcieńczania:** w urządzeniach z zamkniętym obiegiem środka myjącego. **Bieżące mycie posadzek:** przeznaczony do mycia wszystkich wodoodpornych posadzek: **ręcznie** 1:50, **maszynowo** 1:100.

K175

Pojemność: 5 L
EAN: 5906534940506
Pakowanie: 4 szt./karton



ROKER

Koncentrat do usuwania kamienia i innych osadów



Skoncentrowany środek przeznaczony do usuwania: zabrudzeń z kamienia, osadów wapiennych i mydlanych oraz pyłu z klocków hamulcowych. Idealny do stosowania na myjniach, w warsztatach a także w domu. Sprawdza się w czyszczeniu paneli i banerów na stanowiskach myjni samoobsługowych, posadzek i kafelkach warsztatowych, elementów aluminiowych i chromowanych, powierzchni szklanych oraz pomieszczeń sanitarnych i kabin prysznicowych.

M809

Pojemność: 1 L
EAN: 5906534007032
Pakowanie: 12 szt./karton



IRCHA SYNTETYCZNA 66x43 cm



Duża chłonna, wytrzymała ircha syntetyczna zapakowana w praktyczne, plastikowe opakowanie. Idealna do osuszania karoserii, dokładnie zbiera zabrudzenia i wodę, nie pozostawiając smug. W pełni bezpieczna dla lakieru, nie powoduje zarysowań, zachowując swoje właściwości nawet po wielokrotnym użyciu.

M405

Wymiar: 66x43 cm
EAN: 5906534004000



HYDRO-FLEXI BLADE Ściągaczka do wody



Wyposażona w miękkie silikonowe pióro, w pełni bezpieczna dla lakieru pozwala w szybki i łatwy sposób osuszyć karoserię pojazdu bez ryzyka powstania zarysowań. Elastyczne pióro idealnie dopasowuje się do kształtu karoserii pozostawiając ją suchą i bez smug. Może być stosowana na twardych i miękkich powierzchniach, w miejscach takich jak kabiny prysznicowe, kafelki, okna, szyby samochodowe i tondzie.

M400

Długość: 30 cm
Pakowanie: 12 szt./karton
EAN: 5906534004024



OPTI Mikrofibra do szyb i luster



Wysokiej jakości mikrofibra przeznaczona do czyszczenia powierzchni szklanych. Posiada znakomite właściwości czyszczące, doskonale wchłania brud. Nie pozostawia smug i nie rysuje powierzchni, jest bardzo trwała zachowuje swoje właściwości nawet po wielokrotnym praniu.

M430

Wymiar: 40x40 cm
Gramatura: 310 g/m²
EAN: 5906534004482
Pakowanie: 24 szt./karton



MOLI Mkrofibra do osuszania, czyszczenia i polerowania



Super chłonna, delikatna mikrofibra o szerokim zastosowaniu. Z jednej strony posiada krótkie zwarte włosie, idealne do docierania powłok ceramicznych, wosków, dressingów czy quick detailerów, z drugiej strony dłuższe włosie pomocne przy osuszaniu karoserii. W pełni bezpieczna dla czyszczonej powierzchni, nie powoduje zarysowań, można ją wielokrotnie prać i suszyć.

M435

Wymiar: 60x60 cm
Gramatura: 400 g/m²
EAN: 5906534004505

M433

Wymiar: 40x40 cm
Gramatura: 400 g/m²
EAN: 5906534014818



BONA

Mikrofibra do czyszczenia i polerowania



Cięta laserowo, bezzwowa mikrofibra o wszechstronnym zastosowaniu. Idealnie sprawdzi się zarówno na zewnątrz samochodu przy docieraniu powłok, polerowaniu oraz usuwaniu resztek past polerskich jak i wewnątrz samochodu podczas czyszczenia tapicerki i tworzyw sztucznych.

L430

Wymiar: 40x40 cm
Gramatura: 340 g/m²
EAN: 5906534004499



QUADRA

Mikrofibra wafłowa do osuszania lakieru



Duża i chłonna mikrofibra o strukturze wafłowej, umożliwia szybkie i dokładne osuszenie karoserii samochodu. Absorbuje wodę skuteczniej niż tradycyjne mikrofibry. Nie pozostawia smug i nie rysuje lakieru. Zachowuje swoje właściwości nawet po wielokrotnym praniu.

M436

Wymiar: 60x90 cm
Gramatura: 320 g/m²
EAN: 5906534014207



SZCZOTKA TELESKOPOWA



Solidna szczotka do mycia samochodów ciężarowych, dostawczych i autobusów. Specjalnie dobrane włosie szczotki dzięki rozdwojonym końcówkom minimalizuje ryzyko zarysowania czyszczonej powierzchni, dodatkowo jego większe zagęszczenie gwarantuje wysoką skuteczność mycia. Mocny ergonomiczny trzonek z aluminium zapewnia wygodę użycia podczas czyszczenia wysoko położonych miejsc.

M355

EAN: 5906534004840
Pakowanie: 12 szt./karton



SZCZOTKA DO MYCIA FELG



Spiralna szczotka do mycia felg wykonana z twardego włosia. Polecana do mycia mocno zabrudzonych felg, również tych o skomplikowanych kształtach w myjniach samochodowych oraz serwisach oponiarskich. Trzonek wykonany z elastycznego splotu drutu nierdzewnego w osłonie z tworzywa sztucznego.

M358

EAN: 5906534004826
Pakowanie: 12 szt./karton

SZCZOTKA DO MYCIA RĘCZNEGO



Ergonomiczna szczotka do mycia pojazdów. Posiada gęste, miękkie, nierysujące włosie z tetalonu, dzięki czemu jest ono trwałe i nie rysuje karoserii. Włosie odporne na działanie środków myjących. Rączka i krawędzie szczotki zalane gumą, co uniemożliwia ewentualne obtłuczenie mytej powierzchni.

M350

EAN: 5906534004833

Pakowanie: 12 szt./karton



GĄBKĄ DWUSTRONNĄ

Dwustronna gąbka do ręcznego mycia pojazdów



Dwustronna gąbka do mycia ręcznego. Zastosowanie dwóch różnych struktur pozwala w bezpieczny i skuteczny sposób usunąć wszelkie zabrudzenia. Miękką ciemną stronę przeznaczoną jest do ogólnego mycia karoserii, jasna szorstka pozwala na usunięcie trudniejszych zabrudzeń.

M462

EAN: 5906534004864

Pakowanie: 48 szt./karton

GĄBKĄ

Miękka i sprężysta gąbka do ręcznego mycia pojazdów



Wysokiej jakości gąbka przeznaczona do ręcznego mycia karoserii. Wyjątkowa chłonność oraz duża sprężystość gwarantują wysoki komfort pracy oraz pozwalają na szybkie i łatwe usunięcie wszelkich zabrudzeń.

M460

EAN: 5906534004123

Pakowanie: 80 szt./karton

COROTOL STRONG

Uniwersalny płyn czyszczący



Skuteczny płyn myjący zawierający w swoim składzie aż 75% vol. alkoholu etylowego wzmocnionego nadtlakiem wodoru. Jest przeznaczony do częstego czyszczenia powierzchni metalowych, laminowanych, szklanych, ceramicznych, klamek, poręczy, uchwytów, urządzeń biurowych, telefonów komórkowych, terminali płatniczych itp. Polecany do systematycznego stosowania w celu eliminacji niebezpiecznych zabrudzeń.

H084 aero

Pojemność: 250 ml

EAN: 5906534017802

Pakowanie: 24 szt./karton

H083R

Pojemność: 1 L

EAN: 5906534017772

Pakowanie: 12 szt./karton

ZESTAW DO WYMIANY PŁYNU HAMULCOWEGO

Uniwersalny zestaw do odpowietrzania hamulców i wymiany płynu hamulcowego MASNER umożliwia wykonanie czynności wymiany i odpowietrzenia układu przez jedną osobę, przy pomocy sprężonego powietrza z instalacji pneumatycznej (kompresora). Elementy przyrządu do odpowietrzania hamulców wykonane zostały z wysokiej jakości materiałów m.in. wzmocnionych tworzyw sztucznych. Użytkowanie zestawu jest w pełni bezpieczne, a jego części składowe zaprojektowano tak, by służyły przez długi czas. Zestaw stanowi kompletne urządzenie do wymiany płynu hamulcowego. Zakup dodatkowych akcesoriów nie jest konieczny. Adaptery znajdujące się w zestawie, wymienna końcówka i dwumetrowy, gumowy przewód pozwolą na skuteczną pracę przy każdym rodzaju auta.

Dane techniczne:

Ciśnienie robocze: 6-12 bar (87-174 psi)
 Zużycie powietrza: 180 l/min
 Pojemność zbiornika: 0,75 l
 Wytwarzane podciśnienie: 60%
 Złącze powietrza: 1/4" BSP

Spis elementów zestawu:

1. Filtr
2. Pokrywa
3. Gumowy wąż (adapter)
4. Spust
5. Zbiornik
6. Pokrywa zbiornika
7. Pojemnik uzupełniający
8. Przejściówka A 21 mm do 30 mm
9. Przejściówka B 24 mm do 32 mm
10. Przejściówka C 28 mm do 37 mm
11. Przejściówka D 32 mm do 41 mm



W651

EAN: 5906534019660
 Pakowanie: 10 szt./karton

LAMPA WARSZTATOWA 100 diod LED SMD



Profesjonalna lampa warsztatowa LED o wysokiej trwałości, przeznaczona do użytku w warsztacie, garażu i domu. Wyposażona w 100 ultra jasnych diod LED SMD, zapewni komfortowe oświetlenie nawet najbardziej niedostępnych miejsc. Wykorzystanie diod w technologii SMD gwarantuje małe zużycie energii elektrycznej. Naturalna barwa o temperaturze 6000K nie zmęczy wzroku i pozwala na długotrwałą pracę z użyciem lampy. Posiada dwa typy mocowań – magnes, dzięki któremu można zamocować lampę na dowolnym metalowym elemencie oraz hak obracający się o 360°. Elastyczny przewód zasilający o długości 10 metrów zwiększa możliwości jej zastosowania. Przewód posiada elastyczne połączenie z obudową, co minimalizuje ryzyko wyłamania lub wykruszenia się kabla zasilającego.

DANE TECHNICZNE

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Materiał: ABS | 5. Wymiary: 30,5 * 5,5 cm |
| 2. Moc źródła światła: 12W | 6. Długość kabla: 10 m |
| 3. Zasilanie 230V | 7. Ilość diod LED: 100 LED SMD |
| 4. Żywotność: 30 000 roboczogodzin | 8. Temperatura światła: 6000K |

W602

EAN: 5906534019448
 Pakowanie: 12 szt./karton

PISTOLET DO POMPOWANIA OPON



Profesjonalny, solidnie wykonany pistolet z manometrem przeznaczony do pompowania dętek i opon. Posiada manometr służący do kontroli ciśnienia powietrza w kole. Odporny na uderzenia, trwały aluminiowy korpus. Manometr chroniony jest za pomocą gumowej obudowy.

Długość węża 44cm, max ciśnienie robocze 8,0 bar, ciśnienie robocze 6,3 bar przyłącze 1/4".

W6850

EAN: 5906534009722
 Pakowanie: 10 szt./karton

KLUCZ PAZURKOWY Do filtra oleju



Klucz filtra oleju przeznaczony dla profesjonalnego serwisu motoryzacyjnego. Dzięki swojemu zakresowi 65-110mm, idealnie nadaje się do odkręcania większości filtrów oleju w metalowej obudowie w samochodach osobowych, dostawczych i motocyklach. Wyposażony w trzy ramiona chwytające i redukcję pod klucz 1/2" i 3/8", mechanizm samoregulujący rozstaw ramion oraz możliwość pracy prawo/lewo. Użycie najwyższej jakości materiałów (koło przekładni wykonane z żeliwnego odlewu) zapewni bezpieczną, wygodną i komfortową pracę.

Zakres pracy 65 - 130 mm

W660

EAN: 5906534008213
Pakowanie: 12 szt./karton

KLUCZ PASKOWY Do filtra oleju



Wygodny w użyciu klucz do odkręcania i przykręcania filtra oleju. Stalową taśmę na korpusie filtra zaciska się poprzez dokręcanie śruby regulacyjnej. Specjalne wypustki na taśmie klucza zapobiegają jego ślizganiu się na korpusie filtra.

Zakres: 57-101 mm

W664

EAN: 5906534008220
Pakowanie: 12 szt./karton

KLUCZ OPASKOWY Do filtra oleju



Profesjonalny klucz do odkręcania filtra oleju. Stalowa opaska zaciskowa posiada wypustki, które w znacznym stopniu ograniczają ślizganie się klucza na filtrze. Dzięki cienkiej, stalowej taśmie oraz ruchomej rękojeści możliwa jest praca w trudno dostępnych miejscach.

Zakresy: 57-73 mm, 73-83 mm, 83-98 mm, 102-111 mm

W665

Zakres: 57-73mm
EAN: 5906534008275
Pakowanie: 6 szt./karton

W666

Zakres: 73-83mm
EAN: 5906534008282
Pakowanie: 6 szt./karton

W667

Zakres: 83-98mm
EAN: 5906534008299
Pakowanie: 6 szt./karton

W668

Zakres: 102-111mm
EAN: 5906534008305
Pakowanie: 6 szt./karton

BELKA DO PODWIESZANIA SILNIKA



Belka warsztatowa do podwieszania silnika przeznaczona jest do wyjmowania jednostki napędowej z samochodów osobowych i ciężarowych. Znajduje zastosowanie zarówno w profesjonalnym warsztacie jak i domowym garażu. Solidna konstrukcja belki gwarantuje udźwig 500kg, jest łatwa w montażu i całkowicie odporna na warunki atmosferyczne. Utwardzone gumy, umieszczone na podporach chronią karoserię przed uszkodzeniem.

Dane techniczne:
Udźwig: 500 kg
Długość: 1500 mm
Kolor: niebieski

W6800

EAN: 5906534014184
Pakowanie: 1 szt./karton

PODNOŚNIK HYDRAULICZNY 3 tony, typ "żaba"



Praktyczny podnośnik hydrauliczny. Prosta konstrukcja i małe rozmiary zapewniają łatwość użycia i niezawodność. Zapewnia większą wysokość i szybkość podnoszenia niż popularne podnośniki trapezowe. Posiada solidną i wytrzymałą konstrukcję. Podnośnik hydrauliczny MASNER umożliwia podnoszenie auta o ciężarze do 3 Ton. Wyposażony jest w praktyczne kółka jezdne.

Dane:
udźwig: 3T
masa podnośnika: 28kg
zakres pracy: 130-500 mm

W6810

EAN: 5906534014191
Pakowanie: 1 szt./karton

ŚCIĄGACZE DO SPRĘŻYN



Profesjonalne, wysoce wytrzymałe ściągacze do wszystkich typów sprężyn w kolumnach McPhersona oraz sprężyn niezależnych. Posiadają drobnozwojowy gwint, ułatwiający pracę pod obciążeniem sprężyny. Łatwe i bezpieczne w użyciu dzięki specjalnie wyprofilowanemu uchwytem. Solidnie wykonane, posiadają hartowane szczęki i śruby. Niezastąpione w każdym serwisie i warsztacie samochodowym. Długość 280 mm. Współpracują z grzechotką 1/2". Posiadają wytrzymały gwint trapezowy, ułatwiający pracę pod obciążeniem oraz śrubę skrętną na klucz 19. Zestaw zawiera 2 sztuki.

W6820

EAN: 5906534009685
Pakowanie: 6 szt./karton

SZLIFIERKA OSCYLACYJNA STANDARD



Pneumatyczna szlifierka oscylacyjna z możliwością podłączenia do odkurzacza centralnego. W zestawie posiada dodatkowo wąż oraz worek na pył. Posiada tarczę na rzep o średnicy 150 mm z 6 otworami. Bardzo lekka i ergonomiczna.

Dane techniczne:
Prędkość bez obciążenia: 9.000 obr./min.
Przyłącze powietrza: 1/4"
Pobór powietrza: 340 L/min.
Skok: 2,38 mm

L5310

EAN: 5906534004642
Pakowanie: 10 szt./karton

SZLIFIERKA OSCYLACYJNA PREMIUM



Pneumatyczna szlifierka oscylacyjna z możliwością podłączenia do odkurzacza centralnego. W zestawie posiada wąż, worek na pył oraz tarczę na rzep o średnicy 150 mm z 6 otworami. Lekka i ergonomiczna. Charakteryzuje się wyjątkowo niskim zużyciem powietrza, dzięki czemu może być stosowana przy niskowydajnych kompresorach.

Dane techniczne:

Prędkość bez obciążenia: 10.000 obr./min
Przyłącze powietrza: 1/4"
Pobór powietrza: 113 L/min
Skok: 2,5 mm

L5311

EAN: 5906534004659
Pakowanie: 10 szt./karton

SZLIFIERKA OSCYLACYJNA XTREME



Szlifierka pneumatyczna z możliwością podłączenia do odkurzacza centralnego. Posiada dodatkowe uszczelnienia w głowicy, które zapobiegają przedostawaniu się jakichkolwiek zabrudzeń, dzięki czemu urządzenie jest wyjątkowo trwałe i bezawaryjne. Odnacza się bardzo płynną i cichą pracą. W zestawie tarcza na rzep o średnicy 150 mm z 6 otworami.

Dane techniczne:

Prędkość bez obciążenia: 10.000 obr./min
Przyłącze powietrza: 1/4"
Pobór powietrza: 255 L/min
Poziom hałasu: 78 dBA
Skok: 2,5 mm

L5312

EAN: 5906534740144
Pakowanie: 4 szt./karton

PISTOLET DO KONSERWACJI Z REGULACJĄ POWIETRZA



Uniwersalny pistolet do nanoszenia środków ochrony karoserii, konserwacji podwozia oraz profili zamkniętych. W zestawie posiada plastikowy wężyk, dzięki któremu możliwa jest aplikacja materiału w trudno dostępne miejsca. Bardzo ergonomiczny, lekki, o solidnej konstrukcji.

L6520

EAN: 5906534004673
Pakowanie: 20 szt./karton

PISTOLET ŁAKIERNICZY WYSOKOCIŚNIENIOWY



Uniwersalny wysokociśnieniowy pistolet natryskowy wysmienicie nadaje się do nanoszenia lakierów, baz, podkładów. Dzięki iglicy ze stali nierdzewnej idealnie nadaje się również do nanoszenia lakierów wodnorozcieńczalnych. Odnacza się znakomitymi wynikami lakierowania ze wszystkimi systemami lakierniczymi. Zestaw obejmuje: pistolet, iglicę z dyszą, zbiornik górny, zestaw do czyszczenia pistoletu, klucz.

Dane techniczne:

Ciśnienie robocze: 2,05 - 3 Bara
Zużycie powietrza: 210 L/min.
Waga: 514 g
Zbiornik: 0,6 L

L6513

Ciśnienie robocze: 1,2
EAN: 5906534000743
Pakowanie: 10 szt./karton

PISTOLET ŁAKIERNICZY XRP



Wysokociśnieniowy pistolet lakierniczy klasy xRP o zredukowanym ciśnieniu. Posiada równie wysoki stopień nanoszenia materiału jak pistolety typu HVLP, jednak pracuje się nim równie łatwo jak standardowym pistoletem wysokociśnieniowym. Doskonały do lakierów bazowych, bezbarwnych, wodnorozcieńczalnych. Posiada lekki ergonomicznie ukształtowany korpus oraz idealnie dobrany środek ciężkości. Spełnia wszelkie wymagania LZO, dotyczące redukcji zużycia rozcieńczalników organicznych oraz oszczędności materiału z korzyścią dla środowiska. Zestaw obejmuje: pistolet, iglicę z dyszą, zbiornik górny, zestaw do czyszczenia pistoletu, klucz.

Dane techniczne:

Ciśnienie: 2,05-3 Bara Zużycie powietrza: 250 L/min
Zbiornik: 0,6 L

L6543

Ciśnienie robocze: 1,3
EAN: 5906534006165
Pakowanie: 10 szt./karton

L6544

Ciśnienie robocze: 1,4
EAN: 5906534006172
Pakowanie: 10 szt./karton

PISTOLET ŁAKIERNICZY HVLP



Niskociśnieniowy pistolet natryskowy klasy HVLP. Odnacza się wysokim stopniem nanoszenia przy bardzo małym napyleniu, co pozwala zaoszczędzić ok. 20-30% materiału w stosunku do konwencjonalnych pistoletów. Korpus pistoletu jest idealnie dopasowany do kształtu dłoni, dzięki swej ergonomii podnosi jakość pracy. Dzięki iglicy ze stali nierdzewnej idealnie nadaje się również do nanoszenia lakierów wodnorozcieńczalnych. Zestaw obejmuje: pistolet, iglicę z dyszą, zbiornik górny, zestaw do czyszczenia pistoletu, klucz.

Dane techniczne:

Ciśnienie robocze: 1,4 - 1,95 Bara
Zużycie powietrza: 270 L/min.
Zbiornik: 0,6 L

Wszystkie pistolety pakowane są po 10 szt.

L6503

Ciśnienie robocze: 1,3
EAN: 5906534004376

L6504

Ciśnienie robocze: 1,4
EAN: 5906534004383

SITKO LAKIERNICZE



Sitko lakiernicze papierowe z siatką nylonową do lakierów zwykłych oraz wodnych, baz, podkładów.

L53325

125 mikronów

EAN: 5906534004413

Pakowanie: 1000 szt./karton

L53390

190 mikronów

EAN: 5906534004420

Pakowanie: 1000 szt./karton

TIKER

Ściereczka antystatyczna

Ściereczka antystatyczna do przecierania bazy przed lakierowaniem. Jest lekko lepka, dzięki czemu doskonale odtłuszcza czyszczoną powierzchnię.

L435

Wymiar: 45x80 cm

EAN: 5906534005212

Pakowanie: 12/96 szt./karton

ŚCIERNICA RĘCZNA PREMIUM



Najwyższej jakości ściernica do szlifowania płaskich powierzchni. Charakteryzują się idealnie równą powierzchnią tarczy roboczej. Posiadają ergonomicznie wyprofilowaną, lakierowaną rękojeść, dzięki czemu narzędzie jest bardziej przyjazne dla użytkownika. Bardzo lekka i wytrzymała.

L5375

Wymiar: 70x240 mm

EAN: 5906534005854

Pakowanie: 12 szt./karton

PAPIER ŚCIERNY W ROLCE
115X50 M

Papier ścierny w rolce do szlifowania ręcznego przy pomocy klocka lub ściernicy. Charakteryzuje się idealnie równym rozłożeniem ziarna co w połączeniu z bardzo mocną żywicą powoduje, że jest on wyjątkowo odporny na zapychanie. Bardzo mocna twardość użytego ziarna zapewnia doskonałą żywotność materiału ściernego. Nadaje się do szlifowania szpachli, podkładów oraz twardych powierzchni.

ZASTOSOWANIE	KOD PRODUKTU	GRADACJA
Usuwanie starych powłok lakierniczych i rdzy	L840040	40

KRĄŻKI ŚCIERNE NA FOLII - INNOWACYJNA TECHNOLOGIA

Dlaczego powłoka foliowa?

Powłoka foliowa jest o wiele trwalsza od papierowej oraz bardziej odporna na rozerwanie. Mocniejsza struktura zapewnia dłuższą żywotność. Zastosowanie technologii foliowej zapewnia perfekcyjne wykończenie. Folia jest najlepszym wyborem zarówno do obróbki na sucho jak i na mokro.

Dlaczego materiały ścierne na folii?


Krążki na folii posiadają ścierniwo klasy premium, oraz wyjątkowo mocną żywicę. Połączenie tych rzeczy dało możliwość uzyskania najlepszych parametrów oraz najdłuższej żywotności w kategorii materiałów ściernych.

Perfekcyjne właściwości ścierne oraz wyjątkowa żywotność

Ziarno premium oraz super mocna żywica krążków na folii zapewniają szybszą, łatwiejszą oraz równiejszą niż kiedykolwiek obróbkę powierzchni materiału.

Znakomita wytrzymałość

Powłoka foliowa jest wyjątkowo wytrzymała i silna. Niezwykle trudno jest sprawić aby krążek został rozerwany. Krążki na folii są bezkonkurencyjne jeżeli chodzi o szlifowanie kątów, narożników, nierównych powierzchni.



krążek na papierze



krążek na folii




IDEALNE WŁAŚCIWOŚCI PRZY SZLIFOWANIU KĄTÓW I NIERÓWNYCH POWIERZCHNI



Perfekcyjna obróbka powierzchni

Wyższość ścierniwa na folii od zwykłego papieru ściernego polega na uzyskaniu idealnie równej powierzchni. Pozwala to na całkowite wyeliminowanie pojedynczych głębszych rys na obrabianym materiale.



powierzchnia ścierna krążków na papierze



powierzchnia ścierna krążków na folii

KRAŻKI ŚCIERNE NA FOLII Z OTWORAMI NA RZEP D150 - INNOWACJA NA RYNKU!

Najbardziej zaawansowana technologia w dziedzinie krążków ściernych. Zamiast tradycyjnego papieru jako materiał postużyła specjalnie zaawansowana technologicznie folia. Dzięki jej zastosowaniu uzyskano bardzo precyzyjne rozłożenie ziarna. Krążki na folii wykorzystują w swym działaniu wyjątkową elastyczność, charakteryzują się jeszcze lepszą trwałością oraz najwyższym stopniem równomierności powierzchni. Wyjątkowa formuła sprawia, że krążek nie odkształca się, po zgięciu natychmiast wraca do swojego pierwotnego kształtu. Jednocześnie jest giętki, niezwykle mocny, odporny na rozerwanie.



ZASTOSOWANIE	KOD PRODUKTU	ILOŚĆ OTWORÓW	GRADACJA	SZT./KART
Usuwanie starych powłok lakierniczych i rdzy	L820060	6+1	60	50 szt.
	L820080	6+1	80	100 szt.
	L820100	6+1	100	100 szt.
	L820120	6+1	120	100 szt.
	L820150	6+1	150	100 szt.
Obróbka szpachli	L820180	6+1	180	100 szt.
	L820240	6+1	240	100 szt.
	L820280	6+1	280	100 szt.
	L820320	6+1	320	100 szt.
	L820360	6+1	360	100 szt.
	L820400	6+1	400	100 szt.
Obróbka podkładu	L820600	6+1	600	100 szt.
	L820800	6+1	800	100 szt.
	L821000	6+1	1000	100 szt.
Matowienie lakieru	L821200	6+1	1200	100 szt.
	L821500	6+1	1500	100 szt.
	L822000	6+1	2000	100 szt.

ZASTOSOWANIE	KOD PRODUKTU	ILOŚĆ OTWORÓW	GRADACJA	SZT./KART
Matowienie Lakieru	L861500	8+1	1500	100 szt.

KRAŻKI ŚCIERNE NA RZEP D150

Papier ścierny do polerowania blach, obróbki szpachlówek, podkładów, do szlifowania powłok gruntowych.

- Znakomita wydajność.
- Równomierne rozłożenie ziarna.
- Doskonałe wykończenie powierzchni.
- Wysoka trwałość rzepu.



ZASTOSOWANIE	KOD PRODUKTU	ILOŚĆ OTWORÓW	GRADACJA	SZT./KART
Usuwanie starych powłok lakierniczych i rdzy	L810040	6+1	40	50 szt.
	L810080	6+1	80	100 szt.
	L810150	6+1	150	100 szt.
Obróbka szpachli i podkładów	L810360	6+1	360	100 szt.
	L810600	6+1	600	100 szt.
	L810500	6+1	500	100 szt.

ZASTOSOWANIE	KOD PRODUKTU	ILOŚĆ OTWORÓW	GRADACJA	SZT./KART
Obróbka szpachli i podkładów	L850600	8+1	600	100 szt.

2 SUSZARKI VENTURI + STOJAK



Suszarki do bazy wodnej zasilane sprężonym powietrzem. Suszarka oddziałuje na element ok. 15 litrami powietrza przy 1 litrze doprowadzanym pod ciśnieniem 4 bar. Zestaw obejmuje 2 suszarki z dyszą Venturi oraz stojak. Stojak pozwala na szeroką regulację a jego maksymalna wysokość wynosi 2m.

L5360

EAN: 5906534000460
Pakowanie: 1 szt./karton

STOJAK DO ZDERZAKÓW



Specjalistyczny stojak do mocowania zderzaków. Dzięki specjalnej konstrukcji możliwe jest mocowanie zderzaka na sztywno i jego malowanie zarówno wewnątrz jak i zewnątrz.

L5404

EAN: 5906534000712
Pakowanie: 1 szt./karton

STOJAK DO MONTAŻU SZYB



Lekki stojak do montażu szyb samochodowych z czterema przysawkami. Bardzo lekka i sztywna konstrukcja. Posiada regulację wysokości położenia szyby.

L5410

EAN: 5906534000729
Pakowanie: 1 szt./karton

STOJAK X DO ELEMENTÓW



Uniwersalny stojak X do obróbki szlifierskiej oraz lakierowania elementów. Posiada regulację wysokości.

L5401

EAN: 5906534000613
Pakowanie: 1 szt./karton

OPRYSKIWACZ CIŚNIENIOWY



Profesjonalny opryskiwacz ciśnieniowy do użytku w myjniach samochodowych, lakierniach i domu. Odporny na ciecze neutralne i zasadowe. Nie stosować do rozpuszczalników i kwasów. Posiada regulację strumienia oraz podziatkę na pojemniku.

M411

Pojemność: 1 L
EAN: 5906534006721
Pakowanie: 15 szt./karton

M412

Pojemność: 1,5 L
EAN: 5906534006738
Pakowanie: 15 szt./karton

M413

Pojemność: 2 L
EAN: 5906534006745
Pakowanie: 15 szt./karton

OPRYSKIWACZ PRZEMYSŁOWY



Przemysłowy opryskiwacz wyprodukowany z wysoce odpornych materiałów do użytku z rozpuszczalnikami na bazie węglowodorów i produktami ropopochodnymi, w celu: czyszczenia hamulców, usuwania smoły z karoserii samochodowych i narzędzi, odtuszczania powierzchni przed lakierowaniem, czyszczenia maszyn i silników, itp.

W109

Pojemność: 1L
EAN: 5906534014948
Pakowanie: 8 szt./karton



FOMA

Pianownica 2L

Profesjonalna ręczna pianownica ciśnieniowa przeznaczona do aplikacji środków pianotwórczych. Cechuje się wysoką odpornością chemiczną, solidną konstrukcją oraz wysoką wygodą użycia. Znajdujące się w zestawie 3 różne wkładki spieniające pozwalają uzyskać pianę o różnej gęstości, dostosowaną do własnych potrzeb. Pianownica FOMA zapewnia długotrwałe utrzymanie ciśnienia wewnątrz zbiornika, co przekłada się na dłuższą możliwość dozowania piany i większy komfort pracy. Posiada trwałe uszczelnienia Viton®, szeroki kąt oprysku (110 stopni).

Dane techniczne:

Pojemność całkowita 2L,

Pojemność robocza 1,8L,

Ciśnienie: 0,2MPa (2 bar)

3 wymienne końcówki spieniające, o różnej gęstości piany – mała, średnia, duża

Masa netto: 0,45 kg

Wysokość: 310 mm

Szerokość: 235 mm z aplikatorem, 125 mm zbiornik

M415

EAN: 5906534018854

Pakowanie: 9 szt./karton



OPRYSKIWACZ SPARO

Profesjonalny opryskiwacz ciśnieniowy przeznaczony do noszenia detergentów oraz roztworów środków zasadowych czynnych chemicznie. Cechuje się wysoką odpornością chemiczną, solidną konstrukcją oraz wygodą użycia. Dzięki zastosowaniu uszczelnień Viton® FPM jest odporny na oleje, smary, benzyny i odkamieniacze.

Posiada uszczelki Viton® FPM, regulację kąta strumienia (0-600), sprężyny wykonane ze stali AISI 316, dyszę o długości 110 mm, która ułatwia aplikację w trudno dostępne miejsca. Nie nadaje się do stosowania z kwasem solnym, podchlorynem sodu, tęgami, cieczami lepкими i gęstymi, cieczami o temperaturze powyżej 40°C.

Dane techniczne:

Pojemność całkowita: 1,5l

Ciśnienie: 0,3 MPa (3 bar)

Masa netto: 0,45 kg

Wysokość: 300 mm

Szerokość : 115 mm zbiornika , 257 mm z aplikatorem

W692

EAN: 5906534018274

Pakowanie: 12 szt./karton



PERFEKTOR BLACK

Pistolet do czyszczenia wnętrza auta

PERFEKTOR BLACK przeznaczony jest do czyszczenia na mokro wszelkiego rodzaju zabrudzeń tapicerki, karoserii, elementów z tworzywa sztucznego, nawiewów powietrza, dywaników, oraz innych trudno dostępnych miejsc. Jest w całości wykonany z metalu, dzięki czemu jest odporny na wszelkiego rodzaju uszkodzenia mechaniczne. Standardowy wężyk czyszczący wewnątrz tuby został zastąpiony dyszą nałożysku, dzięki czemu urządzenie jest jeszcze bardziej skuteczne i trwałe. Jego ergonomiczny kształt ułatwia pracę i redukuje zmęczenie ręki. Wyposażony jest w duży, litrowy zbiornik na płyn czyszczący. Zamontowana w pistolecie dysza wytwarza pod wpływem sprężonego powietrza spieniony roztwór czyszczący. Piana jest наносzona na element pod wysokim ciśnieniem, dzięki czemu czyszczenie jest bardzo skuteczne. Posiada płynną regulację przepływu powietrza oraz ilości pobieranego płynu.

Pojemność zbiornika: 1000 ml

Ilość obrotów/min: 3600

Zużycie powietrza l/min: 40

Zużycie wody l/h: 3,6

Max ciśnienie: 6 bar - 9,2 bar

Waga: 0,7 kg

Gwint wejścia zasilającego: 1/4"

Dysza czyszcząca na metalowymłożysku.

M451

EAN: 5906534009227

Pakowanie: 5 szt./karton



MASNER 9 MM W2

Ślimakowe opaski zaciskowe

Wysokiej jakości opaski ślimakowe typu W2 o szerokości 9 mm wykonane z taśmy ze stali nierdzewnej o niezwykle szerokim zastosowaniu. Dzięki swojej budowie zapewniają symetryczny rozkład siły po obwodzie mocowanego przewodu. Wysoka jakość produktu potwierdzona jest normą DIN 3017. Opaski Masner znajdują swoje zastosowanie w motoryzacji, rolnictwie, przemyśle (ropy i gazu, elektrycznym, maszynowym, transporcie, warsztatach samochodowych i motocyklowych i wielu innych miejscach, gdzie wymagana jest wysoka szczelność połączenia, łatwość montażu, trwałość i estetyczny wygląd.



Indeks	Ilość w opakowaniu (szt)	D - Rozmiar (mm)	B- Rozmiar klucza (mm) ± 0.2	C - Szer. taśmy (mm) ± 0.2	A - Szer. zamka (mm) ± 0.3	h - Wys. zamka (mm) ± 0.3	L- Długość zamka (mm) ± 0.2	S- Grubość taśmy (mm) ± 0.02	Materiał	Moment dokręcania (Nm)
P90610	100	6-10	7.0	9.0	11.9	10,9	9.0	0.6	W2	4,5
P90812	100	8-12								4,5
P90816	100	8-16								4,5
P91016	100	10-16								4,5
P91222	100	12-22								5
P91627	100	16-27								5
P92032	100	20-32								5
P92540	50	25-40								5
P93045	50	30-45								5
P93250	50	32-50								5
P94060	50	40-60								5
P95070	50	50-70								5
P96080	50	60-80								5
P97090	50	70-90								5
P980100	50	80-100								5
P990110	50	90-110								5
P9100120	25	100-120								5
P9110130	25	110-130								5
P9120140	25	120-140								5
P9130150	25	130-150								5
P9140160	25	140-160								5
P9150170	25	150-170								5
P9160180	25	160-180								5
P9170190	10	170-190								5
P9180200	10	180-200	5							
P9190210	10	190-210	5							
P9200220	10	200-220	5							
P9210230	10	210-230	5							
P9220240	10	220-240	5							

MASNER POWER

Przemysłowe opaski zaciskowe

Wysokiej jakości obejmy/ opaski zaciskowe GBS o podwyższonej wytrzymałości wykonane ze stali ocynkowanej. Dzięki unikalnej konstrukcji zamka wykonanego z dwóch tulei i śruby, zapewniają wytrzymałość i skuteczność połączenia na lata. Minimalizują ryzyko przemieszczenia się i luzowania obejmy. Opaski te znajdują zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu, przede wszystkim w instalacjach ciśnieniowych, próżniowych, do mocowania przewodów wykonanych z tworzywa, twardej gumy, zbrojonych stalowym i kompozytowym oplotem. Zamek ze śruby gwintowanej umożliwia wielokrotny prosty montaż i demontaż.



Indeks	Ilość w opakowaniu (szt)	D - Rozmiar (mm)	B- Rozmiar śruby (M_ x mm)	C - Szer. taśmy (mm)	S- Grubość taśmy (mm)	Materiał	Moment dokręcania (Nm)
PP1719	100	17-19	M5x40	18	0.6	W1	4,5
PP2022	100	20-22	M5x40	18	0.6	W1	4,5
PP2325	100	23-25	M5x40	18	0.6	W1	4,5
PP2628	100	26-28	M5x40	18	0.6	W1	4,5
PP2931	100	29-31	M6x50	20	0.8	W1	9
PP3235	100	32-35	M6x50	20	0.8	W1	9
PP3639	100	36-39	M6x50	20	0.8	W1	9
PP4043	50	40-43	M6x50	20	0.8	W1	9
PP4447	50	44-47	M6x55	20	1.2	W1	9
PP4851	50	48-51	M6x55	20	1.2	W1	9
PP5255	50	52-55	M6x55	20	1.2	W1	9
PP5659	50	56-59	M6x55	20	1.2	W1	9
PP6063	50	60-63	M6x55	20	1.2	W1	9
PP6467	50	64-67	M6x55	20	1.2	W1	9
PP6873	50	68-73	M8x70	24	1.5	W1	18
PP7479	50	74-79	M8x70	24	1.5	W1	18
PP8085	25	80-85	M8x70	24	1.5	W1	18
PP8691	25	86-91	M8x70	24	1.5	W1	18
PP9297	25	92-97	M8x70	24	1.5	W1	18
PP98103	25	98-103	M8x75	24	1.5	W1	18
PP104112	25	104-112	M8x75	24	1.5	W1	18
PP113121	25	113-121	M8x75	24	1.5	W1	18
PP122130	25	122-130	M8x75	24	1.5	W1	18
PP131139	10	131-139	M10x85	26	1.7	W1	29
PP140148	10	140-148	M10x85	26	1.7	W1	29
PP149161	10	149-161	M10x85	26	1.7	W1	29
PP162174	10	162-174	M10x85	26	1.7	W1	29
PP175187	10	175 - 187	M10x100	26	1.7	W1	29
PP188200	10	188 - 200	M10x100	26	1.7	W1	29
PP201213	10	201 - 213	M10x100	26	1.7	W1	29
PP214226	10	214 - 226	M10x100	26	1.7	W1	29
PP227239	10	227-239	M10x100	26	1.7	W1	29
PP240252	10	240 - 252	M10x100	26	1.7	W1	29

KOMPRESOR 300 PSI/20 BAR 12V



Kompresor wyposażony jest w manometr, który wskazuje aktualne ciśnienie. Jest łatwy w użyciu. Posiada wąż powietrzny o długości 46 cm z zaworem zamykającym. Mały i poręczny, znajdzie miejsce w każdym bagażniku. Kabel o długości 200cm wystarczy podpiąć do gniazdka zapalniczki. Łatwy w użyciu. Niezawodny w sytuacjach awaryjnych. Posiada kilka dodatkowych końcówek do pompowania innych przedmiotów.

AA404

EAN: 5906534740625
Pakowanie: 10 szt./karton

POCHŁANIACZ WILGOCI



Samochodowy pochłaniacz wilgoci w prosty i szybki sposób absorbuje nadmiar wilgoci z powietrza. Specjalne granulki chłoną i bezpiecznie magazynują wilgoć. Pochłaniacz posiada duży i czytelny wskaźnik zawilgocenia. Po wyciągnięciu produktu z opakowania należy wyjąć go z folii i umieścić w dowolnym miejscu we wnętrzu auta, wskaźnikiem do góry. Zmiana koloru wskaźnika z niebieskiego na różowy informuje o konieczności osuszenia pochłaniacza. Pochłaniacz można osuszyć w mikrofali, po czym ponownie nadaje się do użycia.

AW100

EAN: 5906534017130
Pakowanie: 24 szt./karton

SZCZOTKO- SKROBACZKA PREMIUM

Do usuwania śniegu i lodu



Szczotko-skrobaczka do usuwania śniegu, szronu i lodu z szyb samochodowych. Skrobak wykonany z tworzywa odpornego na działanie niskich temperatur. Zastosowanie przedłużonej rączki pozwala na użycie szczotki i skrobaka bez konieczności kontaktu rąk z pokrywą śnieżną. Dodatkowo posiada uchwyt z miętej w dotyku, ciepłej gąbki, co dodatkowo podnosi komfort użycia. Szczotka wykonana z wysokiej jakości włosa, dzięki czemu nie rysuje szyb i lakieru. Długość całkowita: 85 cm

AZ206

wEAN: 5906534010742
Pakowanie: 45 szt./karton

SZCZOTKO- SKROBACZKA

Do usuwania śniegu i lodu



Szczotko-skrobaczka do usuwania śniegu, szronu i lodu. Skrobak wykonany z tworzywa odpornego na niskie temperatury. Przedłużona rączka pozwala na użycie szczotki i skrobaka bez konieczności kontaktu rąk z pokrywą śnieżną. Dodatkowo posiada uchwyt z miętej w dotyku, ciepłej gąbki, co jeszcze podnosi komfort użycia. Szczotka wykonana z wysokiej jakości włosa, dzięki czemu nie rysuje lakieru. Skrobak można zdjąć, otrzymując w ten sposób tradycyjną krótką skrobaczkę. Długość całkowita: 55 cm

AZ205

EAN: 5906534010735
Pakowanie: 25 szt./karton

TELESKOPOWY KLUCZ

Do kół



Solidnie wykonany z wysokiej jakości stali. Nie wykrzywia i nie tamie się, nawet pod wpływem bardzo dużego nacisku. Teleskopowa konstrukcja pozwala na łatwe wydłużenie dźwigni, co ułatwia odkręcanie i przykręcanie śrub. Rozciągnięta konstrukcja nie wymaga schylania się przy odkręcaniu kół. Wygodna antypoślizgowa profilowana rączka dobrze leży w dłoni. Dwie nakładki 17/19 i 21/23. Wygodny gumowy uchwyt. Niezbędny w każdym samochodzie.

AA403

EAN: 5906534740618
Pakowanie: 20 szt./karton

KABLE ROZRUCHOWE 200A/400A



Odpowiednie do uruchomienia samochodu osobowego. Miedziane zaciski zapewniają lepszy przepływ prądu. Wykonane z wysokiej jakości materiałów. Odporne na niską temperaturę. Nie sztywnieją. Klamry o szerokim rozstawie z ząbkami i mocnymi sprężynami zapewniają stabilny zacisk. Przewody zapakowane są w wygodną i trwałą torbę pozwalającą zachować porządek w samochodzie.

AA1022

Kable rozruchowe 200A

Długość: 2,5 m

EAN: 5906534741202

Pakowanie: 10 szt./karton

AA1042

Kable rozruchowe 400A

Długość: 3 m

EAN: 5906534741219

Pakowanie: 10 szt./karton

MATA NA SZYBĘ



Mata chroni przednią szybę przed osadzającym się szronem, lodem i śniegiem. Dzięki niej samochód jest szybko gotów do jazdy, bez konieczności skrobania i odmrażania szyb. Łatwa i szybka w montażu, wystarczy umieścić matę na przedniej szybie i obustronnie zablokować jej końce drzwiami. Nie przymarza i dobrze przylega do szyb. Wykonana z wodoodpornego materiału. Warto używać jej także latem, wtedy chroni samochód przed nadmiernym nagraniem. Pasuje do większości samochodów osobowych. Wymiary: 200x70cm

AZ204

EAN: 5906534740687

Pakowanie: 100 szt./karton

TRÓJKĄT OSTRZEGAWCZY



Niezbędny w samochodzie i prosty w użyciu trójkąt ostrzegawczy w wygodnym futerale.

AA501

EAN: 5906534740649

Pakowanie: 40 szt./karton

LEJEK DO PALIWA Dwuczęściowy



Posiada sitko, które zatrzymuje stałe zanieczyszczenia. Dolna część lejka jest bardzo elastyczna, co ułatwia nalewanie cieczy nawet w trudno dostępne miejsca.

AZ202

EAN: 5906534740670

Pakowanie: 100 szt./karton

BEZPIECZNIKI SAMOCHODOWE

Komplet 10 szt. na blistrze

Niezbędne do ochrony obwodów elektrycznych samochodu przed przeciążeniem. 10 sztuk w opakowaniu. Dostępne w rozmiarze standardowym oraz mini.



AA301S

Bezpieczniki płytkowe
EAN: 5906534740564

AA301M

Bezpieczniki mini
EAN: 5906534740571

BEZPIECZNIKI PŁYTKOWE

Komplet 100 szt. w pudełku

Bezpieczniki dostępne w wersji standardowej oraz mini. Do wyboru są wartości od 5 do 30 Amperów. Pakowane są w wygodne plastikowe pudełka po 100 sztuk bezpieczników o tej samej wartości.



Bezpieczniki płytkowe

AA305S

Prąd znamionowy: 5A
EAN: 5906534741264
Pakowanie: 100 szt./pudełko

AA310S

Prąd znamionowy: 10A
EAN: 5906534741288
Pakowanie: 100 szt./pudełko

Bezpieczniki płytkowe mini

AA305M

Prąd znamionowy: 5A
EAN: 5906534741332
Pakowanie: 100 szt./pudełko

AA310M

Prąd znamionowy: 10A
EAN: 5906534741349
Pakowanie: 100 szt./pudełko

AA315M

Prąd znamionowy: 15A
EAN: 5906534741356
Pakowanie: 100 szt./pudełko

AA325M

Prąd znamionowy: 25A
EAN: 5906534741370
Pakowanie: 100 szt./pudełko

AA330M

Prąd znamionowy: 30A
EAN: 5906534741387
Pakowanie: 100 szt./pudełko

PEŁNA GAMA ŻARÓWEK SAMOCHODOWYCH I HALOGENÓW



Halogeny

AH115

H4 12V 55W P14,5s
EAN: 5906534741141

AH416

H4 12V 60/55W P43t
EAN: 5906534741158

AH715

H7 12V 55W PX26d
EAN: 5906534741165

Żarówki

AOP21

Pakowanie: 10 szt. P21W
EAN: 5906534741172

AOP215

Pakowanie: 10 szt. P21/5W
EAN: 5906534741189

AOR5

Pakowanie: 10 szt. R5W
EAN: 5906534741196

AOW12

Pakowanie: 10 szt. W1.2W
EAN: 5906534741240

AOW5

Pakowanie: 10 szt. W5W
EAN: 5906534741257

KOŁPAKI SAMOCHODOWE

Rozmiar 13"/14"/15"

Wyprodukowane z wysokiej jakości materiałów. Sprężysta konstrukcja zapewnia łatwe montowanie kołpaków i pozwala uniknąć pęknięcia. Specjalny pierścień rozprężający zamontowany z tyłu kołpaków gwarantuje, że mocno trzymają się felg. Specjalne zaczepy uniemożliwiają zgubienie. Montowanie nie wymaga użycia narzędzi. Wystarczy wcisnąć. Dzięki podwójnej warstwie lakieru kołpaki są odporne na warunki atmosferyczne i ścieranie. Kołpaki: Mars oraz Neptun dostępne są również w wersji z dodatkowym połyskiem.



Model MARS EXTRA SHINE AK1301E

Roz.: 13"
EAN: 5906534740755



Model NEPTUN AK1303

Roz.: 13"
EAN: 5906534740762

Model NEPTUN EXTRA SHINE AK1303E

Roz.: 13"
EAN: 5906534740793



Model MERCURY AK1305

Roz.: 13"
EAN: 5906534740786



Model PLUTON AK1304

Roz.: 13"
EAN: 5906534740779

GRILLEX

Płyn do czyszczenia grilli i piekarników



Specjalistyczny środek do czyszczenia grilli, piekarników, rusztów, patelni, garnków, komór wędzarniczych, a także szyb kominkowych. Skutecznie usuwa przypalony tłuszcz, zapieczone resztki potraw oraz zabrudzenia wynikające z zadymienia. Pozostawia czystą i lśniącą powierzchnię wolną od zabrudzeń.

R1001

Pojemność: 750 ml
EAN: 5906534020215
Pakowanie: 12 szt./karton

KLIMAC

Pianka do czyszczenia klimatyzacji



Profesjonalna, niezwykle skuteczna aktywna pianka do czyszczenia, odświeżania, usuwania nieprzyjemnych zapachów z układów klimatyzacyjno-grzewczych i wentylacyjnych. Możliwość stosowania do parowników, skraplaczy, filtrów wewnątrz i na zewnątrz budynków. Po użyciu pozostawia przyjemny świeży zapach.

R4001

Pojemność: 750 ml
EAN: 5906534020468
Pakowanie: 12 szt./karton

DEGRI

Płyn do odtłuszczenia kuchenek, okapów, płyt



Gotowy do użycia, bezpieczny dla powierzchni odtłuszczacz uniwersalny. Posiada przyjemny cytrynowy zapach, usuwa skutecznie wszelkiego typu tłuste i olejowe zabrudzenia z powierzchni takich jak blaty, okapy, stoły, ściany, meble, wyposażenie gastronomiczne oraz kuchenne w tym płyty indukcyjne, elektryczne, gazowe. Doskonale wyczyści zabrudzoną odzież. Chroni przed powstawaniem rdzy, nie pozostawia smug i zacieków.

R1031

Pojemność: 750 ml
EAN: 5906534020208
Pakowanie: 12 szt./karton

LCD

Płyn do czyszczenia ekranów i wyświetlaczy



Środek do czyszczenia wszelkiego rodzaju ekranów dotykowych, plazmowych, wyświetlaczy LCD, TFT, LED, OLED. Usuwa tłuste ślady, odciski palców, brud, kurz oraz osad nikotynowy. Pozostawia czystą powierzchnię wolną od smug. Może być używany również do czyszczenia obudów sprzętu elektronicznego. W pełni bezpieczny dla czyszczonych powierzchni.

R1021

Pojemność: 750 ml
EAN: 5906534020161
Pakowanie: 12 szt./karton

TEXO

Płyn do czyszczenia dywanów i tapicerek



Gotowy do użycia środek do ręcznego usuwania zabrudzeń z tapicerki materiałowej, dywanów oraz wykładzin. W pełni bezpieczny dla czyszczonych powierzchni, nie zawiera środków wybielających. Ożywia kolory oraz ogranicza późniejsze osadzanie się brudu.

R5001

Pojemność: 750 ml
EAN: 5906534020147
Pakowanie: 12 szt./karton

GLASO

Płyn do mycia powierzchni szklanych



Gotowy do użycia, profesjonalny płyn do mycia okien, szyb i powierzchni szklanych. Natychmiast odparowuje, dzięki czemu oczyszczenie powierzchni przebiega szybko i sprawnie. Bez problemu usuwa brud, kurz i tłuste zabrudzenia.

R1011

Pojemność: 750 ml
EAN: 5906534020154
Pakowanie: 12 szt./karton

FRESTO

Płyn do mycia i pielęgnacji mebli drewnianych



Profesjonalny płyn do czyszczenia i pielęgnacji mebli drewnianych oraz drewnopodobnych zabezpieczonych lakierem. Dzięki zawartości olejków z drzewa cedrowego pielęgnuje, ożywia meble i dodatkowo przyjemnie pachnie. Pomaga utrzymać piękny wygląd meblom lakierowanym, błyszczącym jak i matowym.

R1041

Pojemność: 750 ml
EAN: 5906534020338
Pakowanie: 12 szt./karton

SANIZ SHINE

Płyn do mycia i impregnacji kabin prysznicowych, armatury, ceramiki



Płyn 2 w 1 przeznaczony do codziennego czyszczenia oraz zabezpieczenia powierzchni kwasoodpornych. Bezpiecznie i skutecznie usuwa kamień, osady wapienne, mydlane, brud i rdzę z kabin prysznicowych, armatury i ceramiki. Przywraca połysk, zabezpiecza powierzchnię i skraca czas kolejnych myć.

R3001

Pojemność: 750 ml
EAN: 5906534020529
Pakowanie: 12 szt./karton

ONE SHOT

Neutralizator zapachów 2w1



Szybki i skuteczny sposób na neutralizację nieprzyjemnych zapachów oraz aromatyzację pomieszczeń. Specjalny aplikator z 3 metrowym zasięgiem oraz duża pojemność sprawi, że produkt doskonale sprawdzi się w większych pomieszczeniach. Kompozycje zapachowe bogate w olejki eteryczne gwarantują intensywny i naturalny zapach. Nie zawiera metali ciężkich i freonów uszkadzających warstwę ozonową.

Pure cotton R421

Pojemność: 600 ml
EAN: 5906534020246
Pakowanie: 12 szt./karton

Sandalwood R422

Pojemność: 600 ml
EAN: 5906534019394
Pakowanie: 12 szt./karton

Green tea & bamboo R423

Pojemność: 600 ml
EAN: 5906534019400
Pakowanie: 12 szt./karton

MIX R450

Pojemność: 600 ml
EAN: 5906534816948
Pakowanie: 12 szt./karton

Just Lemon R424

Pojemność: 600 ml
EAN: 5906534019400
Pakowanie: 12 szt./karton

MISTO

Odświeżacz powietrza z neutralizatorem zapachu



Odświeżacz powietrza, który jednocześnie neutralizuje nieprzyjemne zapachy. Silnie skoncentrowane nuty zapachowe sprawiają, że znakomicie nadaje się wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z większą powierzchnią użytkową (w biurach, przestrzeniach publicznych, pokojach gościnnych, toaletach czy pomieszczeniach dla palących).

Romantic sunset R401250

Pojemność: 250 ml
EAN: 5906534019394
Pakowanie: 18 szt./karton

Flower party R402250

Pojemność: 250 ml
EAN: 5906534019400
Pakowanie: 18 szt./karton

DEZOSKIN

Płyn do higienicznej dezynfekcji rąk



Płyn myjący do higienicznej dezynfekcji rąk. Nowoczesny i skuteczny środek typu 2 w 1. Łączy właściwości myjące tradycyjnego mydła i płynu do dezynfekcji. Skutecznie zwalcza wirusy, bakterie oraz grzyby. Innowacyjna receptura o silnych właściwościach wirusobójczych, bakteriobójczych oraz grzybobójczych wzbogacona została o substancje pielęgnujące dłonie. Posiada przyjemny, delikatny zapach, z wyczuwalną nutą aloesu.

R20405

Pojemność: 500 ml
EAN: 5906534018670
Pakowanie: 10 szt./karton

ERLA DOZA AUTO

Dozownik ścienny bezdotykowy



Wysokiej jakości, bezdotykowy ścienny dozownik mydła w płynie, o pojemności 1l. Wyposażony jest w czujnik ruchu oraz wskaźnik LED sygnalizujący stan baterii oraz moment dozowania mydła. Dzięki sensorowi może być używany bez jakiegokolwiek kontaktu z dłońmi, zapewniając najwyższy poziom ochrony przed kontaktem z wirusami i bakteriami. Posiada dolny system aplikacji płynu. Jednorazowo zwalnia dawkę 0,8 ml. Napętnienie dozownika pozwala na aplikację ponad 1000 porcji produktu! Wykonany jest w uniwersalnym białym kolorze. Doskonale komponuje się z różnymi kolorami ścian, na których może być montowany. Łatwy do utrzymania w czystości, dzięki gładkiej powierzchni z której szybko usuwa się wszelkie zabrudzenia.

R2990

EAN: 5906534018434
Pakowanie: 12 szt./karton

STAND PRODUKTOWY



XX006

EAN: 5906534011688
Wymiary po roztożeniu: 52,5x160x40 cm
Wymiary w kartonie: 56,6x119x8,5 cm

MIFRA

4 ściereczki z mikrofibry

Uniwersalne ściereczki z mikrofibry, do użycia na sucho i na mokro. Miękkie i chłonne, idealne do czyszczenia i mycia wszelkich powierzchni w domu i biurze. Nie pozostawiają smug ani włókien. Doskonale usuwają brud bez konieczności używania detergentów. Kolory ściereczek pozwalają rzyządkować każdy z nich do czyszczonej powierzchni lub pomieszczenia. Nadają się do prania mechanicznego w temperaturze 60° bez użycia wybielaczy i płynu do płukania. Prac z podobnymi kolorami.

Wymiar pojedynczej ściereczki: 30 x 30 cm
Ilość ściereczek w opakowaniu jednostkowym: 4 szt.



R1010

EAN: 5906534019912
Pakowanie: 24 szt./karton

MEGGI

Magiczna gąbka

Przeznaczona do usuwania trudnych zabrudzeń bez użycia detergentów, wystarczy zwilżyć wodą. Idealnie nadaje się do czyszczenia trudnych do usunięcia plam. Czyści z powodzeniem różne powierzchnie zmywalne, zlewozmywaki, umywalki, fugi. Usuwa uporczywe ślady na sztućcach, szkle oraz elementach z tworzyw sztucznych takich jak plastik czy guma.

Wymiar pojedynczej gąbki: 6 x 10 x 2 cm
Ilość gąbek w opakowaniu jednostkowym: 4 szt.



R1000

EAN: 5906534019929
Pakowanie: 24 szt./karton

SATO

Patyczki zapachowe

Odświeżacz powietrza w formie patyczków. Zapach zamknięty w eleganckiej, szklanej butelce zadba o długotrwałą świeżość w pomieszczeniach i dyskretnie uzupełni wystrój wnętrza. Intensywność zapachu można regulować dzięki patyczkom. Im więcej patyczków zanurzonych w esencji, tym wyraźniejszy zapach.



R410 New day
EAN: 5906534019479

New day - Świeży i radosny zapach mandarynki.



R411 Green breath
EAN: 5906534019486

Green breath - Relaksujący zapach zielonej herbaty.



R412 Summer time
EAN: 5906534019493

Summer time - Orzeźwiający zapach żółtych cytrusów.



R413 Paradise love
EAN: 5906534019509

Paradise love - Delikatny i subtelny zapach kwiatów.



R414 Sweet evening
EAN: 5906534019516

Sweet evening - Otulający ciepłem, słodki zapach jagód.



R415 Good morning
EAN: 5906534019523

Summer time - Energetyczny zapach czerwonych owoców i coli.

Wszystkie zapachy
Pojemność: 50 ml
Pakowanie: 12 szt./karton

R419 Mix
EAN: 5906534815798

RITHA

Patyczki zapachowe

Najwyższej jakości odświeżacz powietrza do wnętrz, stworzony na podobieństwo najmłodniejszych linii domowych perfum. Dzięki zawartości olejków eterycznych zapach jest intensywny i naturalny. Szlachetne i najpopularniejsze kompozycje zapachowe zostały zamknięte w formie eleganckiej, szklanej butelki z podwójnym matowym korkiem, dzięki któremu istnieje możliwość regulacji rozpiętości patyczków uwalniających zapach. ERLA Ritha doskonale nadaje się do stosowania we wnętrzach domowych, hotelach, restauracjach, biurach i sklepach.



Angelo - Propozycja kompozycji szyprowej. Roztacza we wnętrzu spokój i błogość, gwarantując poczucie odprężenia i relaksu. Główne nuty zapachowe: drzewo cedrowe, irys, cytrusy.




Rose symphony - Szlachetna kompozycja kwiatowa. Ciepły i romantyczny aromat, który otula spokojem i poczuciem odprężenia. Główne nuty zapachowe: róża, jaśmin, letnie kwiaty.



Pure air - Kompozycja ta wypełnia wnętrze niczym poranny powiew wiatru, który wdziera się o świcie przez uchylone okno. Główne nuty zapachowe: kwiat ylang-ylang, zielone jabłko.



Smokey asher - Kompozycja drzewna. Nadaje wnętrzu stylowy, zmysłowy, orientalny zapach. Wypełnia ciepłem i poczuciem ekskluzywności. Główne nuty zapachowe: paczula, kadzidło, dym, bursztyn.



**ESSENTIAL
OIL
INCLUDED**

R450 Mix
EAN: 5906534815897

Wszystkie zapachy:
Pojemność: 100 ml
Pakowanie: 12 szt./karton

Dwa korki zapewniają możliwość dowolnego ułożenia patyczków - wąsko i szeroko

BLAK

Odnawia deskę rozdzielczą



Dzięki specjalnej technologii „Back to Black” bazującej na nanocząsteczkach doskonale sprawdza się na silnie zmatowiałych i zniszczonych powierzchniach. Już przy pierwszym użyciu przywraca ich pierwotny połysk i blask. Jest uniwersalny – nadaje się nie tylko do deski rozdzielczej i elementów plastikowych, ale również do gumy, mebli, butów itp.



fresh



apple



lavender



strawberry



new car



lemon



cherry



vanilla



peach

C407

Pojemność: 750 ml
EAN: 5906534004109
Pakowanie: 24 szt./karton

ARVA

Płyn do mycia silnika



Niezwykle skuteczny produkt do mycia silników, posadzek i wielu innych powierzchni. Specjalna kompozycja preparatu ARVA, zawiera przyjazną dla środowiska mieszaninę silnych surfaktantów z dodatkiem aktywnych nanocząsteczek. Wspomagają one proces mycia nawet najbrudniejszych powierzchni. Nie uszkadza lakieru ani gumowych uszczelek. Chroni metale przed korozją.

C175

Pojemność: 500 g
EAN: 5906534006325
Pakowanie: 6 szt./karton

BLAK

Do matowych desek rozdzielczych



Czyści i pielęgnuje wszelkiego rodzaju tworzywa sztuczne. Nadaje oryginalny matowy wygląd i naturalny kolor. Zabezpiecza przed kurzem i promieniami UV. Odświeża wnętrze auta.

C415

Pojemność: 500 g
EAN: 5906534006813
Pakowanie: 6 szt./karton

IMPRESS

Szampon samochodowy



Skoncentrowany szampon do mycia samochodu. Łatwo i skutecznie usuwa wszelkie zabrudzenia. Może być stosowany na wszystkich typach lakierów, także metalizowanych i tradycyjnych. Bezpieczny dla środowiska naturalnego – ulega biodegradacji.

C131

Pojemność: 1 L
EAN: 5906534004079
Pakowanie: 12 szt./karton

OPTICA

Płyn do mycia szyb



Płyn przeznaczony do czyszczenia szyb samochodowych, lusterek, reflektorów oraz innych powierzchni szklanych, plastikowych i laminowanych. Czyści szybko i skutecznie. Pozostawia przyjemny zapach. Nie powoduje smug i zacieków zapewniając dobrą widoczność. Ulega biodegradacji.

C505

Pojemność: 500 g
EAN: 5906534007445
Pakowanie: 6 szt./karton

AURA

Nabłyszczacz opon



Dzięki zawartości polimerów silikonu opony zyskują niezwykle głęboki połysk, efekt mokrej opony. Przywraca ich naturalny czarny kolor. Nie pozostawia zacieków. Zapewnia długotrwałą ochronę przed zmatowieniem, wyblaknięciem i popękaniem. Bezpieczny dla wszystkich rodzajów opon.

C155

Pojemność: 500 g
EAN: 5906534006424
Pakowanie: 6 szt./karton

RIM

Płyn do mycia felg



W sposób łatwy i bezpieczny przenika, rozpuszcza i dokładnie usuwa z felg i kołpaków nawet najcięższy, głęboko zalegający brud. Nadaje czyszczonym powierzchniom głęboki połysk. Po zastosowaniu na powierzchni felg powstaje warstwa ochronna, która zabezpiecza przed korozją i ułatwia ponowne czyszczenie. Szczególnie zalecany do felg aluminiowych. Całkowicie bezpieczny dla felg i opon.

C165

Pojemność: 500 g
EAN: 5906534006400
Pakowanie: 6 szt./karton

CZERWONA FELGA

Płyn do mycia felg



Płyn do precyzyjnego czyszczenia każdego rodzaju felg: stalowych, aluminiowych, chromowanych oraz lakierowanych. Bezpiecznie, nie rysując powierzchni usuwa trudne zabrudzenia takie jak pył z klocków hamulcowych, opiłki metali, czy inny brud drogowy. W kontakcie produktu z brudną powierzchnią felgi, zachodzi reakcja, która powoduje efekt zabarwienia koła na intensywnie czerwony kolor. W ten sposób produkt rozpuszcza i odkleja wszystkie nieczystości pozostawiając felgi idealnie oczyszczone.

C167

Pojemność: 500 ml
EAN: 5906534017635
Pakowanie: 12 szt./karton

HOLSTER

Płyn do czyszczenia tapicerki



Przenika w głąb i usuwa brud oraz większość plam nawet z najgłębszych warstw tkaniny. Przywraca czyszczonym powierzchniom ich naturalny kolor. Przyjemny aromat skutecznie neutralizuje wiele nieprzyjemnych i uciążliwych zapachów.

C205

Pojemność: 500 g
EAN: 5906534006417
Pakowanie: 6 szt./karton

MORIS

Odmrażacz do szyb



W zaledwie kilka chwil skutecznie odmraża powierzchnię szyby, pozostawiając ją gładką i bez zarysowań. Całkowicie bezpieczny dla lakieru, gumy i plastiku. Produkt działa skutecznie nawet w bardzo niskich temperaturach.

C605

Pojemność: 500 ml
EAN: 5906534006632
Pakowanie: 12 szt./karton

HYDRA

Proszek do prania tapicerki



Proszek do prania tapicerek, dywanów oraz wykładzin. Usuwa tłuste i zaschnięte plamy. Przywraca oryginalny kolor czyszczonym powierzchniom. Nie zostawia śladów ani zacieków na czarnych tapicerkach. 1 kg proszku wystarcza na wypranie do 100m² średnio zabrudzonej powierzchni.

C900
Pojemność: 12 kg
EAN: 5906534015792

C901
Pojemność: 25 kg
EAN: 5906534015853

SAMOSTART

Samostart silnika



Skuteczny samostart silnika – działa przy każdej pogodzie, nawet w temperaturze do -50°C. Zawiera specjalne substancje smarne, które w krytycznym momencie rozruchu chronią silnik. Polecany do wszystkich rodzajów silników.

C654
Pojemność: 400 ml
EAN: 5906534020352
Pakowanie: 12 szt./karton

T419
Pojemność: 150 ml
EAN: 5906534018328
Pakowanie: 12 szt./karton

PRESTA

Płyn i koncentrat płynu do chłodziw

Specjalnie opracowana receptura latem chroni silnik przed przegrzaniem, a zimą przed zamarzaniem nawet w temperaturze -35°C. Pakiet inhibitorów złożony z kwasów karboksylowych z dodatkiem specjalnych inhibitorów korozji i środków antypiennych zabezpiecza silnik do 5 lat lub 250 tys. km, także gdy mieszamy go z innymi płynami tej samej jakości, niezależnie od koloru. PRESTA może być stosowana we wszystkich rodzajach chłodziw, zwłaszcza aluminiowych. Najwyższą jakość płynu PRESTA potwierdza Certyfikat Zgodności wg normy PN-C-40007 wydany przez Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie.



Płyny
C615C czerwony
Pojemność: 5 L
EAN: 5906534013606
Pakowanie: 4 szt./karton

C615Z zielony
Pojemność: 5 L
EAN: 5906534013613
Pakowanie: 4 szt./karton

C615 niebieski
Pojemność: 5 L
EAN: 5906534005168
Pakowanie: 4 szt./karton

Koncentraty
C631C czerwony
Pojemność: 1 kg
EAN: 5906534014290
Pakowanie: 12 szt./karton

C631Z zielony
Pojemność: 1 kg
EAN: 5906534004283
Pakowanie: 12 szt./karton

C631 niebieski
Pojemność: 1 kg
EAN: 5906534006301
Pakowanie: 12 szt./karton

LEGENDARNY WOSK CARNAUBA

Wosk Carnauba jest pochodzenia naturalnego – powstaje na liściach drzew palmowych. Po ścięciu z liści wytuskiwane są twarde drobiny surowca, podobne do żywicy z drzew naszej strefy klimatycznej. Następnie są one pakowane i wysyłane do USA. W zakładzie produkcyjnym wosk jest specjalnie zmiękczone i rafinowane z zastosowaniem najnowszych dostępnych technologii. Po tych operacjach nabyczenie twardego woskiem Carnauba jest łatwiejsze niż woskowanie parafiną. Ponadto, po ponownym zaschnięciu wosk wraca do swej naturalnej twardej postaci zapewniając niezwykle skuteczną i długotrwałą ochronę lakieru.



CARNAUBA CAR WAX

Pasta i mleczko do lakieru



Zapewnia długotrwały połysk lakieru. Doskonale chroni przed kwaśnym deszczem, solą oraz szkodliwymi promieniami UV, skutecznie przedłużając żywotność powłok lakierowanych. Specjalnie zmiękczonej formuły zapewnia łatwe nakładanie i polerowanie lakieru. Efekt działania produktu jest widoczny nawet po kilku myciach.

DF761

Pojemność: 236 ml
EAN: 5906534137616
Pakowanie: 12 szt./karton

DF766

Pojemność: 476 ml
EAN: 5906534137661
Pakowanie: 12 szt./karton

WASH&WAX

Szampon z woskiem Carnauba



Niezwykle skuteczny, skoncentrowany szampon Formula 1 dokładnie czyści i usuwa brud oraz zabrudzenia pochodzące od owadów i smoty. Dzięki zawartości naturalnego wosku Carnauba, szampon zapewnia niezwykle lśniący połysk każdego lakieru. Szampon pozostawia przyjemny cytrynowy zapach.

DF735

Pojemność: 473 ml
EAN: 5906534137357
Pakowanie: 12 szt./karton

WHEEL GOLD

Płyn do mycia felg



Niezwykle skuteczny a zarazem bezpieczny środek do czyszczenia wszystkich rodzajów felg, w tym aluminiowych, chromowanych, lakierowanych. Wheel Gold usuwa najbardziej oporny brud, a po umyciu felgi wyglądają jak nowe. Unikalna formuła produktu sprawia, że na powierzchni felgi powstaje warstwa ochronna, która ułatwia ponowne czyszczenie.

DF254

Pojemność: 680 ml
EAN: 5906534137241
Pakowanie: 12 szt./karton

GLASS CLEAN

Pianka do mycia szyb



Supermocna pianka do mycia szkła. Usuwa osady nikotynowe, tłuste plamy, pozostałości po nalepkach i inne nawet bardzo silne zabrudzenia, nie pozostawia smug, nie zawiera szkodliwego amoniaku.

DC331

Pojemność: 538 g
EAN: 5906534100313
Pakowanie: 12 szt./karton

MAX CLEAN

Pianka uniwersalna



Wielozadaniowa pianka czyszcząca. Bardzo dokładnie penetruje oraz usuwa nawet najstarsze i trudne do usunięcia zabrudzenia. Skutecznie czyści, nabłyszcza i przywraca oryginalny kolor i wygląd. 1001 zastosowań – w samochodzie, domu, biurze.

DC392

Pojemność: 510 g
EAN: 5906534101921
Pakowanie: 12 szt./karton

BREAK AWAY

Penetruje śruby



Pianka penetrująca do odkręcania najbardziej zardzewiałych potężnych gwintowanych i skorodowanych elementów. Dzięki zdolności penetracji dociera do trudno dostępnych miejsc. Rozpuszcza rdzę. Działa bardzo szybko.

DC10

Pojemność: 369 g
EAN: 5906534100108
Pakowanie: 12 szt./karton

LEATHER CLEANER/CONDITIONER

Czyści / konserwuje powierzchnie skórzane



LEATHER CLEANER skutecznie czyści skórzane elementy i pozostawia zapach jak w nowym aucie. LEATHER CONDITIONER konserwuje skórę, przywraca jej dawny blask, posiada emolienty, które chronią skórę przed pękaniem i matowieniem. Idealne do pielęgnacji elementów skórzanych we wnętrzu samochodu, mebli, odzieży, obuwia, torebek itd.

K200 CLEANER

Pojemność: 221 ml
EAN: 5906534180049
Pakowanie: 6 szt./karton

K201 CONDITIONER

Pojemność: 221 ml
EAN: 5906534170040
Pakowanie: 6 szt./karton

BLACK SILICONE

Czarny silikon +315°C



Tworzy natychmiastowe uszczelki we wszystkich silnikach. Uszczelnia także szyby, reflektory, gumowe połączenia węzowe i izoluje przewody elektryczne. Odporność na ciecze: olej, płyn przekładniowy, płyn chłodniczy, olej napędowy, smary, wodę, parę, itp. Zakres temperatur: od -73°C do +315°C.

DV273

Pojemność: 85 g
 EAN: 5906534273093
 Pakowanie: 12 szt./karton

RED SILICONE

Czerwony silikon +343°C



Ten typ silikonu został opracowany dla mocno obciążonych, gorących silników. Zawiera mało elementów lotnych i nadaje się do silników z sondami lambda. Zastępuje z powodzeniem tradycyjne uszczelki. Odporny na oleje, smary, płyny chłodnicze. Zakres temperatur: od -73°C do +343°C.

DV653

Pojemność: 85 g
 EAN: 5906534653093
 Pakowanie: 12 szt./karton

CLEAR SILICONE

Uszczelnia szyby i szkło



Przezroczysty 100% silikon najwyższej jakości. Może być używany do uszczelniania wycieków wokół szyb, szyberdachów itp. Zastępuje uszczelki korkowe, papierowe, gumowe i inne. Używany do wiązania i uszczelniania szkła, tkanin, gumy, tworzywa sztucznych, betonu itp.

DV730

Pojemność: 85 g
 EAN: 5906534730091
 Pakowanie: 12 szt./karton

GREY SILICONE

Szary silikon +343°C



Bezpieczny dla czujników tlenu, mało lotny. Spełnia wymagania O. E. M producentów samochodów. Można go stosować zamiast firmowego materiału silikonowego stosowanego we wszystkich samochodach zachodnich. Zastępuje uszczelki korkowe, papierowe, filcowe, azbestowe i gumowe. Stosowany w autach japońskich i koreańskich. Zakres temperatur: -73°C do +343°C.

DV999

Pojemność: 85 g
 EAN: 5906534000576
 Pakowanie: 12 szt./karton



MEGA COPPER

Wysokotemperaturowy silikon
miedziany +371°C



Tworzy uszczelki odporne na wysokie temperatury (do 371°C). Jest niskozapachowy – może być stosowany w małych pomieszczeniach. Zawiera mało składników lotnych. Bezpieczny dla sond lambda. Zakres temperatur: od -73°C do +371°C.

DV888

Pojemność: 85 g
EAN: 5906534888396
Pakowanie: 12 szt./karton

5 MIN. EPOXY ADHESIVE

Szybkoschnący epoksyd przezroczysty



Szybkowiązący, przezroczysty klej. Daje trwałe i silne wiązanie elementom z: metalu, drewna, betonu, gumy i większości mas plastycznych. Zastosowanie motoryzacyjne: obicia i elementy ozdobne samochodu, nakładki zderzaków, emblematy. Zastosowania domowe: zabawki, biżuteria, fajans, porcelana, meble. Zastosowania warsztatowe: drobne i duże naprawy. Jest odporny na alkohol, gaz, oleje, wodę, detergenty i inne cieczki.

DV431

Pojemność: 28 g
EAN: 5906534431097
Pakowanie: 12 szt./karton

METAL BOND

Klej do metalu, zamiast spawania



Szybkowiązący epoksyd do stali, jest najmocniejszym dostępnym epoksydem stalowym. Ma wytrzymałość przemysłową i nadaje się doskonale do: łączenia metalu z metalem, naprawy uszkodzeń i wypełniania ubytków w metalu, drewnie i murach. Epoksyd twardnieje na sżywno, tworząc metaliczną masę (jak stal) i może być wiercony, gwintowany, szlifowany, obrabiany pilnikiem itp. Znajduje zastosowanie w domu, warsztacie, przy reperowaniu łodzi, samochodów, urządzeń, silników.

DV4209

Pojemność: 57 g
EAN: 590653442093
Pakowanie: 12 szt./karton

STEEL WELD

Dwuskładnikowy klej do metalu



Profesjonalny dwuskładnikowy klej do łączenia większości metali i ich stopów (stal, aluminium, miedź, cynk). Posiada dobrą odporność na wstrząsy, wiąże trwale już po 2 godzinach. Twardniejąc tworzy mocne wiązanie (2600psi). Zakres temperatury: od -40°C do 93°C (okresowo do 121°C). Do naprawy ubytków w obudowach silników, głowic, pokryw, zbiorników, narzędzi, mebli warsztatowych i innych powierzchni.

DV477

Pojemność: 25 ml
EAN: 5906534477095
Pakowanie: 6 szt./karton

PLASTIC WELDING

Klej do tworzyw sztucznych i nie tylko




Najlepszy produkt do łączenia większości tworzyw sztucznych. Produkowany przy użyciu technologii metaakrylowej. Twardniejąc tworzy super mocne wiązanie (3500 psi). Stosowany przez producentów samochodów (O. E. M. approved). Doskonale sprawdza się także w łączeniu tworzyw sztucznych z metalem. Zakres temperatury od -40°C do 93°C.

DV478

Pojemność: 25 ml
 EAN: 5906534478092
 Pakowanie: 12 szt./karton

MIRROR ADHESIVE

Klej do lusterka wstecznego



Bez mieszania. Bardzo mocny i szybko działający. Skuteczniejszy od epoksydów i super klejów. Trwale skleja końcówki lusterka wstecznego z szybą. Może być także stosowany do łączenia metalu z metalem, szkła ze szkłem, ceramiki, biżuterii i wielu innych. Wytrzymałość: 3000 psi. 60% wytrzymałości w ciągu pięciu minut.

DV111

Pojemność: 6 ml
 EAN: 5906534111098
 Pakowanie: 12 szt./karton

TITANIUM

Klej epoksydowy z zawartością tytanu



Polecany do łączenia wszystkich metali i ich stopów. Zaczyna wiązać po 5 minutach, a już po 1 godzinie można poruszać klejonym przedmiotem. Zakres temperatury: od -51°C do 93°C. Odporny na wodę i rozpuszczalniki. Może być wiercony i obrabiany po utwardzeniu.

DV479

Pojemność: 57 g
 EAN: 5906534442093
 Pakowanie: 6 szt./karton

EXHAUST SYSTEM

Taśma do naprawy tłumika



Wysokotemperaturowa taśma naprawcza do układu wydechowego, łatwa w użyciu i ekonomiczna. Eliminuje hałasy układu wydechowego i likwiduje wydostawanie się spalin, odporna na wysokie temperatury. Nie zawiera azbestu.

DV820

Wymiar: 5 cm x 101 cm
 EAN: 5906534820099
 Pakowanie: 12 szt./karton

EXHAUST CEMENT

Wysokotemperaturowy cement



Idealnie nadaje się do montażu nowych układów wydechowych. Stosowany także do uszczelniania niewielkich dziur i pęknięć w starych układach wydechowych. Stosować do tłumików, rur, itp. Odporny na temperatury do 1093°C.

DV845

Pojemność: 140 g
EAN: 5906534845092
Pakowanie: 12 szt./karton

THREADLOCK

Klej anaerobowy - średnia siła



Klej anaerobowy, nie wysycha w kontakcie z powietrzem. Twardnieje w wyniku kontaktu z metalowymi częściami, bez dostępu powietrza. Doskonale zabezpiecza przed poluzowaniem i korozją. Eliminuje potrzebę stosowania podkładek. Produkt o średniej sile działania. Demontaż przy użyciu narzędzi.

DV245

Pojemność: 6 ml
EAN: 5906534245694
Pakowanie: 12 szt./karton

STUD&BEARING

Klej anaerobowy - wysoka siła



Klej anaerobowy o wysokiej wytrzymałości. Zabezpiecza połączenia śrubowe przed wibracjami i uszkodzeniami gwintów. Stosować, gdy częsty demontaż nie jest potrzebny: śruby mocujące silnik, skrzynię biegów, rozruszniki, itp.

DV275

Pojemność: 6 ml
EAN: 5906534275691
Pakowanie: 12 szt./karton

PRZYŁĄCZ SIĘ I ZYSKAJ:

NOWYCH
KLIENTÓWNAGRODY ZA ZAKUPY
M.IN. E-BONY DO
POPULARNYCH SKLEPÓW
INTERNETOWYCHDARMOWĄ
REKLAMĘWSPARCIE
W BIZNESIEDARMOWE
MATERIAŁY
MARKETINGOWE

ODMIĘŃ SWÓJ SKLEP Z K2!

ODBIERZ BEZPŁATNE MATERIAŁY MARKETINGOWE

DWUSTRONNY KASETON
PODŚWIETLANY

11 000 PKT. MARKETINGOWYCH

KASETON PODŚWIETLANY

9 000 PKT. MARKETINGOWYCH

EKSPOZYTOR SKLEPOWY PREMIUM

+ 100 MAP POLSKI GRATIS

[ZESTAW PLATYNOWY]

23 000 PKT. MARKETINGOWYCH

STOJAK PLASTIKOWY

+ 100 MAP POLSKI GRATIS

[ZESTAW ZŁOTY]

6 200 PKT. MARKETINGOWYCH

BANER NA OGRODZENIE
+ NAKLEJKA NA DRZWI
[ZESTAW BRĄZOWY]

800 PKT. MARKETINGOWYCH

SZKLANA BIŁOWNICA,
10 DŁUGOPISÓW,
10 SMYCZY, 6 NOTESÓW,
NAKLEJKA NA DRZWI
[ZESTAW SREBRNY]

1 300 PKT. MARKETINGOWYCH

UCZESTNICZYSZ JUŻ W MELLE PARTNER? SPRAWDŹ AKTUALNY STAN PUNKTÓW I ZAMÓW WYBRANE
MATERIAŁY MARKETINGOWE. ZADZWOŃ **62 727 22 88** LUB NAPISZ NA ADRES **PARTNER@MELLE.COM**ZAREJESTRUJ SIĘ BEZ ZOBOWIĄZAŃ NA
PARTNER.MELLE.COM

LAKIER JAK MARZENIE PRZEWODNIK PO PRODUKTACH DO LAKIERU


CO CHCESZ ZROBIĆ?

	USUWANIE RYS	POLYSK	OCHRONA LAKIERU
<p>Dla każdego</p> 	<p>CZYSZCZENIE LAKIERU</p>  <p>K2 VENA szampon samochodowy, bezpieczny dla powłok woskowych i ceramicznych K2 EXPRESS PLUS szampon samochodowy z woskiem do usuwania typowych zabrudzeń, K2 TAR REMOVER do usuwania plam ze smoły i asfaltu</p>	<p>USUWANIE RYS</p>  <p>K2 TURBO uniwersalna pasta do usuwania defektów i nabłyszczenia lakieru</p>	<p>OCHRONA LAKIERU</p>  <p>K2 ULTRA WAX pasta woskowa do ochrony lakieru z dodatkiem wosku Carnauba K2 GRAVON LITE K2 Gravon Lite powłoka ceramiczna chroniąca lakier do 12 miesięcy</p>
	<p>Dla aktywnych</p> 	<p>USUWANIE RYS</p>  <p>K2 ULTRA CUT C3+ Pasta do maszynowego polerowania lakieru do usuwania rys K2 VENOX skuteczne i łatwe do użyciu mleczko do usuwania rys</p>	<p>POLYSK</p>  <p>K2 BALSAM wosk w płynie do szybkiego nabłyszczenia, K2 MOTOFIX łatwy w użyciu i polerowaniu wosk nabyszczający w formie mleczka, K2 COLOR MAX wosk koloryzujący do odświeżenia i pogłębienia koloru lakieru</p>



Dla profesjonalistów

K2 BELA aktywna piana do usuwania typowych zabrudzeń,
K2 KLINET do odtłuszczenia lakieru i usuwania starej warstwy wosków i nabyzyczozy,
K2 GLINKA DO LAKIERU do precyzyjnego usuwania brudu zalegającego w szczelinach i porach lakieru



K2 VENA PRO hydrofobowy szampon samochodowy
K2 BELA PRO aktywna piana
K2 KLINET PRO środek do inspekcji lakieru
K2 TGR PRO płyn do usuwania smoły i kleju

K2 GRAVON PRIMER środek polerski przed nałożeniem powłoki ceramicznej



Pasty polerskie: **K2 LUSTER Q1** mocniejsza, **K2 LUSTER Q3** superszybka, **K2 LUSTER Q5** wykończeniowa, **K2 ULTRA CUT C3+** uniwersalna szybka pasta polerska



K2 GRAVON powłoka ceramiczna chroniąca lakier do 5 lat,
K2 GRAVON RELOAD do okresowej konserwacji powłok ceramicznych



PRZYDATNE AKCESORIA



Ręcznik z mikrofibry do osuszania lakieru
Flosy



Aplikator do past i wosków



Polerka elektryczna
Masner



Pędzelek detailingowy



Rękawica do mycia



Gąbka do polerowania reflektorów
Lamp Doctor Pad






AUTONOVA

OSZCZĘDŹ NAWET 2 GODZINY TYGODNIOWO

DZIĘKI APLIKACJI DO ZARZĄDZANIA WARSZTATEM,
WULKANIZACJĄ I STUDIEM DETAILINGOWYM



KALENDARZ ONLINE DO
ZARZĄDZANIA KLIENTAMI
I TERMINAMI



AUTOMATYCZNE
SMS ZAMIĄST
TELEFONÓW



ZARZĄDZANIE
PRACOWNIKAMI



HISTORIA
KLIENTÓW
I USŁUG



UMAWIANIE
KLIENTÓW PRZEZ
INTERNET

ZAŁÓŻ KONTO I TESTUJ BEZ ZOBOWIĄZAŃ

<https://autonova.com/pl/wspolpraca>



MIĘDZYNARODOWA MARKA Z POLSKI

Oferta produktowa K2 znalazła uznanie na wielu rynkach zagranicznych. Jesteśmy w 100% polską firmą, nasze produkty sprzedawane są w ponad 90 krajach.



📍 kraje, w których dostępne są produkty K2

PRZEŁOMOWE PRODUKTY

K2 Pro Detailing - najwyższej jakości produkty do użytku przez profesjonalistów w studiach detailingowych oraz fanów autokosmetyki.

CHEMIA DETAILINGOWA



AKCESORIA DETAILINGOWE



REGENERACJA LAMP



KLEJ DO PLASTIKU



ŚRODEK USUWAJĄCY ZABRUDZENIA Z WTRYSKIWACZY



REGENERATOR FILTRA CZĄSTEK STAŁYCH



ZAPACHY SAMOCHODOWE



POWŁOKA ZABEZPIEZAJĄCA REFLEKTORY I LAKIER



REKLAMY, KTÓRE SPRZEDAJĄ I SĄ UWIELBIANE PRZEZ KLIENTÓW



OGŁĄDAJ NA [YOUTUBE.COM/K2COMPL](https://www.youtube.com/k2compl) LUB WPISZ „REKLAMA K2” NA YOUTUBE I PRZEKONAJ SIĘ

CO KLIENCI MÓWIĄ O NASZYCH REKLAMACH?

Gość 1: Świetny filmik! Bardzo sobie chwalę Wasze produkty i już od dłuższego czasu jestem wam wierny - autko lśni jak nowe i nie wstyd nim jeździć po mieście. Dzięki K2!

Gość 2: Jeśli użytkownik po przypadkowym pominięciu reklamy na YT sam jej szuka by dokończyć oglądanie, to wiesz że dział marketingu powinien dostać podwyżkę :D

Gość 3: I to się nazywa kreatywna i zachęcająca reklama! Oby tak dalej!
Gość 4: Wasze reklamy są tak dobre, że oglądam je zawsze do końca! :D Mega robota!



REKLAMY K2 NA YOUTUBE OSIĄGNĘŁY

TOP25%

NAJSKUTECZNIEJSZYCH KAMPAII REKLAMOWYCH NA ŚWIECIE WG. BAGADANIA GOOGLE BRAND LIFT Z 04.2019



PRAWIE

2 MLN GODZIN

FILMY K2 W SERWISIE YOUTUBE OGLĄDANO JUŻ 1,9 MLN GODZIN. GDYBY KTOŚ CHCIAŁ COFNAĆ SIĘ W CZASIE O CAŁY OKRES WYŚWIETLEŃ, TO WYLĄDOWAŁBY W 1805 ROKU, KIEDY M.IN. WYNALEZIONO ZAPAŁKI CZY URODZIŁ SIĘ HANS CHRISTIAN ANDERSEN - AUTOR NAJSŁYNNIEJSZEJ OPowieści O ZAPAŁKACH WŁAŚNIE.



PONAD 200 FILMÓW PRODUKTOWYCH NA YOUTUBE, KTÓRE ŁĄCZNIE OGLĄDANO JUŻ

>80 MLN

RAZY



K2.COM.PL/BLOG

- BLOG Z PORADNIKAMI KTÓRE PRZECZYTANO JUŻ PONAD

3 MLN

RAZY



JAK WYCZYŚCIĆ FILTR DPF / FAP - K2 DPF CLEANER
630 TYS. WYŚWIETLEŃ



MECHANICZNE POLEROWANIE LAKIERU
535 TYS. WYŚWIETLEŃ



REGENERACJE LAMP
440 TYS. WYŚWIETLEŃ

POZNAJ I SKUBSKRYBUJ NASZ KANAŁ [YOUTUBE.COM/K2COMPL](https://www.youtube.com/k2compl)

SZCZECIN - GDAŃSK - BYDGOSZCZ 722 370 204 BYDGOSZCZ@MELLE.COM
WROCLAW - POZNAŃ - KATOWICE - ŁÓDŹ 722 370 205 WROCLAW@MELLE.COM
KRAKÓW - LUBLIN- WARSZAWA 722 370 163 WARSZAWA@MELLE.COM

MELLE®

ŚWIETNE PRODUKTY - NAJLEPSZA OBSŁUGA

Melle Sp. z o.o.
Stary Staw 9
63-400 Ostrów Wlkp.
Poland
+48 62 737 88 00
info@melle.com
www.K2.com.pl
www.melle.com
Copyright Melle 2023