



# KATALOG produktów



NOWOŚCI 2023-2024

## PINO PRO

### Pędzelek detailingowy ultra soft



Pędzelek z ultra delikatnym włosiem stworzony do usuwania zabrudzeń z najbardziej niedostępnych i podatnych na zarysowania elementów wewnątrz i na zewnątrz samochodu. Idealnie sprawdzi się podczas czyszczenia plastików piano black, kratki nawiewu, ekranów samochodowych, a także przycisków na kierownicy oraz desce rozdzielczej. Ergonomiczny wykonany w tworzywa sztuczne uchwyty zapewnia wygodę użycia, a wysokiej jakości ultra delikatne, syntetyczne włosie gwarantuje jego trwałość oraz bezpieczeństwo czyszczonych powierzchni.

Całkowita długość: 17 cm  
 Długość włosia pędzla: 5 cm  
 Średnica głowy: 5 cm  
 Długość rączki: 12 cm

#### M317

EAN: 5906534021250  
 Pakowanie: 24 szt./karton

## WASH PAD PRO

### Pad do mycia karoserii



Z powodzeniem zastępuje tradycyjną gąbkę do mycia samochodu. Ma ergonomiczny kształt dzięki temu ryzyko przypadkowego wypadnięcia z ręki podczas mycia jest zminimalizowane. Niezależnie od kąta chwytu, pad pozostaje stabilny i komfortowy w użyciu, co sprawia, że cały proces mycia karoserii jest maksymalnie efektywny i bezpieczny. Wykorzystana w padzie mikrofibra charakteryzuje się niezwykle miękkością i elastycznością, co pozwala mu doskonale przylegać do karoserii. Zaawansowana struktura włókien umożliwia dokładną penetrację zabrudzeń, skutecznie je usuwając bez ryzyka porysowania lakieru. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów K2 Wash Pad zachowuje swoje właściwości nawet po wielokrotnym użyciu. Jest odporny na działanie chemii czyszczącej, a także na uszkodzenia mechaniczne.

Rozmiar: 12 x 21 cm  
 Gramatura: 600 gsm  
 Skład: poliester na zewnątrz, gąbka poliuretanowa wewnątrz

#### M441

EAN: 5906534021113  
 Pakowanie: 24 szt./karton

## LUSSY PRO

### Delikatna mikrofibra do lakieru



Wysokiej jakości mikrofibra przeznaczona do polerowania lakieru. Dzięki wysokiej gramaturze 1200 gsm oraz delikatnym, zwartym włóknom idealnie sprawdza się w docieraniu wosków, powłok ceramicznych oraz podczas nakładania quick detailerów. W pełni bezpieczna dla lakieru posiada miękkie obszycie, nie pyli oraz nie pozostawia włókien. Nadaje się do prania mechanicznego w temperaturze 40° bez użycia wybielaczy i płynu do płukania.

Rozmiar: 40x40 cm  
 Gramatura: 1200 gsm  
 Skład: 80% poliester, 20% poliamid

#### D0222

EAN: 5906534020628  
 Pakowanie: 12 szt./karton

# EVOS

## Perfumy samochodowe

Perfumy do samochodu K2 EVOS to inspirowana naturą, niezwykła kompozycja najmłodniejszych nut zapachowych, zaprojektowana z myślą o wnętrzach nowoczesnych aut. Rozpylony we wnętrzu aromat EVOS nadaje mu elegancji i wytworności, podnosi komfort przebywania w nim. Specjalnie dobrane kompozycje zapachowe z olejkami eterycznymi, urzekają bogactwem i głębią zapachu. Zamknięty w stylowym szklanym flaconie z drewnianym korkiem jest doskonałym sposobem na przedłużenie żywotności drewnianej zawieszki zapachowej K2 Evos. Spryskana nimi zawieszka, ponownie napetnia się szlachetnym aromatem, który stopniowo uwalniany jest do wnętrza auta.

VIKING - Główne nuty zapachowe: limonka, wodne kwiaty, piżmo  
Kategoria zapachu: wodna



Viking  
**V055**  
Pojemność: 50 ml  
EAN: 5906534020697

Hunter  
**V056**  
Pojemność: 50 ml  
EAN: 5906534020703

HUNTER - Główne nuty zapachowe: bergamotka, geranium, mech  
Kategoria zapachu: paprociowa



# EVOS

## Drewniana zawieszka zapachowa

Inspirowany naturą, niezwykły samochodowy odświeżacz powietrza w formie drewnianej zawieszki. Unikalny kształt legendarnego nieśmiertelnika zdobi wnętrze auta i nadaje mu wytworności. Zawieszka wykonana z litego drewna z dwustronnym grawerem, nadaje wnętrzu klasy niczym zapachowa biżuteria. Specjalnie dobrane kompozycje zapachowe z olejkami eterycznymi, długotrwałe urzekają bogactwem i głębią zapachu.

VIKING - Główne nuty zapachowe: limonka, wodne kwiaty, piżmo  
Kategoria zapachu: wodna



Viking  
**V035**  
EAN: 5906534011756  
Pakowanie: 12 szt/ display

Hunter  
**V035**  
EAN: 5906534011756  
Pakowanie: 12 szt/ display

HUNTER - Główne nuty zapachowe: bergamotka, geranium, mech  
Kategoria zapachu: paprociowa



## VENTO IMPRESSIVE

Ekskluzywny odświeżacz powietrza z drewnianym korkiem

Samochodowy odświeżacz powietrza w formie szklanej butelki wypełnionej perfumowanym zapachem z drewnianym korkiem. Odświeżacz posiada elegancką cieniowaną butelkę z grawerem, naturalny drewniany korek oraz stylowy czarny sznurek. Doskonale wpasowuje się we wnętrze zadbanego i nowoczesnego auta. Elegancki, metalizowany papier blistra podnosi kunszt całego produktu.



**V441 AURORA**  
EAN: 5906534020925



**V442 PERSEID**  
EAN: 5906534020932



**V443 RAINBOW**  
EAN: 5906534020949



**V444 ECLIPSE**  
EAN: 5906534020956



**V445 MOONLIGHT**  
EAN: 5906534020963



**V446 MIRAGE**  
EAN: 5906534020970

**V440 Mix**

Pojemność: 8 ml  
EAN: 5906534817938  
Pakowanie: 14 szt./karton

**Wszystkie zapachy**

Pojemność: 8 ml  
Pakowanie: 14 szt./karton

	Rodzina zapachów	Nuty zapachowe		Rodzina zapachów	Nuty zapachowe
AURORA	świeże	jabłko, ylan ylang	ECLIPSE	orientalne	bursztyn, paczula
PERSEID	szyprowe	piżmo, lawenda	MOONLIGHT	szyprowe	bergamotka, mango
RAINBOW	kwiatowe	róża, jaśmin	MIRAGE	orientalne	drzewo cedrowe, kurjum

## VENTO SOLO IMPRESSIVE

Ekskluzywny odświeżacz powietrza z drewnianym korkiem

Samochodowy odświeżacz powietrza w formie szklanej butelki wypełnionej perfumowanym zapachem z drewnianym korkiem. Odświeżacz posiada elegancką cieniowaną butelkę z grawerem, naturalny drewniany korek oraz stylowy czarny sznurek. Doskonale wpasowuje się we wnętrze zadbanego i nowoczesnego auta. Zapachy K2 Vento Solo Impressive pakowane są w ozdobne displaye po 30 szt. które ułatwiają ekspozycję przykasową.

**V470 Mix**

Pojemność: 8 ml  
EAN: 5906534817532  
Pakowanie: 30 szt./display

**Wszystkie zapachy**

Pojemność: 8 ml  
EAN: 5906534817532  
Pakowanie: 30 szt./display



**V471 AURORA**  
EAN: 5906534021052



**V472 PERSEID**  
EAN: 5906534021069



**V473 RAINBOW**  
EAN: 5906534021076



**V474 ECLIPSE**  
EAN: 5906534021083



**V475 MOONLIGHT**  
EAN: 5906534021090



**V476 MIRAGE**  
EAN: 5906534021106

	Rodzina zapachów	Nuty zapachowe		Rodzina zapachów	Nuty zapachowe
AURORA	świeże	jabłko, ylan ylang	ECLIPSE	orientalne	bursztyn, paczula
PERSEID	szyprowe	piżmo, lawenda	MOONLIGHT	szyprowe	bergamotka, mango
RAINBOW	kwiatowe	róża, jaśmin	MIRAGE	orientalne	drzewo cedrowe, kurjum



# DAILA

## Odświeżacz powietrza w puszcze

Odświeżacz powietrza w puszcze z naturalnym drewnianym wsadem oraz możliwością regulacji mocy zapachu. Kojące, w pełni naturalne aromaty dostarczają świeżość, relaks i odprężenie. Aromatyczna moc natury utrzymuje się we wnętrzu nawet do kilku tygodni. Wnętrze odświeżacza skrywa naturalne zrębki drewniane, nasączone perfumowanymi kompozycjami zapachowymi, posiadającymi w swoim składzie naturalne olejki eteryczne.



### V871 Desire

EAN: 55906534020734

Nuty zapachowe:

lawenda, drzewo sandałowe, piżmo



### V872 Happoness

EAN: 5906534020741

Nuty zapachowe:

pomarańcza, melon, drzewo sandałowe



### V873 Balance

EAN: 5906534020758

Nuty zapachowe:

bambus, mięta, zielona herbata



### V874 Relax

EAN: 5906534020765

Nuty zapachowe:

kadzidło, dym, paczula



Wszystkie zapachy:

Waga: 30 g

Pakowanie: 12 szt./display

### V870 Mix

EAN: 5906534817266

# OYA VIBES

## Zawieszka zapachowa

K2 OYA to samochodowy odświeżacz powietrza o oryginalnym kształcie, intensywnych barwach i najpopularniejszych zapachach w świecie moto.



### V919 Mix

EAN: 5906534817211

Packing: 36 pcs/box



### V915 MANGO

EAN: 5906534011831

### V914 RAINFOREST

EAN: 5906534011824

### V912 NEW CAR

EAN: 5906534011800

### V911 FAHREN

EAN: 5906534011794

### V913 COLA

EAN: 5906534011817

### V910 CHERRY

EAN: 5906534011787

## STEELPOX

### Dwuskładnikowy klej do metalu



Dwuskładnikowy, epoksydowy klej do profesjonalnego łączenia wszelkiego rodzaju metali np: stali, stali nierdzewnej, aluminium, miedzi, mosiądzu, żelaza i wielu innych materiałów. Może być stosowany jako klej do metalu na zimno - zamiast spawania. Z powodzeniem znajduje zastosowanie w drobnych pracach w domu, warsztacie oraz w zastosowaniach przemysłowych. Połączenie jest odporne na wodę, benzynę czy naftę. Po wyschnięciu spoina uzyskuje wysoką wytrzymałość i może być obrabiana, wiercona, gwintowana i szlifowana. Zaczyna wiązać już po 2 minutach od nałożenia, pełne utwardzenie uzyskuje po 24 h. Po tym czasie może być obrabiany. Klej posiada szeroki zakres temperatury -60°C / +120°C.

**B477**  
 Pojemność: 25 ml  
 EAN: 5906534011701  
 Pakowanie: 12 szt./karton

## MIXOPOX

### Mikser do klejów epoksydowych



Mikser statyczny do klejów dwuskładnikowych, montowany na strzykawkę. Model: MBQ 05-16L do strzykawek 25/50ml. Zapewnia bezpieczne użytkowanie kleju, z widocznością całego procesu mieszania i przepływu. Dzięki przemysłowej konstrukcji doskonale nadaje się do precyzyjnego dozowania i mieszania w proporcji 1:1. Eliminuje problem pęcherzyków powietrza. Elementy miksera cechują się wysoką trwałością. Wykonane są z wysokiej jakości polipropylenu. W razie konieczności K2 Mixopox posiada możliwość przycięcia dyszy w celu zwiększenia wyptywu mieszanego materiału. Dozownik jest w pełni kompatybilny z klejami epoksydowymi B478 K2 Plastipox (klej do tworzyw sztucznych) oraz B477 K2 Steelpox (klej do metalu).

**B195**  
 10 sztuk w paczce  
 EAN: 5906534011848  
 Pakowanie: 12 szt./karton

## BELSO

### Spray do regeneracji pasów bezpieczeństwa



Regeneruje wierzchnią warstwę pasa i doprowadza do zmniejszenia tarcia na jego powierzchni. Produkt niweluje problem zwijania pasa bez konieczności wymiany związka (brak ingerencji mechanicznej w napinacz). Jednocześnie ogranicza odpryski na słupkach i wnękach powstałe na skutek przyciśnięcia drzwiami niezwinętej kłamy pasa. Odblokowuje ciężko pracujące napinacze, ułatwia rozwijanie pasa. Po regeneracji K2 Belso pasy chodzą płynnie i bez oporów. Przywraca dawny wygląd wyblakłym pasom. Nie pozostawia plam, działa antystatycznie, chroni pasy przed działaniem promieni UV.

**B433**  
 Pojemność: 400 ml  
 EAN: 5906534011770  
 Pakowanie: 12 szt./karton

## LOX

### Smar do zamków i kłódek



Smar do konserwacji i zabezpieczania wszelkiego rodzaju zamków, kłódek oraz innych mikromechanizmów. Smaruje i uwalnia zacinające się mechanizmy w drzwiach, bramach, samochodach, skrzynkach, szafkach, rowerach itp. Zapewnia płynne działanie wkładki zamka w ekstremalnych warunkach od -40°C do +200°C, chroni przed korozją i zwiększa żywotność. Szybko odparowuje pozostawiając delikatną powłokę smarującą. Może być z powodzeniem stosowany jako smar do zamków samochodowych oraz smar do zamków w drzwiach.

**B435**  
 Pojemność: 150 ml  
 EAN: 5906534011749  
 Pakowanie: 12 szt./karton



## PROLOK WP-77

Uszczelniacz do połączeń rurowych, średnia siła

Anaerobowy uszczelniacz do połączeń gwintowanych w instalacjach rurowych. Zabezpiecza gwinty przed wyciekami, odkręcaniem i korozją. Jest odporny na działanie substancji chemicznych i wibracje. Możliwość stosowania w instalacjach wykonanych z miedzi, mosiądzu, aluminium, stali czarnej i kwasoodpornej. Dzięki swojej tiksotropowej konsystencji idealnie uszczelnia mocowane elementy. Po zaschnięciu tworzy połączenie odporne na ciśnienie do 680 bar, które nie starzeje się i jednocześnie zabezpiecza przed drganiami i wibracjami. Uszczelniacz zawiera barwnik ultrafioletowy, dzięki czemu za pomocą lampy UV można skontrolować poprawność wykonanego połączenia.

Kolor:	żółty
Moment zrywający:	8-20 Nm
Lepkość:	35,000 - 60,000 cps
Max szczelina:	0.25 Mm
Czas mocowania:	15 min
Całkowite utwardzenie w 20°C:	24 h
Zakres temperatur:	-50°C ÷ 150°C



### WP77

Pojemność: 50 ml  
EAN: 5906534020611  
Pakowanie: 8 szt./karton

## PROLOK WC-70

Podkład do klejów cyjanoakrylowych, tworzyw PP, PE, PTFE



Podkład do klejów cyjanoakrylowych skutecznie zwiększający przyczepność materiałów trudno sklejalnych takich jak PP (polipropylen), PE (polietylen), PTFE i elastomerów. Stosować z klejami K2 Prolok WC-06, Prolok WC-54, Bondix GEL.

### WC70

Pojemność: 20 ml  
EAN: 5906534021243  
Pakowanie: 15 szt./karton

## PROLOK WC-54

Klej cyjanoakrylowy w żelu

Żelowy klej cyjanoakrylowy o wysokiej przyczepności i błyskawicznym schnięciu. Idealnie nadaje się do klejenia kombinacji materiałów takich jak metal, tworzywa sztuczne, drewno, tkaniny, papier, skórę itp.). W połączeniu z podkładem K2 PROLOK WC-70 skutecznie skleja tworzywa takie jak polipropylen (PP), polietylen (PE), EPDM, PTFE i kauczuk.

### WŁAŚCIWOŚĆ WARTOŚĆ

Rodzaj kleju:	cyjanoakrylan etylowy
Konsystencja:	żel
Kolor:	bezbarwny
Wypełnianie szczeliny:	0,5 mm
Czas mocowania:	3-60 sek.
Lepkość w 25°C:	50,000 - 90,000 cPS
Zakres temperatur:	-55°C ÷ 80°C
Wytrzymałość spoiny metal-metal:	12-22 N/mm <sup>2</sup>



### WC54

Pojemność: 20 g  
EAN: 5906534021229  
Pakowanie: 20 szt./karton

## MIXOL

olej 2T Stroke



Olej do sporządzania mieszanki w silnikach dwusuwowych, chłodzonych powietrzem i wodą, chroni silnik przed zużyciem, ogranicza powstawanie nagarów i osadów. Dodatki smarne i antykorozyjne dobrane w optymalnych proporcjach ograniczają dymienie. Po wymieszaniu tworzy jednorodną mieszaninę, która ułatwia rozruch w każdych warunkach. Idealne rozwiązanie dla posiadaczy kultowych motocykli z czasów PRL.

### 05291E

Pojemność: 1 L  
EAN: 5906534020710  
Pakowanie: 12 szt./karton

### 05295E

Pojemność: 5 L  
EAN: 5906534020727  
Pakowanie: 3 szt./karton

## SILIKON CZERWONY +300°C

Oksymowy - neutralny



Silikon neutralny bezwonny na bazie oksymowej, przeznaczony do uszczelniania powierzchni stalowych, aluminiowych, szklanych, wykonanych z tworzyw sztucznych itp. Uszczelniacz charakteryzuje się niską kurczliwością i dużą elastycznością po zaschnięciu. Tworzy trwałą spoinę odporną na działanie promieniowania UV. Nie powoduje korozji i utleniania metali. Idealnie dopasowuje się do uszczelnianych powierzchni. Odporny na wysokie temperatury od -50°C do +300°C. Zastępuje tradycyjne uszczelki: korkowe, papierowe, filcowe, azbestowe i gumowe. Odporny na działanie oleju, smarów, płynów eksploatacyjnych itp.

### B230

Pojemność: 300 ml  
EAN: 5906534020895  
Pakowanie: 24 szt./karton

## SILIKON CZARNY +300°C

Oksymowy - neutralny



Silikon neutralny bezwonny na bazie oksymowej, przeznaczony do uszczelniania powierzchni stalowych, aluminiowych, szklanych, wykonanych z tworzyw sztucznych itp. Uszczelniacz charakteryzuje się niską kurczliwością i dużą elastycznością po zaschnięciu. Tworzy trwałą spoinę odporną na działanie promieniowania UV. Nie powoduje korozji i utleniania metali. Idealnie dopasowuje się do uszczelnianych powierzchni. Odporny na wysokie temperatury od -50°C do +300°C. Zastępuje tradycyjne uszczelki: korkowe, papierowe, filcowe, azbestowe i gumowe. Odporny na działanie oleju, smarów, płynów eksploatacyjnych itp.

### B200

Pojemność: 300 ml  
EAN: 5906534020901  
Pakowanie: 24 szt./karton

## GPF GO!

Dodatek do paliwa - zapobiega zapychaniu filtra



Dodatek opracowany z myślą o skutecznej ochronie filtra cząstek stałych GPF w nowoczesnych silnikach benzynowych. Stosowany co 2000 km, redukuje osadzanie cząstek sadzy i węgla, zapewnia prawidłowy przepływ spalin, wydłuża żywotność filtra. Szczególnie polecany w autach użytkowanych w mieście/ na krótkich dystansach. Można stosować do wszystkich typów silników benzynowych.

### T318

Pojemność: 250 ml  
EAN: 5906534011718  
Pakowanie: 24 szt./karton

## SMAR CERAMICZNY



Smar do śrub oraz połączeń narażonych na działanie dużego nacisku i wysokich temperatur (nawet 1400°C). Nadaje się do stosowania w układach: hamulcowych z systemem ABS, układach ASR i ESP, wydechowych, śrubach montażowych kolektorów i głowic, piastach oraz innych częściach maszyn. Działa antykorozyjnie, zapobiega zapiekaniu się połączeń ze stali nierdzewnej. Smar odporny na działanie kwasów i wody.

### W127

Pojemność: 500 g  
EAN: 5906534020987  
Pakowanie: 12 szt./karton

## BRAKE CALIPER PAINT

Kolorowy lakier od zacisków



Wysokotemperaturowy lakier do malowania zacisków hamulcowych wykonany na bazie najwyższej jakości żywic. Tworzy trwałą powłokę o wysokim połysku, odporną na pył hamulcowy, środki chemiczne, sól, benzynę i niekorzystne warunki atmosferyczne. Działa antykorozyjnie. Nadaje autu sportowy charakter. Czas schnięcia 30-60 min, pełne utwardzenie 12 h w temperaturze 20°C.

### L346PO

Kolor: Pomarańczowy  
Pojemność: 400 ml  
EAN: 5906534020536  
Pakowanie: 12 szt./karton





## GRIDA

### Szczotka do czyszczenia grilla



Wysokiej jakości szczotka przeznaczona do czyszczenia rusztów oraz płyt grillowych. Wyposażona w ostry metalowy skrobak oraz druciane włosie, skutecznie usuwa przypalony tłuszcz oraz zapieczone resztki jedzenia. Trwała i solidnie wykonana, posiada wygodną rączkę zapewniającą komfortową pracę.

**Wymiary:**

**Długość:** 215 mm

**Wymiary szczotki:** 60 x 55 mm

**Długość drutów:** 15 mm

**Skrobak:** 72 x 20 mm

**Materiał:** plastik, stal

**R6000**

EAN: 5906534011732

Pakowanie: 24 szt./karton

## FUGER

### Szczotka do czyszczenia fug i trudno dostępnych miejsc



Szczotka o twardym włosiu, idealna do czyszczenia fug i trudno dostępnych miejsc. Nylonowe włosie jest twarde oraz niezwykle odporne na wysokie temperatury i chemię gospodarczą. Dzięki poręcznym rozmiarom skutecznie usuwa trudno dostępne zabrudzenia. Sprawdza się przy myciu: spoin między płytkami ściennymi i podłogowymi, piekarników, armatury łazienkowej, zmywarki, ram i elementów stolarki okiennej i drzwiowej, kaloryferów, akwariów.

**Długość szczotki:** 27 cm

**Wysokość włosia:** 2 cm

**Długość włosia:** 13 cm

**R1050**

EAN: 5906534011725

Pakowanie: 36 szt./karton

## KLIV

### Płyn do czyszczenia plastików



Płyn do czyszczenia powierzchni z tworzyw sztucznych, gumy, linoleum, technorattanu czy skaju. Doskonale sprawdzi się w usuwaniu zabrudzeń z plastikowych mebli ogrodowych, ram okiennych i drzwiowych, obudowy sprzętu kuchennego, komputerowego i RTV. Dzięki neutralnemu pH jest bezpieczny dla czyszczonych powierzchni. Posiada przyjemny zapach.

**R1061**

Pojemność: 750 ml

EAN: 5906534020918

Pakowanie: 12 szt./karton

## SANIZ MAX

### Silny odkamieniacz do gruntownego mycia sanitariatów, łazienek i fug



Silny produkt przeznaczony do gruntownego czyszczenia powierzchni kwasoodpornych. Skutecznie usuwa kamień, osady wapienne, mydlane, brud i rdzę szczególnie z muszli klozetowych, pisuarów, bidetów, wanien, kabin prysznicowych, fug, spoin cementowych, stali nierdzewnej, glazury i armatury.

**R3011**

Pojemność: 750 ml

EAN: 5906534021175

Pakowanie: 12 szt./karton

## MICROFAST

Uniwersalne ściereczki z mikrofibry



Zestaw 30 sztuk uniwersalnych ściereczek z mikrofibry w poręcznym pudetku. Do użycia na sucho i na mokro. Miękkie i chłonne, idealne do czyszczenia i mycia wszelkich powierzchni w domu i w biurze. Nie pozostawiają smug ani włókien. Doskonale usuwają brud bez konieczności używania detergentów. Nie rysują delikatnych powierzchni dzięki bezszwemu wykończeniu. Nadają się do prania mechanicznego w temperaturze 60° bez użycia wybielaczy i płynu do płukania.

### R1013

Pojemność: 30 szt.  
 EAN: 5906534020994  
 Pakowanie: 36 szt./karton

## GLASO

Płyn do mycia powierzchni szklanych



Gotowy do użycia, profesjonalny płyn do mycia okien, szyb i powierzchni szklanych. Natychmiast odparowuje, dzięki czemu oczyszczenie powierzchni przebiega szybko i sprawnie. Bez problemu usuwa brud, kurz i tłuste zabrudzenia.

### R1015

Pojemność: 5 L  
 EAN: 5906534020222  
 Pakowanie: 4 szt./karton

**SZCZECIN - GDAŃSK - BYDGOSZCZ** 722 370 204 BYDGOSZCZ@MELLE.COM  
**WROCLAW - POZNAŃ - KATOWICE - ŁÓDŹ** 722 370 205 WROCLAW@MELLE.COM  
**KRAKÓW - LUBLIN- WARSZAWA** 722 370 163 WARSZAWA@MELLE.COM

**MELLE**<sup>®</sup>

ŚWIETNE PRODUKTY - NAJLEPSZA OBSŁUGA

Melle Sp. z o.o.  
Stary Staw 9  
63-400 Ostrów Wlkp.  
Poland  
+48 62 737 88 00  
info@melle.com  
www.K2.com.pl  
www.melle.com  
Copyright Melle 2024